

antalís | CATÁLOGO

2022



EMBALAJE


Productos, Sistemas, Soluciones, Servicios



Todas nuestras soluciones en
antalís.es



ANTALIS LE PRESENTA SU AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES DE EMBALAJE
ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO



EMBALAJE SIN LÍMITES

Encuentre todas las soluciones de embalaje adaptadas a las necesidades de su negocio y al cumplimiento de sus objetivos.

Sin límites.

Sin límite para la creatividad y la innovación técnica. Sin límite de ofertas atractivas conservando una calidad óptima.

Sin límite de capacidad de respuesta y personalización. Sin límite a la reducción de costes logísticos y de transporte.

Sin límite para tiempos de entrega óptimos. Sin límite para la búsqueda de materiales ecológicos.

¿Cómo afrontar este desafío sin límites?

Centrando nuestra experiencia en el producto, el elemento clave que mantiene su satisfacción y la de sus clientes finales.

Con un enfoque inteligente.

Un enfoque inteligente que nos permite poner fin a sus problemas ofreciéndole asesoramiento experto. Pero también brindándole recomendaciones y beneficios exclusivos para facilitarle la vida diaria.

Nos ocupamos de los problemas y obstáculos.

Aproveche los beneficios.

Porque nuestro trabajo es permitirle concentrarse en el suyo.


Sin limitar su desempeño y desarrollo comercial.



E-mail: embalaje.sp@antalis.com
Tel.: +34 916 604 155
Pintores, 10 - Sector XIII, 28891 Velilla de San Antonio - Madrid.
Prohibida su venta.

Thilo Konig
Group Packaging Director


“ PARA UN ÉXITO
SIN LÍMITES, CONFÍE EN ANTALIS ”



PARA SU TRANQUILIDAD, LE ACOMPAÑAMOS DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

Antalis, líder europeo en embalaje industrial, está presente en más de **28 países** gracias a sus 100 centros logísticos. Cada día, Antalis acompaña a sus clientes en nuevos desafíos comerciales y concibe soluciones de embalaje inteligente para ir más allá.

Un equipo de expertos y **servicios específicos** facilitan el desarrollo de **todas estas soluciones**.



UNA POLÍTICA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES DE GRANDES CUENTAS

Nuestros clientes son nuestra máxima prioridad y nuestro objetivo es incrementar su satisfacción. Nuestra organización comercial centrada en el cliente nos permite acompañar a nuestros clientes a nivel internacional sin dejar de ser reactivos y ágiles a nivel nacional.





AIKA, UNA PERSONA DE CONTACTO ÚNICA PARA UNA ATENCIÓN INTERNACIONAL COMPLETA

Contacte con el equipo AIKA para Embalaje:

Tel. +34 916 604 155
embalaje.sp@antalisis.com
www.antalisis.es

Seis ventajas de nuestra política de grandes cuentas:

- + Negociaciones y contratos europeos
- + Información y gestión eficiente a nivel europeo
- + Consultoría, auditoría, abastecimiento, optimización de productos y procesos
- + Alianzas con nuestros proveedores estratégicos para encontrar la mejor solución para cada cliente
- + Seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso
- + Soluciones EDI y de negocio adaptadas a grandes cuentas, que permiten optimizar y controlar los suministros

PROXIMIDAD, EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD



Más de 4.000

referencias en stock

Disponibilidad
24/7

Envío gratuito

para pedidos superiores a 200 €

95

Expertos de Embalaje Industrial
a su servicio

GRAN PODER LOGÍSTICO



Benefíciense de una capacidad logística que demuestra cada día su valor, gracias a sus almacenes con gran capacidad de almacenamiento para sus productos.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO



Inspiramos y apoyamos a nuestros clientes en la implementación de soluciones innovadoras y sostenibles, gracias a nuestra amplia gama de productos, nuestro asesoramiento personalizado y nuestro conocimiento en logística.





Encuentro fácilmente
la solución que busco con
el asesoramiento personalizado



Realizo mi pedido online
rápidamente



Tengo acceso
al seguimiento de mi
pedido a través de mi
cuenta personal



Me beneficio
de un excelente
servicio posventa



CUENTA PERSONAL
INTELIGENTE
ACCESO A SUS PEDIDOS
FACTURAS Y ENTREGAS.

antalis.es

CONTACTE
CON ANTALIS




Tel. +34 916 604 155
embalaje.sp@antalis.com
www.antalis.es

PARA
UN SERVICIO
PERSONALIZADO
antalis.es

BENEFÍCIESE DE LOS SERVICIOS INTELIGENTES

CENTROS DE DISEÑO DE EMBALAJE



Los centros de diseño de embalaje de Antalis son los lugares donde nuestros ingenieros de embalaje crean innovadoras soluciones a medida todos los días. Hasta ahora, 10.000 soluciones a medida han cobrado vida en nuestros centros de diseño de embalaje.



Cada una de nuestras soluciones se prueba en nuestro laboratorio de pruebas interno para garantizar que nuestros productos y prototipos satisfagan perfectamente sus necesidades y requisitos.

SMART CONSULT

Consultoría de embalaje:
Le ayudamos a optimizar sus costes y la eficiencia del proceso de embalaje.

SMART TECH DESIGN

Diseño de tecnología inteligente: Creamos soluciones de alta tecnología a medida para satisfacer cualquiera de sus desafíos comerciales específicos.

SMART DESIGN

Diseño inteligente: Adaptamos soluciones de embalaje personalizadas a cualquiera de sus especificaciones individuales.


SMART E-SOLUTION

Soluciones e-business inteligentes: Le proporcionamos una amplia gama de soluciones de e-business para facilitar los pedidos de embalaje y reducir las tareas administrativas.

Cada día, nuestra experiencia y nuestro enfoque centrado en el cliente nos impulsan a diseñar soluciones inteligentes y con visión de futuro para todos y cada uno de los desafíos de los clientes, inspirándoles a ir más allá y superar sus propios objetivos.



SOLUCIONES DIGITALES



Antalis se ha digitalizado a través de una forma completamente nueva de hacer negocios y de interactuar con los clientes. La digitalización allana el camino para una mayor precisión en la creación y entrega de nuestros productos, pero sobre todo para una oferta de servicios mejorada para facilitar el día a día de nuestros clientes.

SMART TESTING LAB

Laboratorio de pruebas: Llevamos a cabo pruebas de materiales en nuestro laboratorio interno para garantizar que obtenga las mejores soluciones de embalaje.

SMART MAINTENANCE

Servicio de mantenimiento: Le asesoraremos sobre las máquinas que mejor se adapten a sus necesidades. Solicite asistencia para su montaje, formación y mantenimiento. Consulte a su comercial.

SMART LOGISTIC

Logística inteligente: Diseñamos y desarrollamos servicios logísticos personalizados desde el almacenamiento hasta el seguimiento del inventario y la entrega puntual.

SMART FOOTPRINT

Huella de carbono inteligente: Le ayudamos a reducir sus emisiones de CO₂ en cada etapa: consultoría, selección y desarrollo de productos.

**L PARA REDUCIR SU HUELLA,
ELIJA **SOLUCIONES**
DE EMBALAJE ECOLÓGICAS**



La sostenibilidad no es una opción en nuestro marco estratégico. Todos los días, nuestros esfuerzos se centran en reducir nuestra huella medioambiental, al tiempo que ofrecemos a nuestros clientes soluciones de embalaje innovadoras y un alto nivel de servicios.



PROVEEDORES

Construir alianzas sólidas con nuestros proveedores estratégicos para ofrecer productos y equipos de embalaje innovadores alineados con nuestra visión.



DESARROLLO DE PRODUCTOS

Nuestros diseñadores de envases desarrollan un pensamiento innovador: embalaje con la menor cantidad de materiales posible, sin comprometer la calidad del producto. La política de las 3 "R" (Reducir, Reutilizar, Reciclar) les inspira a crear Soluciones de envasado más responsables y de vanguardia.



CERTIFICACIONES

Estándares de gestión de calidad (ISO 9001).
Gestión medioambiental (ISO 14001).



ANTRAK®

Nuestra plataforma Antrak® facilita el control exhaustivo de la trazabilidad del abastecimiento de nuestros proveedores.




ÍNDICE GENERAL



+ CAJAS DE CARTÓN, CONTENEDORES Y PALÉS

- 64** Cajas estándar
- 69** Cajas y estuches
- 72** Cajas de almacenamiento
- 72** Embalaje para envíos
- 74** Palés de fibra de madera
- 74** Palés de plástico



+ PAPEL Y CARTÓN DE EMBALAJE

- 20** Papeles kraft
- 25** Papeles para envolver
- 27** Papeles tisú
- 28** Papeles resistentes al agua / a la humedad
- 28** Papeles técnicos
- 29** Cartoncillos de embalaje




+ CINTAS ADHESIVAS Y COLAS

- 78** Cintas adhesivas estándar
- 81** Cintas adhesivas impresas
- 82** Cinta engomada
- 83** Cintas adhesivas para la industria de la construcción
- 83** Cintas adhesivas técnicas
- 88** Aplicador de cinta adhesiva
- 89** Pegamento termofusible estándar




+ MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

- 32** Sistemas de relleno y protección con papel
- 36** Sistemas de relleno con papel
- 40** Embalaje con papel
- 42** Sistemas de relleno y protección con aire
- 44** Plástico de burbuja
- 50** Chips de relleno
- 51** Film de espuma
- 55** Relleno y protección con cartón ondulado
- 56** Protección para materiales pesados
- 58** Cantoneras y perfiles



+ SOBRES Y ENVÍOS

- 92** Bolsas de seguridad
- 98** Tubos de envío
- 99** Embalaje para envíos
- 100** Bolsas portadocumentos
- 102** Etiquetas



+ FILMS Y PLÁSTICOS

- 108** Films estirables manuales
- 110** Films estirables de máquina
- 113** Dispensadores y accesorios
- 114** Otros films
- 116** Films termorretráctiles



+ FLEJADO Y GRAPADO

- 120** Flejes
- 123** Accesorios para flejes
- 125** Accesorios de flejado
- 126** Grapas
- 127** Cierres y elementos de enfardado



+ PROTECCIÓN ANTICORROSIIVA

- 164** Papel con protección anticorrosiva
- 165** Disco VCI (Inhibidores de corrosión volátiles)
- 166** Film con protección anticorrosiva
- 167** Film barrera
- 168** Desecantes



+ EQUIPAMIENTO DE PACKAGING

- 134** Máquinas precintadoras
- 134** Máquinas enfardadoras
- 137** Accesos para máquinas enfardadoras
- 138** Dispensadores y accesorios
- 142** Accesos para flejes



+ HIGIENE

- 172** Toallas de papel para manos
- 173** Papel higiénico
- 174** Paños de limpieza
- 175** Jabón, gel desinfectante y dispensadores
- 177** Protección respiratoria
- 178** Protección facial
- 178** Mampara de protección
- 179** Bolsas y sacos de basura



+ EMBALAJE ALIMENTARIO

- 156** Papel antiadherente
- 156** Embalaje con papel
- 157** Pergamino

GUÍA DE PICTOGRAMAS



25% RECICLADO

Este producto contiene un 25% de material reciclado post-consumo.



30% RECICLADO

Este producto contiene un 30% de material reciclado post-consumo.



50% RECICLADO

Este producto contiene un 50% de material reciclado post-consumo.



80% RECICLADO

Este producto contiene un 80% de material reciclado post-consumo.



98% RECICLADO

Este producto contiene un 98% de material reciclado post-consumo.



100% RECICLADO

Este producto contiene un 100% de material reciclado post-consumo.



RECICLADO

Producto fabricado con un porcentaje no determinado de material reciclado post-consumo.



CERTIFICACIÓN FSC® (The Forest Stewardship Council®)

FSC es una organización no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro, creada para apoyar una gestión medioambientalmente adecuada, socialmente beneficiosas y económicamente viable de los bosques del mundo. La visión de FSC es lograr que en los bosques del mundo se respeten los derechos y necesidades sociales, ecológicos y económicos de la generación actual, sin poner en peligro los de las generaciones futuras.



CLASIFICACIÓN GREEN STAR SYSTEM™

Green Star System™ es un sistema de clasificación medioambiental exclusivo de Antalis que incorpora información importante sobre el origen de las fibras y el proceso de fabricación y atribuye a cada producto de papel un número de estrellas de cero a cinco en función de su comportamiento medioambiental.



PRODUCTO 100% NATURAL

Producto ecológico, recicitable, compostable y reutilizable, fabricado con materias 100% naturales.



CONTACTO CON ALIMENTOS

Producto apto para su uso en contacto con alimentos. Consultar las restricciones.

Código Web **3283 P**

CÓDIGO WEB

Introduciendo este código en el buscador de www.antal.es, usted accede directamente a la información del producto en nuestra página web.



Los papeles y soportes de impresión de la marca Xerox han sido diseñados para ofrecer los mejores resultados en todos los equipos de impresión digital, desde impresoras láser de escritorio hasta prensas de producción.





PAPEL Y CARTÓN DE EMBALAJE

- 20 | Papeles kraft
- 25 | Papeles para envolver
- 27 | Papeles tisú
- 28 | Papeles resistentes al agua /
a la humedad
- 28 | Papeles técnicos
- 29 | Cartoncillos de embalaje

Papeles kraft



PAPEL KRAFT LINER

El papel kraft liner, de gramaje alto y doble capa, es resistente a la punción, lo que lo convierte en el papel ideal para la fabricación de cartón ondulado.

Aplicaciones: Cajas de cartón, packaging, patronaje, etiquetas de ropa, carpintería, separadores, embalaje o industria gráfica.

LO + DESTACADO

- + Papel de gramaje alto y doble capa.
- + Excelente resistencia a la punción.

Código Web **3283**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
125	700 x 1.000	natural	125	588719
140	700 x 1.000	natural	125	588720
175	700 x 1.000	natural	100	588721
200	700 x 1.000	natural	100	552416
250	700 x 1.000	natural	100	552417
300	700 x 1.000	natural	100	546600
400	700 x 1.000	natural	50	546601
440	700 x 1.000	natural	50	589205

**SMART
ORDER**

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en
antalies.es



PAPEL KRAFT NATURAL VERJURADO

Fabricado preferentemente con celulosa al sulfato procedente de coníferas. Posibilidad de impresión. Este tipo de papel ofrece una fuerte resistencia al rasgado y está adaptado a todo tipo de envíos.

Aplicaciones: Se utiliza especialmente para bolsas y sacos de papel, como embalaje exterior, para envolver, proteger o como capa de protección intermedia.

LO + DESTACADO

- + Disponible en rollos y en hojas en diversos gramajes.
- + Gran resistencia.
- + Papel reciclable.

Código Web **0342** 



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
HOJAS				
50	640 x 880	natural	500	546568
50	700 x 1.000	natural	500	546569
56	640 x 880	natural	500	546570
56	700 x 1.000	natural	500	546571
63	640 x 880	natural	500	546574
67	700 x 1.000	natural	250	546575
70	640 x 880	natural	250	546577
80	700 x 1.000	natural	250	546588
85	640 x 880	natural	250	546589
100	640 x 880	natural	250	554643

Gramaje (g/m ²)	Formato (mm. x m.)	Color	Kg./Bobina	Referencia
BOBINAS				
60	310 x 275	natural	5	568053
60	620 x 275	natural	10	568054
60	1.100 x 682	natural	60	546572
75	1.100 x 716	natural	63	546580
80	620 x 275	natural	10	568055
80	1.100 x 733	natural	58	546583
90	1.100 x 606	natural	63	546590
90	1.200 x 650	natural	70	546591

Papeles kraft



PAPEL KRAFT PRIMERA VERJURADO

Fabricado exclusivamente con celulosa. Apto para el reciclaje. Y además tiene un aspecto agradable. La mejor protección posible para todos sus paquetes, así como para el almacenaje o envío.

Aplicaciones: Se utiliza para la fabricación de bolsas y sacos de papel o como material de embalaje.

LO + DESTACADO

- + Disponible en rollos y en hojas en diversos gramajes.
- + Destaca por su resistencia a la presión y a la rotura y está libre de sustancias oxidantes.

Código Web **1489**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
HOJAS				
70	640 x 880	natural	500	546576
70	700 x 1.000	natural	250	546579
80	640 x 880	natural	250	546586
80	700 x 1.000	natural	250	546587
100	700 x 1.000	natural	250	546597
110	700 x 1.000	natural	250	546598
140	700 x 1.000	natural	125	546599

Gramaje (g/m ²)	Formato (mm. x m.)	Color	Kg./Bobina	Referencia
BOBINAS				
50	620 x 1.100	natural	34	554644
80	1.100 x 733	natural	64,5	546582
100	1.100 x 550	natural	55	546596



SIGA LAS TENDENCIAS DE EMBALAJE EN LINKEDIN:
Siga @AntalisPackaging





PORTARROLLOS VERTICAL PARA BOBINA DE PAPEL KRAFT

Dispensador ergonómico.


Aplicaciones: Portarrollos dispensador para bobinas de papel kraft. Le facilita el manipulado.

LO + DESTACADO

+ Robusto y práctico.

Código Web **2533**

Ancho (mm.)	Resistencia (kg.)	Unidades/Caja	Referencia
1.200	50	1	574744



PAPEL KRAFT BLANCO

Papel kraft o de estraza de color blanco que se utiliza especialmente para la fabricación de bolsas y sacos de papel o como material de embalaje. Disponible en diferentes gramajes, su color blanco proporciona un aspecto más cuidado al embalaje de sus productos, sin renunciar a la resistencia.

Aplicaciones: Fabricación de cartón, bolsas y sacos de papel. Embalaje para libros y otros productos de tamaño pequeño impreso.

LO + DESTACADO

- + Gran resistencia a la punción.
- + Opaco, oculta la verdadera naturaleza de su envío.
- + Papel 100% recicitable.

Código Web **2956**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
45	700 x 1.000	blanco	500	546566
70	700 x 1.000	blanco	250	546578
90	700 x 1.000	blanco	250	546592

Papeles kraft

PAPEL KRAFT LISO



Papel kraft con acabado liso elaborado 100% con fibra virgen. Su característica más relevante es su elevada resistencia. El papel kraft liso que le ofrece Antalis es satinado una cara. Los papeles kraft que distribuye Antalis son 100% reciclables y biodegradables.

Aplicaciones: Papel de embalaje, protección y relleno, fabricación de bolsas alimentarias, fabricación de otras bolsas, sobres de correspondencia...

LO + DESTACADO

- + **Gran resistencia.**
- + **Acabado liso.**

Código Web **6371**

Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
50	600 x 400	natural	250	588718
60	700 x 1.000	natural	250	568056
80	700 x 1.000	natural	250	568057

PAPEL KRAFT CREPADO



Su estructura plegada garantiza la mayor elasticidad y flexibilidad. La flexibilidad de nuestro papel le convierte en un material versátil, válido para diferentes aplicaciones. El papel kraft crepado ofrece, gracias a su formato en bobinas, un embalaje más rápido y sencillo.

Aplicaciones: Envolver productos, relleno protector externo, embalaje de rollos de papel pintado y tela, amortiguación y embalaje.

LO + DESTACADO

- + **Disponible en colores bajo pedido.**
- + **Muy versátil.**
- + **Amplias posibilidades de aplicación.**

Código Web **0689**

Gramaje (g/m ²)	Formato (mm. x m.)	Color	Bobinas/Caja	Referencia
90	90 x 10	marrón	100	400295



Papeles para envolver

PAPEL CELULOSA SUPERIOR



Papel para envolver de aspecto rústico. Ideal para el transporte de objetos pequeños con la máxima protección. Muy utilizado para el almacenaje en cajas para mudanzas. Su rugosidad y calidad superior evitan posibles roturas o arañazos durante el transporte para embalaje o almacenamiento.

Aplicaciones: Papel para envolver o llenar huecos evitando el movimiento de los productos.

LO + DESTACADO

- + Distintos gramajes. Desde el más ligero, solo 35 g/m² hasta 80 g/m².
- + 100% reciclado.
- + Disponible en hoja y bobina.

Código Web **0485**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
HOJAS				
35	640 x 880	blanco	500	546552
BOBINAS				
40	310 x 425	blanco	5	568064
40	620 x 425	blanco	10	568065
80	1.100 x 275	blanco	25	568066

PAPEL CELOFÁN TRANSPARENTE



Papel transparente para envolver. Su utilización permite proteger el producto de arañazos y suciedad, al mismo tiempo que resalta su presentación.

Aplicaciones: Envolturas. Indicado para regalos como flores, bombones, cestas...


LO + DESTACADO

- + Protege los productos, permitiendo la total visibilidad de los mismos.
- + Permite una presentación cuidada del producto.

Código Web **6779**

Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
30	1.000 x 1.000	transparente	500	546551

Papeles para envolver



PAPEL MANILA

El papel manila es un papel fino de bajo gramaje, elaborado a partir de pasta 100% reciclada. De gran versatilidad y flexibilidad, se utiliza principalmente para proteger objetos delicados.

Aplicaciones: Relleno, separación de productos, manualidades, alimentación (panadería), protección o envoltorio de cerámica, porcelana u orfebrería.

LO + DESTACADO

- + Versátil y flexible.
- + 100% reciclado.

Código Web **31437**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
24	620 x 860	crema	400	568058



PAPEL DE CELULOSA RECICLADO

Papel elaborado con pasta 100% reciclada. Se adapta perfectamente a los diferentes espacios y es fácil de manejar y manipular. Gran capacidad de fluidez en máquina onduladora. Además ofrece unas muy buenas propiedades de impresión. Se utiliza para llenar, proteger y separar productos y está indicado para una amplia variedad de industrias.

Aplicaciones: Envolver productos, relleno de cajas, protección, separación de productos, packaging, mudanzas, fabricación de bolsas o papel de impresión.

LO + DESTACADO

- + Gran manejabilidad.
- + Posibilidad de impresión.
- + 100% reciclado.

Código Web **2267**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm. x m.)	Color	Kg./Bobina	Referencia
80	900 x 650	gris	50	568059
80	1.100 x 550	gris	50	568060
80	1.200 x 500	gris	50	568061



PAPEL SEDA



El papel seda es un papel de gramaje bajo utilizado para evitar arañazos o suciedad. Todos sus objetos delicados, joyería y otras superficies quedarán cubiertas para su transporte o embalaje en cajas. Este producto ofrece una elegante presentación, aportando valor a la imagen de su marca. Consulte a Antalis sobre la posibilidad de conseguir el papel seda en otros colores.

Aplicaciones: Embalaje de todo tipo de productos delicados, intercalados, relleno.

LO + DESTACADO

- + Papel de bajo gramaje, versátil, que ofrece una elegante presentación.
- + Papel resistente, con gran poder de absorción.

Código Web **2544**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
17	500 x 750	blanco	500	568062
17	620 x 860	blanco	500	568063

**SMART
CHOICE**



¿No encuentra el producto que necesita en nuestra gama de stock?



Antalis dispone de una amplia red de proveedores a través de los cuales puede suministrarle una amplia variedad de productos para completar nuestra gama de stock.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!

Papeles resistentes al agua / a la humedad



PAPEL KRAFT PARAFINADO

El papel kraft parafinado es un embalaje protector que desempeña un doble papel: es antihumedad y antigrasa. Este papel crea una barrera real contra el agua, el vapor de agua y la grasa. También tiene propiedades anticorrosivas. El papel kraft parafinado está recubierto con parafina en ambos lados, conserva todas las propiedades del papel kraft y tiene una alta resistencia al desgarro, de acuerdo con ISO 1924-2. Ofrece calidad industrial, que le permite garantizar la máxima protección para sus productos como rodamientos de bolas, láminas de metal u otros discos de freno. Podrá garantizar la máxima protección para sus productos antes de enviarlos. El embalaje de sus cajas es más sencillo gracias a la flexibilidad de este papel, que tiene un gramaje de 95 g/m².

Aplicaciones: Embalaje de piezas en los sectores automotriz y metalúrgico.

LO + DESTACADO

- + Papel parafinado por las dos caras.
- + Excelente resistencia al desgarro, a la humedad y la grasa.

Código Web **2949**

Gramaje (g/m ²)	Formato (mm. x m.)	Color	Bobinas/Caja	Referencia
95	1.000 x 632	marrón	11	400296

Papeles técnicos



PAPEL ANTIDESLIZANTE

Protección segura contra el deslizamiento. Ideal para asegurar la estabilidad de la carga. Las inserciones antideslizantes proporcionan una superficie muy rugosa para evitar el deslizamiento. Este material de embalaje le ayuda a proteger sus productos durante el transporte o almacenamiento.

Aplicaciones: Estabilización de cargas paletizadas durante el manejo y transporte de palés, revestimiento exterior de embalaje secundario.

LO + DESTACADO

- + Apto para palés de 80x120 cm.
- + Reciclable y reutilizable.
- + No genera polvo.

Código Web **0173**

Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Palé	Referencia
110	750 x 1.150	natural	5.000	402170**

** Disponible bajo pedido.



Cartoncillos de embalaje



ESKABOARD BIGRIS

El cartón bigris es ideal para múltiples aplicaciones, como protección e intercalado entre palés y productos. Fabricación de estuches de cartoncillo y troquelados. Separación de cartón contracolado para palés o cajas. Disponibles en varios gramajes y formatos, como material de embalaje, protege sus productos durante el transporte o almacenamiento.

Aplicaciones: Protección e intercalado de palés y productos. Fabricación de estuches de cartoncillo y troquelados.

LO + DESTACADO

- + Rígidez, planimetría y lisura.
- + Fácil de cortar, troquelar, hendir y fresar.
- + Fiable y versátil.
- + 100% reciclado y recicitable.

Código Web **0891**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Espesor (mm.)	Referencia
615	750 x 1.050	gris	1,00	545702
770	750 x 1.050	gris	1,25	545703
920	750 x 1.050	gris	1,50	410151
1.075	750 x 1.050	gris	1,75	545696
1.230	750 x 1.050	gris	2,00	545697
1.385	750 x 1.050	gris	2,25	545698
1.540	750 x 1.050	gris	2,50	545699
1.690	750 x 1.050	gris	2,75	545700
1.845	750 x 1.050	gris	3,00	545701

SMART FOOTPRINT

Le ayudamos a reducir sus emisiones de CO₂ en cada etapa: consultoría, selección y desarrollo de productos.





MATERIALES DE RELLENO Y PROTECCIÓN

- 32 | Sistemas de relleno y protección con papel
- 36 | Sistemas de relleno con papel
- 40 | Embalaje con papel
- 42 | Sistemas de relleno y protección con aire
- 44 | Plástico de burbuja
- 50 | Chips de relleno
- 51 | Film de espuma
- 55 | Relleno y protección con cartón ondulado
- 56 | Protección para materiales pesados
- 58 | Cantoneras y perfiles

Sistemas de relleno y protección con papel



PADPAK JUNIOR

PadPak®...

PadPak Junior es una máquina compacta, capaz de ofrecer un gran rendimiento en almacenes de embalaje a pequeña escala. Este convertidor de papel portátil puede utilizarse con la más amplia variedad de aplicaciones, cuando se desea disponer de gran flexibilidad. El sistema de embalaje es ideal para su uso en entornos con varios puestos de embalaje. Bastante sencilla, puede utilizarse cuando se requieren las capacidades exclusivas de protección y fijación de PadPak. Su diseño ergonómico, facilita mucho su utilización. La pieza de papel puede cortarse a la longitud que se deseé.

Aplicaciones: Protección y fijación de los productos en la cajas.

LO + DESTACADO

- + Reducción de costes: materiales, almacenamiento y mano de obra. Además aumenta la productividad.
- + Versátil: un solo producto para todas sus necesidades de embalaje interno de caja.
- + Soluciones diseñadas a medida.
- + Máquina portátil.

Código Web **1934**

Dimensiones (cm.)	Peso (kg.)	Tensión (Vol.)	Consumo (Watt.)	Funcionamiento	Velocidad	Método de corte	Referencia
MÁQUINA							
90 x 97 x 235	176	230	200	manual, interruptor de pie, EDS	0,8/1,2/1,4 m/s	motor eléctrico	401264**

** Disponible bajo pedido.

Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Kg./Bobina	Referencia
PAPEL				
680 x 160	70/70	marrón	15	400306

Le asesoraremos sobre las máquinas que mejor se adapten a sus necesidades. Solicite asistencia para su montaje, formación y mantenimiento. Consulte a su comercial.

Sistemas de relleno y protección con papel

PadPak LC®



PADPAK LC

PadPak LC convierte papel Kraft plegable continuo de 90 g. en una pieza de papel ligera y eficaz para amortiguar de forma rápida y eficiente en aplicaciones de embalaje mediante bloqueo y fijación. Si su aplicación requiere un embalaje más ligero, podemos ofrecerle también papel de 70 g. El exclusivo diseño del convertidor permite trabajar de forma *Just in Time* y por lotes, dependiendo de sus necesidades de embalaje. La altura regulable e inclinable del convertidor permiten al operario ajustarlo a sus necesidades.

Aplicaciones: Protección y fijación de los productos en la cajas.

LO + DESTACADO

- + Excelente protección: gramajes de papel de 70 y 90 g. con capacidades de amortiguación.
- + Eficiente: packs en vez de rollos, ofreciendo más papel por palé. La carga en la máquina es más eficiente.
- + Económico: papel de una capa.
- + Ahorro de tiempo de embalaje: gracias a la cinta adhesiva del pack de papel podemos cargar un pack encima del otro, evitando pérdida de tiempo en la recarga del papel en la máquina. Alta velocidad de la máquina: 1,2 m/s.

Código Web **1935**

Dimensiones (cm.)	Peso (kg.)	Tensión (Vol.)	Consumo (Watt.)	Funcionamiento	Velocidad	Método de corte	Referencia
MÁQUINA							
horizontal: 83 x 110 x 127 /166 vertical: 83x 76 x 149 / 188	100	100-230	830	pedal, EDS	1,2 m/s	motor eléctrico	528903**
** Disponible bajo pedido.							

Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Kg./Bobina	Referencia
PAPEL				
381 x 300	90	natural	21	546016



SIGA LAS TENDENCIAS DE EMBALAJE EN LINKEDIN:
Siga @AntalisPackaging

Sistemas de relleno y protección con papel

PadPak™...



PADPAK SENIOR

PadPak Senior es un sistema de embalaje de papel de 2/3 capas muy versátil que abarca todas las necesidades y aplicaciones de embalaje interno de cajas: amortiguación, bloqueo y fijación. El convertidor puede producir las piezas de papel tanto manualmente como de forma automática. El sistema se suministra con un mando útil que muestra claramente información sobre todas las funciones, ajustes y posibilidades de control de la máquina. El convertidor puede utilizarse en posición vertical y horizontal.

Aplicaciones: Protección y fijación de los productos en la cajas.

LO + DESTACADO

- + Reducción de costes: materiales, almacenamiento y mano de obra. Además aumenta la productividad.
- + Versátil: un solo producto para todas sus necesidades de embalaje interno de caja.
- + Soluciones diseñadas a medida: posibilidad de adaptar el sistema PadPak en cualquier entorno de embalaje.
- + Excelente absorción de golpes: piezas de papel de 2/3 capas de papel, con excelentes características de amortiguación.

Código Web **1936**

Dimensiones (cm.)	Peso (kg.)	Tensión (Vol.)	Consumo (Watt.)	Funcionamiento	Velocidad	Método de corte	Referencia
MÁQUINA							
horizontal: 94 x 176 x 110 /163 vertical: 94 x 100 x 193 / 225	175	230	770	manual, pedal EDS, automático	0,4 m/s	motor eléctrico	547768**
** Disponible bajo pedido.							

Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Kg./Bobina	Referencia
PAPEL				
762 x 420	50/50	marrón	32	400301
762 x 335	50/70	marrón	43	400300
762 x 400	70/70	marrón	31	470330

SMART INFO

USOS DE LOS SISTEMAS DE RELLENO Y PROTECCIÓN



FIJAR



RELLENAR



EMBALAR/ENVOLVER



INTERCALAR



USOS DE LOS SISTEMAS DE RELLENO Y PROTECCIÓN: UNA COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Los papeles kraft para PadPak y FillPak están fabricados de forma exclusiva a partir de materiales respetuosos con el medioambiente:

- Fabricación a partir de materias primas renovables.
- Utilización de papel no blanqueado.
- Biodegradable y recicitable.
- Las materias primas naturales absorben las emisiones de CO₂.
- Certificado por el Forest Stewardship Council® a partir de marzo de 2021.

Un paquete de papel para el sistema de relleno FillPak TT ocupa el mismo volumen que tres sacos de chips de relleno, por lo que usted ahorra espacio en su almacén.

Máquina pequeña, grandes resultados.



Ejemplo de integración de los sistemas de relleno y protección con papel:

- La máquina se integra fácilmente en el puesto de trabajo y no ocupa espacio.
- El consumible almacenado en el puesto de trabajo está siempre disponible y listo para ser utilizado.
- Optimización del espacio en su puesto de trabajo.

Ejemplo de UTILIZACIÓN:

Utilización en forma de caracol y en forma de cruz.



Sistemas de relleno con papel



FILLPAK M

FillPak M™

FillPak M es un sistema de relleno ajustable en altura y con tablero superior. Convierte papel kraft continuo en una configuración PaperStar para un relleno superior y lateral rápido y eficiente de espacios vacíos. Su reducido volumen se multiplica por 100 en el momento de uso, ahorrando espacio en su almacén.

Aplicaciones: Rellenos de huecos para bajos volúmenes o puestos de embalaje individual.

LO + DESTACADO

- + Fácil de utilizar.
- + Ocupa poco espacio, muy compacta.
- + Eficiente y versátil.
- + Protege el medioambiente con un consumible 100% biodegradable, reciclabl e y renovable.

Código Web **0990**

Dimensiones (cm.)	Peso (kg.)	Funcionamiento	Método de corte	Referencia
MÁQUINA				
54 x 40 x 67 / 103	4	manual	Tiro manual	572412**

** Disponible bajo pedido.

Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Kg./Paquete	Referencia
PAPEL				
381 x 500	50	marrón	9,5	340031
381 x 360	70	marrón	10	400308

SMART INFO

COMPLETE EL EMBALAJE DE SUS PRODUCTOS CON NUESTRA AMPLIA OFERTA DE CINTAS DE EMBALAR:

- Cintas adhesivas de polipropileno
- Cintas adhesivas de PVC
- Cinta adhesiva de papel kraft
- Banda engomada

También tenemos a su disposición pegamento termofusible en barra y la pistola aplicadora de pegamento.

Además, si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos suministrarle cualquier tipo de cinta adhesiva bajo pedido.

Just ask Antalis!



Sistemas de relleno con papel

FillPak TT®



FILLPAK TT

FillPak TT convierte papel kraft continuo plegado de 38 cm. en una configuración PaperStar para un relleno de espacios vacíos rápido y eficiente. Funciona de forma sencilla mediante un pedal de pie y suministra el producto directamente en la caja de embalaje. Se puede adaptar de forma sencilla a cualquier entorno de embalaje. La unidad TT también puede funcionar con baterías.

Aplicaciones: Relleno de huecos.

LO + DESTACADO

- + Especialmente diseñada para zonas con varios puestos de embalaje.
- + Pequeña, ligera y fácil de utilizar.
- + Velocidad de conversión de 1,4 m/s.
- + Disponible en versión de mesa y unidad autónoma.
- + Altura regulable.
- + Protege el medioambiente; su consumible es 100% biodegradable, recicitable y renovable.

Código Web **0991**

Dimensiones (cm.)	Peso (kg.)	Tensión (Vol.)	Consumo (Watt.)	Funcionamiento	Velocidad	Método de corte	Referencia
MÁQUINA							
43 x 45 x 46 (cabezal)	8 (cabezal)	100-230	150	EDS	1,2 m/s	1,4 m/s tiro manual	473607**

** Disponible bajo pedido.

Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	kg./Paquete	Referencia
PAPEL				
381 x 500	50	marrón	9,5	340031
381 x 360	70	marrón	10	400308

SMART INFO

COMPLETE SUS PEDIDOS CON NUESTRA AMPLIA GAMA DE CAJAS:

- Cajas estándar de cartón ondulado en canal simple, doble o triple.
- Cajas con fondo automático y cajas con altura variable.
- Caja para envío postal o cajas para artes gráficas, entre otras.

Además, si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos fabricar sus cajas a medida.

Just ask Antalis!



SMART INFO



SISTEMA DE RELLENO:

El material de relleno es papel que se utiliza para ocupar el espacio vacío de la caja y fijar los productos en su posición. Cuando se impide que los productos se muevan durante el transporte, se reducen las posibilidades de que se produzcan roturas.

Es una solución sostenible al utilizar papel, que es recicitable y biodegradable.

FillPak® Trident™

La máquina en línea tiene una forma de papel triangular patentada y tiene una doble finalidad, relleno y bloqueo y fijación, para la entrega segura de productos en el sector del transporte.



FillPak® with AccuFill®

AccuFill® es una innovadora solución desarrollada para optimizar la cantidad de material de relleno utilizado. Escanea la caja, calcula la cantidad de papel necesaria para llenar los espacios y dispensa la cantidad exacta. Es la solución ideal para grandes volúmenes.



FillPak®

El sistema FillPak® convierte a alta velocidad el papel kraft plegado, de una capa en una configuración PaperStar™ que maximiza el volumen para llenar los espacios vacíos de manera rápida y eficiente. Se adapta a cualquier sistema de cinta transportadora.



FillPak® SL

FillPak® Stream Line permite a los operadores llenar paquetes de manera rápida y eficaz. Las opciones de control permiten al operador llenar cada caja con un flujo de papel cómodo y uniforme. La máquina puede ajustarse (altura e inclinación) para adaptarse a cada usuario.



FillPak® TTC

FillPak® Table Top with Cutter es el convertidor con mayores prestaciones. Incorpora un mecanismo de corte y permite a los operadores predefinir las longitudes de corte por medio del modo EDS (sistema de suministro electrónico).



FillPak® TT

FillPak® TT maximiza la eficiencia del empaquetado, acelera las operaciones y ahorra en uso de material y costes. El convertidor se utiliza fácilmente por medio de un pedal y dispensa material de relleno directamente en la caja, lo que permite el máximo rendimiento. Disponible en stock de Antalis.




FillPak® M

El convertidor FillPak® Manual elimina la necesidad de «arrugar» a mano el papel. No necesita electricidad. El relleno es sencillo: los paquetes de papel plegado son fáciles de manejar, el tiempo de carga es mínimo y sus costes de almacenamiento son reducidos. Disponible en stock de Antalis.



FillPak®

SMART INFO



SISTEMAS DE AMORTIGUACIÓN:

Los sistemas de amortiguación le permiten controlar los golpes y la vibración que se producen durante el transporte, reduciendo considerablemente el riesgo de que el contenido de la caja sufra daños, evitando las subsiguientes devoluciones.

Convierten el papel kraft en pads o almohadillas de papel que se colocan alrededor del producto.

PadPak® Guardian

Su tamaño reducido significa que se puede colocar en puestos con poco espacio. Es fácil de trasladar. Su adaptador permite trabajar a mayor o menor altura. En definitiva, le permite optimizar su puesto de trabajo.



PadPak® CC

El convertidor PadPak® Compact Cushioning empaqueta y protege artículos pequeños. Gracias a su reducido tamaño, se puede colocar sobre la estación de trabajo o en un soporte de pie junto a ella.



PadPak® LC

El convertidor PadPak® Light Cushioning es la solución de alta velocidad para una protección ligera y el relleno de espacios vacíos. Disponible en stock de Antalis.



PadPak® SR

PadPak® Senior es el sistema adecuado para grandes volúmenes y protección pesada. Dispone de 4 modos de operación que le aportan una gran versatilidad. Disponible en stock de Antalis.



PadPak® JR

PadPak® Junior es el sistema adecuado para bajos volúmenes de empaquetado pequeño y pesado. Es fácil de manejar y apenas requiere formación del operador. Disponible en stock de Antalis.



PadPak®

Embalaje con papel



GEAMI WRAPPAK® EX MINI

Geami WrapPak® Ex Mini combina papel kraft troquelado con hojas intermedias que amortiguan y protegen los artículos durante el envío. La solución Geami WrapPak Ex Mini estira el papel en una estructura de nido de abeja en 3D, creando un envase único y respetuoso con el medioambiente. Su tamaño permite colocarlo en cualquier mesa.

Aplicaciones: Especialmente indicada para comercio electrónico.

LO + DESTACADO

- + La perfecta presentación dentro de las cajas mejora la experiencia del cliente.
- + Ahorro de tiempo.
- + Reduce el uso de material para una protección óptima.
- + 100% recicitable.

Código Web **18309**

Formato dispensador (mm.)	Formato papel (mm. x m.)	Gramaje papel (g/m ²)	Color	Referencia
508 x 230	508 x 134	80/22	marrón/blanco	558046



TEMPGUARD

El revestimiento aislante térmico TempGuard™ protege los productos perecederos y sensibles a la temperatura durante un máximo de 48 horas. Está fabricado con papel kraft y un acolchado interior uniforme que proporciona propiedades aislantes superiores. Su grosor es menor al de otros productos aislantes. Ofrece así un mayor volumen de almacenamiento y reduce el tamaño de la caja, lo que reduce los costes de envío. Además, TempGuard protege sus productos contra los golpes, absorbe la humedad y reduce la condensación. Cumple con los estándares ISTA 20 e ISTA 7E.

Aplicaciones: Entrega de kits de comida y productos farmacéuticos.

LO + DESTACADO

- + Protección térmica hasta 48 horas.
- + Fabricado 100% en papel, es totalmente recicitable.
- + Posibilidad de personalización.
- + Cumple las normas ISTA 20 e ISTA 7E.
- + Reduce los gastos de envío.

Código Web **56426**



Formato (mm.)	Formato caja equivalente (mm.)	Color	Unidades/palé	Referencia
240 x 650	200 x 200 x 200	marrón	1.760	585760
290 x 800	250 x 250 x 250	marrón	1.056	585761
340 x 950	300 x 300 x 300	marrón	704	585762
390 x 1.100	350 x 350 x 350	marrón	480	585763
445 x 1.260	400 x 400 x 400	marrón	360	585764

SMART INFO

SISTEMA PARA ENVOLTURA:

Los materiales Geami WrapPak® protegen contra la abrasión superficial y las incidencias leves durante la manipulación. Geami WrapPak® es la combinación de un papel kraft troquelado con un papel intercalado de celulosa. Los diferentes sistemas expanden el papel kraft troquelado en una estructura de panal en 3D que le permite proteger sus productos al mismo tiempo que disminuye el impacto medioambiental y reduce los costes.



Geami WrapPak® M

El convertidor Geami WrapPak® Manual no necesita electricidad y es una excelente solución para aplicaciones de volumen medio.



Geami WrapPak® M EDGE

El convertidor Geami WrapPak® Manual Edge es una magnífica solución para estaciones de embalaje con espacio limitado gracias a sus reducidas dimensiones.

Geami WrapPak®



Geami WrapPak® HV

El convertidor Geami WrapPak® High Volume cuenta con alimentación eléctrica que mejora notablemente la velocidad. La solución para puestos de alto rendimiento.



Geami WrapPak® EX Mini

La Geami WrapPak® EX Mini es un práctico dispensador de reducidas dimensiones que permiten su colocación en cualquier puesto de empaquetado. Una vez se termina el consumible, el contenedor de cartón es desechable y reciclable. Disponible en stock de Antalis.

Sistemas de relleno y protección con aire

FILL AIR ROCKET



El sistema de llenado de vacío inflable Fill-Air Rocket™ es una solución diseñada específicamente para cumplir las necesidades que hay que cumplir hoy en día. Velocidad incomparable, operación simplificada y varias opciones de film disponibles. Las máquinas están disponibles bajo pedido. Consulte a su comercial.

Aplicaciones: Relleno de huecos.

LO + DESTACADO

- + Más rápido, produce 30 m. de almohadillas de material de llenado de vacío por minuto.
- + Más simple, sencillamente enchufe y cargue el film para empezar.
- + Más ligero.

Código Web **51978**



Modelo	Formato bolsa (mm.)	Formato bobina (mm. x m.)	Referencia
fill-air extreme	200 x 130	200 x 1.280	575573
fill-air efficiency	200 x 130	200 x 1.799	575572

SMART INFO

FILL-AIR ROCKET™

El sistema de llenado de huecos inflable Fill-Air Rocket™ es una solución de llenado de huecos diseñada específicamente para cumplir las necesidades de hoy en día en la preparación de pedidos. El sistema Fill-Air Rocket™ es más rápido, más simple, más ligero y está mejor preparado para sus operaciones de embalaje.

Características:

Velocidad incomparable: 30 m. de almohadillas por minuto.

Operación simplificada: Simplemente enchúfelo y cargue la película y el sistema Fill-Air Rocket está listo para funcionar.

Consumibles:

Las películas Fill-Air Extreme™ y Fill-Air Extreme Efficiency™ están disponibles en tres anchos (20,3, 25,4 y 30,4 cm.) y pueden convertirse a dos longitudes de almohadilla distintas, lo que crea seis tamaños de almohadilla posibles.

Just ask Antalis!



Sistemas de relleno y protección con aire

NEW AIR I.B. NANO



New Air I.B. Nano es un sistema compacto de relleno de vacío y protección para pequeños volúmenes mediante almohadillas de aire. Ideal para clientes con un consumo medio o bajo de bolsa de aire.

Aplicaciones: Este producto sirve tanto para bolsa de relleno, como de protección.

LO + DESTACADO

- + Ahorra espacio.
- + Muy intuitivo.

Código Web **30059**



Dimensiones (cm.)	Peso (kg.)	Tensión (Vol.)	Funcionamiento	Velocidad	Referencia
MÁQUINA					
70 x 42,5 x 22,5	11,3	230	automático	3,4 m/min	583755
PAPEL					
fill-air extreme		200 x 130		200 x 458	563257
fill air extreme airwrap		300 x 75		300 x 458	565159
bubble wrap I.B medium regular		400 x 320		400 x 458	565158



Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en
antalisis.es



Plástico de burbuja



PLÁSTICO DE BURBUJA TRICAPA SEALED AIR AIRCAP®

El plástico de burbuja tricapa ofrece una mayor protección, ya que dispone de una capa de protección que evita que se escape el aire de la burbuja y mantiene el grosor del acolchado. Ajusta el ahorro de material a través del film más delgado en comparación con la burbuja convencional.

Aplicaciones: Protección de superficies. Embalaje acolchado, relleno de espacios vacíos. Protección contra el efecto de los impactos, embates y vibraciones.

LO + DESTACADO

- + Buen acolchante.
- + Impermeable, alta transparencia y resistente a temperaturas de entre -60 a 70°C.
- + Una capa barrera evita la pérdida de aire de las burbujas.
- + Bajo riesgo de daño en el transporte.
- + Reutilizable, se separa fácilmente con la mano.

Código Web **0120**

Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.				
400 x 100	40	transparente	4	568854
600 x 100	40	transparente	2	568855
800 x 100	40	transparente	1	546056
1.000 x 100	40	transparente	1	546057
1.200 x 100	40	transparente	1	546058
1.200 x 150	40	transparente	1	546059
1.600 x 100	40	transparente	1	546063
DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM., ROLLOS PRECORTADOS				
600 x 150	40	transparente	1	546055
DIÁMETRO DE BURBUJA DE 25 MM.				
1.200 x 75	30	transparente	1	568856
1.600 x 75	30	transparente	1	568857



Plástico de burbuja

PLÁSTICO DE BURBUJA TRICAPA SEALED AIR AIRCAP® RECICLADO



El plástico de burbuja tricapa Sealed Air AirCap® reciclado. Ofrece las mismas ventajas que el film de burbuja tricapa, ayudándole a proteger el medioambiente, ya que está fabricado con un mínimo de 50% de polietileno reciclado de baja densidad. Además la burbuja tricapa ofrece una mayor protección, ya que evita que se escape el aire de la burbuja y mantiene el grosor del acolchado. Usted puede encontrar el plástico de burbujas tricapa Sealed Air AirCap® reciclado con dos formatos de burbuja, de 10 y 18 mm. de diámetro, en diferentes anchos.

Aplicaciones: Protección de superficies. Embalaje acolchado, relleno de espacios vacíos. Protección contra el efecto de los impactos, embates y vibraciones.

LO + DESTACADO

- + Fabricado con un mínimo de 50% de contenido reciclado post-consumo.
- + Buen acolchante.
- + Impermeable, alta transparencia y resistente a temperaturas de entre -60 a 70°C.
- + Una capa barrera evita la pérdida de aire de las burbujas.
- + Bajo riesgo de daño en el transporte, reutilizable, se separa fácilmente con la mano.
- + Ajusta el ahorro de material a través del film más delgado en comparación con la burbuja convencional.

Código Web **51586**



Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
DIÁMETRO DE BURBUJA DE 9,3 MM.				
800 x 220	30	gris	2	575120
1.200 x 220	30	gris	1	575121
1.600 x 220	30	gris	1	575122
DIÁMETRO DE BURBUJA DE 18,1 MM.				
1.200 x 80	50	gris	1	575123
1.600 x 80	50	gris	1	575124

Plástico de burbuja



PLÁSTICO DE BURBUJA ESTÁNDAR MASTER'IN PERFORMANCE

Seguridad y protección en todos sus envíos, gracias al plástico de burbuja bicapa que proporciona la óptima protección contra golpes y deslizamientos eventuales en el transporte de su embalaje.

Aplicaciones: Protección y amortiguación para los productos sensibles a la presión y a los golpes, amortiguación de superficies delicadas con riesgo de arañazos y protección contra el calor, la humedad y el frío.

LO + DESTACADO

- + Muy fácil de usar y muy versátil.
- + Especialmente testado.
- + Buen acolchante.
- + Alta transparencia, impermeable, termosoldable.
- + Resiste temperaturas de entre -60 a 70°C.

Código Web **2536**

Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.				
300 x 150	40	transparente	4	546070
500 x 10	35	transparente	1	568865
500 x 25	35	transparente	1	568866
600 x 100	35	transparente	1	568867
800 x 100	40	transparente	1	546071
1.000 x 25	35	transparente	1	568868
1.000 x 50	35	transparente	1	546072
1.000 x 150	40	transparente	1	546073
1.200 x 100	40	transparente	1	546074
1.200 x 150	40	transparente	1	546076
1.600 x 100	40	transparente	1	546077
1.600 x 150	40	transparente	1	546079

**SMART
CONSULT**



Le ayudamos a optimizar sus costes y la eficiencia del proceso de embalaje.



Plástico de burbuja

PLÁSTICO DE BURBUJA ANTIESTÁTICO



Protección acolchada para componentes electrónicos sensibles a la electricidad estática (televisores, portátiles, cámaras de fotos o video, etc.). El plástico de burbuja bicapa antiestático ofrece la mayor protección para garantizar un óptimo transporte o embalaje.

Aplicaciones: Embalaje, transporte, protección y envío de componentes eléctricos, discos duros, tarjetas electrónicas... Múltiples utilidades.

LO + DESTACADO

- + **Protección contra la humedad, el polvo y la suciedad.**
- + **Protección contra electricidad estática y golpes.**

Código Web **0174**



Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.				
1.600 x 100	58	rosa	1	546080
1.600 x 150	58	rosa	1	546081

PORTARROLLOS HORIZONTAL PARA FILM BURBUJA/ CARTÓN ONDULADO/ ESPUMA DE PE



Dispensador ergonómico.

Aplicaciones: Portarrollos dispensadores de film burbuja, carton ondulado y espuma de PE, para rollos de ancho 120 y 160 cm. Le facilita el manipulado.

LO + DESTACADO

- + **Robusto y práctico.**

Código Web **2533**

Ancho (mm.)	Resistencia (kg.)	Unidades/Caja	Referencia
1.200	20	1	574745
1.600	20	1	574746

Plástico de burbuja



PLÁSTICO DE BURBUJA CON PAPEL KRAFT

Doble protección, absorbe la humedad, la condensación... Y el plástico de burbuja bicapa protege contra los golpes. Más eficaz para sus mercancías y productos. Ya sea para el almacenamiento o transporte, elija una doble protección que sea eficaz contra golpes y arañazos para sus productos más pesados.

Aplicaciones: Doble protección para productos pesados y de gran envergadura.

LO + DESTACADO

- + Posibilidad de escritura sobre el embalaje.
- + Gran protección contra los golpes.
- + Privacidad de los materiales embalados.
- + Mejora la imagen de sus embalajes.

Código Web **0392**

Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.				
1.200 x 100	80	transparente/natural	1	546075
1.600 x 100	80	transparente/natural	1	546078



PLÁSTICO DE BURBUJA CON ESPUMA DE PE

El plástico de burbuja bicapa con espuma de polietileno ofrece una protección extra para sus productos frágiles o delicados. Protege de golpes, roces, arañazos... Con el plástico de burbuja con espuma de polietileno se asegurará de que sus envíos lleguen a su destino en perfectas condiciones.

Aplicaciones: Protección o embalaje para el envío de productos de gran valor o muy frágiles y delicados.

LO + DESTACADO

- + Material ligero y flexible que se adapta a todo tipo de productos.
- + Resiste la humedad.

Código Web **8724**

Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
DIÁMETRO DE BURBUJA DE 10 MM.				
1.200 x 150	50	transparente/blanco	1	568858
1.600 x 130	50	transparente/blanco	1	568859





BOLSA DE BURBUJA

La bolsa de burbujas protege suavemente los productos frágiles. Estas películas de polietileno forman una cubierta que constituye una barreira de choque real para objetos de vidrio, porcelana, piezas pequeñas... Además protege las superficies delicadas de arañazos. La bolsa de burbujas demuestra ser muy útil para el almacenamiento, ya que protege los objetos de la humedad, el polvo y la fricción. Asegure sus productos con un material práctico, ligero y muy resistente.

Aplicaciones: Embalaje, almacenamiento y envío de piezas pequeñas.

LO + DESTACADO

- + Burbuja tricapa que evita la pérdida de aire.
- + La superficie interior lisa facilita la inserción de los productos.
- + Excelente protección de los productos.
- + Cierre autoadhesivo.

Código Web **0115**

Formato (mm.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Adhesivo	Bolsas/Caja	Referencia
100 x 120	60	transparente	banda de silicona	2.500	568860
150 x 200	60	transparente	banda de silicona	2.000	568861
180 x 300	60	transparente	banda de silicona	1.350	568862
250 x 300	60	transparente	banda de silicona	960	568863
350 x 500	60	transparente	banda de silicona	480	568864

SMART CHOICE



¿No encuentra el producto que necesita en nuestra gama de stock?

Antalis dispone de una amplia red de proveedores a través de los cuales puede suministrarle una amplia variedad de productos para completar nuestra gama de stock.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!

Chips de relleno



CHIPS DE RELLENO BIODEGRADABLES

Los chips de relleno biodegradables protegen sus productos y llenan el vacío de sus envases. Rápido y fácil de usar: no necesita ningún equipo, las partículas pueden integrarse en cualquier proceso de envasado. Además, no tienen olor ni polvo. Están hechos de almidón de maíz y son 100% biodegradables (certificados según la norma de compostaje DIN EN 13432). Además, se disuelven en el agua sin esparcir microplásticos.

Aplicaciones: Llena el vacío de sus paquetes. Estabiliza y protege sus productos.

LO + DESTACADO

- + **100% biodegradable, puede eliminarse con la basura doméstica.**
- + **Protección contra impactos incluso a alta presión.**
- + **Fácil de usar.**
- + **Sin olor y sin residuos de polvo.**

Código Web **56570**

Color	Formato	Dimensiones (l.)	Referencia
blanco	saco	500	584758



CHIPS DE RELLENO LOOSE FILL

Se utiliza para el relleno de sus cajas y garantizar la protección de sus productos más frágiles. Gracias al relleno «Loose Fill» se limita el deslizamiento de sus productos frágiles en el interior de la caja de cartón durante el transporte y el almacenaje.

Aplicaciones: Sistemas de relleno, protección de materiales frágiles y delicados, aislamiento de material decorativo, relleno fácil y rápido para cajas de cartón.

LO + DESTACADO

- + **Ligero y versátil.**
- + **Resistente a la abrasión.**
- + **Antipolvo.**
- + **El aspecto más tradicional de su embalaje.**
- + **Producido sin espuma CFC.**

Código Web **1546**



Color	Formato	Dimensiones (l.)	Referencia
natural	saco	500	400845



Film de espuma



CELLAIRE ESPUMA DE POLIETILENO

El material protector más flexible y ligero. La espuma de polietileno está disponible en varias medidas y espesores para adaptarse a la solución más óptima para su logística.

Aplicaciones: Intercalados amortiguadores, protección contra vibraciones y golpes. Evita los arañazos en objetos sensibles.

LO + DESTACADO

- + Versátil, elástico, flexible, inodoro, impermeable.
- + Resistente al polvo, al calor y a la suciedad.
- + Ideal para sus productos más frágiles.

Código Web **0483**

Formato (mm. x m.)	Espesor (mm.)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
1.600 x 500	1	blanco	1	546065
1.300 x 250	2	blanco	1	546061
1.600 x 250	2	blanco	1	546064
1.600 x 180	3	blanco	1	568852
1.300 x 100	5	blanco	1	568853
ROLLOS PRECORTADOS				
1.300 x 50	1	blanco	1	546062
300 x 80	2	blanco	1	546054

CELLAIRE ESPUMA DE POLIETILENO CON KRAFT

La espuma de polietileno laminada con papel Kraft proporciona un material de embalaje muy resistente. Está especialmente indicado para emballar muebles y otros objetos voluminosos que requieren una resistencia especial a arañazos y desgarros.

Aplicaciones: Embalaje de muebles y otros objetos voluminosos. Evita arañazos y desgarros.

LO + DESTACADO

- + Material muy resistente.
- + No abrasivo.
- + Permite reducir residuos al ofrecer máxima protección con menor espesor.

Código Web **30359**

Formato (mm. x m.)	Espesor (mm.)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
1.600 x 150	2	blanco	1	568869

Film de espuma



CELLAIRE ESPUMA DE POLIETILENO CON POLIETILENO

La espuma de polietileno laminada con polietileno de baja densidad garantiza una protección de la superficie muy resistente y flexible. Muy utilizado para material de electrónica, equipos fotográficos y herramientas industriales. Asimismo la espuma de polietileno laminada con polietileno proporciona un excelente rendimiento en aislamiento acústico como base para el parquet flotante.

Aplicaciones: Protección de material de electrónica, equipos fotográficos y herramientas industriales. Aislamiento acústico como base de parquet flotante.

LO + DESTACADO

- + Material muy resistente y flexible.
- + Permite reducir residuos al ofrecer máxima protección con menor espesor.

Código Web **30360**

Formato (mm. x m.)	Espesor (mm.)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
1.200 x 350	0,8	blanco	1	568870
1.600 x 350	0,8	blanco	1	568871



MALLA DE RED DE ESPUMA DE POLIETILENO

Malla de espuma para proteger eficazmente sus artículos frágiles para su almacenamiento o envío. Basta con introducir los objetos en la malla extensible para obtener una protección contra golpes y vibraciones, asegurando así su integridad durante la manipulación y el transporte.

Aplicaciones: Ofrece protección contra la fricción durante el transporte o el manipulado. Ideal para objetos frágiles o de formas diversas. Muy utilizado para proteger frutas o verduras.

LO + DESTACADO

- + Se adapta perfectamente a productos con formas irregulares.
- + Extensible.
- + Excelente protección.

Código Web **1024**

Formato (mm.)	Color	Unidades/Caja	Referencia
75 x 250	blanco	1.200	585571

SMART INFO

ETHAFOAM®:

Ethafoam® es la marca líder del mercado del embalaje en espuma de polietileno de alta densidad.

Es un material versátil que puede ser utilizado tanto para aplicaciones de acabado delicado, como para embalaje de material pesado. Entre los usos habituales está la protección de artículos electrónicos, automoción, embalaje de protección y maletines de herramientas entre otros.

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO:



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- + Excepcional estabilidad y recuperación dimensional.
- + Protección de amortiguación inigualable contra los impactos repetidos.
- + Resistente tanto al agua como a los productos químicos.
- + Reutilizable y 100% reciclable.

También disponible con propiedades antiestáticas o ignífugas.

STRATOCELL®:


Stratocell® es la marca líder del mercado del embalaje en espuma de polietileno de baja y media densidad para protección de productos. Es un material muy utilizado en el sector de la electrónica, automoción, iluminación, cerámica, decoración...

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- + Baja abrasión, reutilizable y reciclable.



Stratocell® Whisper®: Espuma de absorción de sonido. La espuma Whisper® es un material hidrofóbico que ofrece excelentes propiedades acústicas. Absorbe la humedad y puede usarse tanto en interior como en exterior.



Stratocell® Antiestático: Especialmente diseñado para la realización de protección para equipos electrónicos.



SMART INFO

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO:

INSTAPAK® QUICK RT®:

Instapak® Quick RT® le permite formar almohadillas de espuma protectoras en 3 sencillos pasos.



Paso 1 - Pulse con fuerza el componente marcado con una 'A' para romper el sello.

Paso 2 - Alternativamente "dé unos golpecitos" entre 15 y 20 veces en los componentes marcados con 'A' y 'B'.

Paso 3 - Acomode el producto en la espuma en expansión.

Es ideal para empresas de logística y paquetería, servicios técnicos, empresas de comercio electrónico, empresas minoristas, museos, galerías...

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- + Fácil de usar.
- + Elimina los daños de transporte.
- + No se necesita ningún equipo.
- + Versátil, protege productos de casi cualquier tamaño, forma y peso.
- + Rápido, se expande en segundos.
- + Ocupa poco espacio.

Instapak® Quick Tuff RT® cuenta con mayor densidad para el embalaje de productos más pesados.

KORRVU® SELECT:

Korrvu® Select es un producto de embalaje que utiliza un film de bajo deslizamiento y alta resistencia para rodear su productos, protegiéndolos de golpes y vibraciones. Ofrece protección probada y máxima versatilidad en variedad de tamaños.

Korrvu® Suspension: suspende su producto de forma segura en el centro del Embalaje entre dos capas de film de bajo deslizamiento y alta resistencia, proporcionando protección, incluso tras repetidas caídas.

Korrvu® Retention: ofrece un bloqueo sencillo y una protección de anclaje, diseñados para sus necesidades específicas.

Korrvu® Lok™: crea un atractivo paquete 100% reciclable que muestra el artículo comprado mientras proporciona protección superior contra daños y robos.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- + Fácil y rápido de usar.
- + No requiere ningún equipo.
- + Elimina la necesidad de relleno adicional de huecos.

Otros modelos disponibles.



Relleno y protección con cartón ondulado

ROLLOS DE CARTÓN ONDULADO



Disponibles en distintos gramajes y formatos para proteger sus productos durante el transporte o almacenamiento, como envoltura, relleno, separador o cobertor de su embalaje.

Aplicaciones: Envoltura de productos, entrelazado. Enmascarar (por ejemplo, durante trabajos de pintura).

LO + DESTACADO

- + 100% reciclado, respeta el medioambiente.
- + Fácil manejo, buena relación calidad-precio.

Código Web **0669**



Formato (mm. x m.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Kg./Bobina	Referencia
900 x 100	200	natural	18	546013
1.200 x 100	200	natural	24	546014
1.600 x 100	200	natural	32	546015
900 x 100	350	natural	31,5	568174
1.200 x 100	350	natural	42	568175
1.600 x 100	350	natural	56	568176



SEPARADORES DE CARTÓN ONDULADO

Perfecto como separador horizontal para cajas paletizables. Ayuda a que el embalaje esté más estabilizado, aportando mayor seguridad en su transporte. Las planchas se utilizan para la separación entre las diferentes capas de cajas del palé, evitando roces entre los propios materiales que provocan daños en los mismos, evitando así reclamaciones posteriores. Al elegir los separadores de cartón ondulado demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible y el medioambiente.

Aplicaciones: Entrelazado. Enmascaramiento de palés.

LO + DESTACADO

- + Reciclable y biodegradable, respeta el medioambiente.
- + Disponible en distintos espesores.
- + Buena relación calidad-precio.

Código Web **0670**

Formato (mm.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Unidades/Paquete	Referencia
CANAL SIMPLE				
600 x 800	320	natural	25	567883
800 x 1.200	320	natural	25	546008
1.000 x 1.200	320	natural	25	546009
CANAL DOBLE				
800 x 1.200	625	natural	25	546010
1.000 x 1.200	780	natural	25	546011

Protección para materiales pesados



BOLSAS HINCHABLES (AIR BAGS)

Las bolsas hinchables (Air Bags) son perfectas para gran variedad de cargas ya que garantizan que estén protegidas de la forma más segura y eficiente posible. Nuestras bolsas hinchables son fáciles y rápidas de colocar, cumplen completamente con el código CTU y están aprobadas por la AAR. La laminación única garantiza que los objetos o bordes afilados no puedan pinchar las bolsas hinchables cuando están en un contenedor. Bloqueo eficiente en el transporte.

Aplicaciones: Relleno de espacios durante el transporte.

LO + DESTACADO

- + Se entregan deshinchadas, por lo que ahorra espacio.
- + Varios tamaños disponibles.
- + Son fáciles y rápidas de colocar.
- + Pistola de aire disponible.

Código Web **0783**

Formato (mm.)	Color	Unidades/Paquete	Referencia
600 x 900	blanco	1	570668
900 x 1.200	blanco	1	570669
900 x 1.800	blanco	1	570670
900 x 2.100	blanco	1	570671
1.200 x 1.800	blanco	1	570672
1.200 x 2.100	blanco	1	570673

PISTOLA DE AIRE

La pistola de aire para bolsas hinchables distribuida por Antalis es un 20% más rápida que las soluciones de inflado actuales del mercado. Es el complemento ideal para nuestras bolsas que se distribuyen deshinchadas para ahorrar espacio. La pistola de aire, junto con las bolsas hinchables, forman el equipo perfecto para proteger sus cargas de gran volumen en el interior de los contenedores.

Aplicaciones: Inflado de bolsas hinchables para la protección de cargas de gran volumen en el interior de contenedores.

LO + DESTACADO

- + Pistola de aire para las bolsas hinchables (Air Bags).
- + Son un 20 % más rápidas que las soluciones de inflado rápido actuales en el mercado.

Código Web **31401**

Unidades/Paquete	Referencia
1	570674



Protección para materiales pesados

ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE



Las alfombras antideslizantes están diseñadas para un uso unidireccional y para utilizar debajo de cualquier tipo de carga. Con las alfombras antideslizantes mejorará la sujeción de su carga de una manera rápida, sencilla y segura. El uso de la alfombra antideslizante está recomendado por la guía de Europa del Transporte Terrestre y está regulado por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre y el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y más recientemente el Real Decreto 563/2017, de 2 de junio.

Aplicaciones: Para utilizar debajo de cualquier tipo de carga, incluidos los palés, la maquinaria pesada, las bobinas de acero y las bobinas de papel.

LO + DESTACADO

- + Sujeción de la carga de forma rápida y segura.
- + Fabricado con materiales totalmente reciclables.
- + Cumplen con la normativa EN 12195-1:2010.

Código Web **31400**

Formato (mm. x m.)	Espesor (mm.)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
150 x 5.000	4	negro	1	570667
150 x 13.600	3	negro	1	570666

MANTA PROTECTORA



La manta protectora o manta para mudanzas está fabricada con polietileno y poliéster de fibras de algodón de calidad que garantizan una elevada resistencia.

Aplicaciones: Especialmente indicado para empresas de mudanzas. Protege muebles y otros productos de los roces, evita Arañazos. Ayuda al deslizamiento de cargas pesadas sin dañar la superficie por la que se desplaza. Se puede utilizar para aislamiento de suelos.

LO + DESTACADO

- + Muy resistente.
- + Reutilizable.

Código Web **57622**

Formato (mm. x m.)	Color	Bobinas/Paquete	Referencia
1.000 x 25	gris	1	585765

Cantoneras y perfiles



CANTONERAS DE PROTECCIÓN

Las cantoneras ofrecen la mayor protección para su almacenamiento o transporte. Gracias a la protección del fleje contra el deslizamiento de la carga, asegura la integridad de sus paquetes o cajas.

Aplicaciones: Protección del fleje contra el deslizamiento de la carga de la plataforma, protección de los paquetes, cajas y palés. Protección de ángulos para los productos a flejar.

LO + DESTACADO

- + Fácil de usar.
- + Requiere poco espacio de almacenamiento.

Código Web **0459**



Formato (mm.)	Espesor (mm.)	Color	Unidades/Paquete	Referencia
35 x 35 x 10	3	natural	1.800	567614
35 x 35 x 1.000	3	natural	25	545931
35 x 35 x 1.200	3	natural	25	567615
35 x 35 x 1.800	3	natural	25	588716
45 x 45 x 1.000	3	natural	25	588717
45 x 45 x 1.200	3	natural	25	567616
60 x 60 x 1.200	5	natural	20	545932

**SMART
FOOTPRINT**

Le ayudamos a reducir sus emisiones de CO₂ en cada etapa: consultoría, selección y desarrollo de productos.



CELLU-PRO PERFILES DE ESPUMA

Ideales para productos grandes o frágiles, estos perfiles de espuma ecológicos amortiguan y protegen los bordes de sus productos. La utilización de estos perfiles para embalaje es rápida y sencilla.

Aplicaciones: Protección para bordes delicados, intercalado para protección de superficies durante el almacenaje o transporte de muebles.

LO + DESTACADO

- + Amortigua y protege los bordes de sus productos.
- + Muy flexible: se le puede dar la forma que mejor se adapte al producto.
- + Contiene entre un 80 y un 100% de material reciclado.
- + Cortes biselados que mejoran la adaptación a formas redondeadas.

Código Web **1021**



Modelo	Formato (mm.)	Espesor (mm.)	Color	Unidades/Paquete	Referencia
--------	---------------	---------------	-------	------------------	------------

		L			
L-50	45 x 2.000	6	gris	240	570225
L-75	75 x 2.000	10	gris	135	570226
		O			
O-22	22 x 2.000	6	gris	230	570231
O-28	28 x 2.000	6	gris	170	570232
O-35	35 x 2.000	6	gris	135	570233
O-42	42 x 2.000	6	gris	95	570234
O-22	22 x 2.000	9	gris	195	570227
O-28	28 x 2.000	9	gris	150	570228
O-35	35 x 2.000	9	gris	110	570229
O-42	42 x 2.000	9	gris	85	570230
		U			
U-15	18 x 2.000	9	gris	250	570219
U-25	24 x 2.000	9	gris	190	570220
U-30	32 x 2.000	11	gris	140	570221
U-45	43 x 2.000	12	gris	90	570222
U-60	58 x 2.000	13	gris	75	570223
U-80	80 x 2.000	16	gris	50	570224



SMART INFO

AISLANTES TÉRMICOS


Si necesita un rollo de aislante térmico, Antalis se lo puede suministrar.

Aíslle el interior de su contenedor de los cambios de temperatura exterior sin perder capacidad, gracias a su reducido grosor.

Características:

- + Refleja el calor.
- + Es impermeable.
- + Fácil de colocar y de desmontar.
- + Es una solución económica.

Just ask Antalis!



SMART INFO


HEXAPANEL

El panel nido de abeja protege sus mercancías, evitando daños tanto en el exterior como en los mecanismos interiores de las mismas, reduciendo reclamaciones de clientes por mercancías defectuosas. Se presenta en una amplia variedad de aplicaciones: cantoneras, separadores, paneles troquelados, contenedores, palés...

Características:

- + Es 100% reciclado y recicitable.
- + Excelente resistencia y rigidez.
- + Consigue máxima eficacia con el menor material.
- + Cuando se presenta en formato palés cumple con las normativas fitosanitarias.

Just ask Antalis!



COALA COVERSAFE™

VINILO ANTIMICROBIANO
CERTIFICADO CONTRA LA COVID-19



Innovador y revolucionario, **Coala Coversafe™** es un vinilo autoadhesivo transparente que elimina hasta el 99,9% de virus (incluido coronavirus), bacterias, levaduras y moho de las superficies.

Coala Coversafe™ fabricado por Gergonne, contiene una tecnología patentada desarrollada por Pylote con microesferas de cerámica mineral que actúan como barrera contra los virus y la actividad microbiana. Adecuado para gran variedad de aplicaciones como interruptores de la luz, tiradores de puertas, pasamanos, escritorios, mostradores y encimeras, este vinilo revolucionario permite mejorar la seguridad en áreas de uso público, espacios de trabajo y centros educativos.

- + Sin PVC, natural y seguro para la piel
- + Protección permanente y estable (testado para hasta 4 años)
- + Fácil instalación con acción rápida, removible sin dejar residuos
- + Discreto una vez aplicado (delgado, transparente, mate)
- + Puede limpiarse con cualquier limpiador común sin perjudicar su actividad antimicrobiana

Para más información visite antalies.es

COALA®



antalisTM





CAJAS DE CARTÓN, CONTENEDORES Y PALÉS

- 64 | Cajas estándar
- 69 | Cajas y estuches
- 72 | Cajas de almacenamiento
- 72 | Embalaje para envíos
- 74 | Palés de fibra de madera
- 74 | Palés de plástico

Cajas estándar



CAJA DE CARTÓN ONDULADO MASTER'IN CANAL SIMPLE

Formatos que se adaptan al palé europeo. Las cajas de cartón ondulado tipo B1, de canal simple, son un elemento imprescindible para la logística y almacenamiento, incluyen los productos más utilizados en el día a día gracias la gran variedad de medidas. Todas las cajas son 100% ecológicas fabricadas en kraft liner certificado FSC.

Aplicaciones: Cajas de cartón para embalaje o envíos de los productos más cotidianos. Desde documentos, cuadros, material de oficina, ropa, zapatos, etc.

LO + DESTACADO

- + Disponible en distintas medidas y acabados, en color marrón y blanco.
- + Se suministran en plano y ocupan poco espacio.
- + Fabricadas en Kraft Liner certificado FSC.

Código Web **2473**



Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
200 x 150 x 150	marrón	20	567845
200 x 200 x 200	marrón	20	567846
225 x 220 x 120	marrón	20	567847
225 x 220 x 240	marrón	20	567848
230 x 190 x 160	marrón	20	567849
250 x 150 x 100	marrón	20	567850
250 x 250 x 250	marrón	20	585566
300 x 300 x 300	marrón	20	567851
305 x 220 x 100	marrón	20	567852
305 x 220 x 200	marrón	20	567853
305 x 220 x 298	marrón	20	567854
310 x 220 x 100	blanco	20	567843
310 x 220 x 160	marrón	20	567855
310 x 220 x 220	marrón	20	567856
310 x 220 x 270	marrón	20	567857
320 x 230 x 180	marrón	20	567858
320 x 230 x 220	marrón	20	567859
320 x 230 x 300	blanco	20	567844
320 x 230 x 300	marrón	20	567860
340 x 240 x 200	marrón	20	567861
340 x 240 x 260	marrón	20	567862
340 x 240 x 320	marrón	20	567863
350 x 350 x 250	marrón	20	567864
350 x 350 x 350	marrón	20	585567
390 x 250 x 180	marrón	20	567865
400 x 280 x 330	marrón	20	567866
400 x 300 x 270	marrón	20	567867
400 x 400 x 400	marrón	20	567868
425 x 305 x 220	marrón	20	567869



Cajas estándar

Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
435 x 310 x 110	marrón	20	567870
435 x 310 x 180	marrón	20	567871
500 x 330 x 250	marrón	20	567872
500 x 400 x 400	marrón	20	567874
500 x 500 x 500	marrón	20	567873
600 x 400 x 200	marrón	20	567875
600 x 400 x 400	marrón	20	567876
600 x 600 x 600	marrón	20	567877
700 x 400 x 400	marrón	20	567878
800 x 500 x 400	marrón	20	567879



CAJA DE CARTÓN ONDULADO MASTER'IN CANAL DOBLE

Las cajas de cartón ondulado canal doble son imprescindibles para la logística y almacenamiento de productos frágiles. Todas las cajas son 100% ecológicas fabricadas en kraft liner certificado FSC. Disponibles en diferentes tamaños.

Aplicaciones: Cajas de cartón ondulado de tipo B1, de doble canal, que aseguran el embalaje de productos frágiles.

LO + DESTACADO

- + Disponible en diferentes medidas.
- + Se suministran en plano y ocupan poco espacio.
- + Resistentes a la rotura.
- + Ecológicas, fabricadas en Kraft Liner certificado FSC.

Código Web **0778**



Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
300 x 300 x 300	marrón	15	567827
310 x 220 x 250	marrón	15	567828
350 x 230 x 250	marrón	15	567829
385 x 285 x 170	marrón	10	567830
400 x 290 x 295	blanco	10	567839
400 x 400 x 400	marrón	10	567831
430 x 310 x 250	marrón	15	567832
480 x 280 x 330	marrón	10	567833
490 x 340 x 290	marrón	10	567834
500 x 400 x 300	marrón	15	567835
500 x 400 x 300	blanco	10	567840
500 x 500 x 500	marrón	10	567836
580 x 400 x 280	blanco	10	567841
600 x 400 x 400	marrón	10	567837
680 x 500 x 375	blanco	10	567842
800 x 600 x 600	marrón	10	567838
1.650 x 50 x 3.100	marrón	1	545978
2.020 x 50 x 3.100	marrón	1	545979

Cajas estándar



CAJA DE CARTÓN ONDULADO MASTER'IN CANAL TRIPLE

Las cajas de cartón ondulado canal triple son las más resistentes para la logística y almacenamiento de productos pesados. Todas las cajas son 100% ecológicas con material reciclado. Garantiza la protección para sus paquetes a la vez que muestra su compromiso con el desarrollo sostenible y el medioambiente.

Aplicaciones: Las más adecuadas para productos pesados.

LO + DESTACADO

- + Resistencia superior.
- + Disponibles en diferentes medidas.
- + Se suministran planas y ocupan poco espacio.
- + Resistentes a la punción y al peso.
- + Ecológicas, fabricadas en Test Liner (material reciclado).

Código Web **2809**



Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
570 x 370 x 360	marrón	1	567684
630 x 420 x 420	marrón	1	567685
770 x 570 x 450	marrón	1	567686

SMART ADVICE

¿CÓMO ELEGIR SU CAJA?

Le proponemos **3 tipos de canales en cartón**, en función del peso, de la fragilidad, de las condiciones de transporte y del almacenaje de sus productos.



CANAL SIMPLE. RESISTENTE.

Productos ligeros (que rellenan todo el volumen interior de la caja y soportan el apilamiento, ejemplo: documentos, productos preenvasados).



CANAL DOBLE. MUY RESISTENTE.

Productos pesados, frágiles (la caja soporta todas las adversidades de transporte, ejemplo: productos a granel).



CANAL TRIPLE. EXCELENTE SOLIDEZ.

Las cargas más pesadas (hasta 500 kg.) y las más frágiles, los transportes difíciles, la exportación y los almacenajes de larga duración.



CAJA VARIABLE EN ALTURA DE FONDO AUTOMÁTICO. MULTIBOX.

Estas cajas suministradas en plano con tapa y fondo automontable de cartón ondulado sencillo, convencen por el poco espacio que ocupan en el almacén y la fácil manipulación. Ofrecen buena calidad y una óptima protección durante el transporte o almacenaje.

Aplicaciones: Campos de utilización múltiples desde el almacenaje al transporte; catálogos, formularios, sobres, papel de fotocopia...

LO + DESTACADO

- + Fácil utilización y rápido montaje.
- + Se sirven en plano y ocupan poco espacio.
- + Excelente relación calidad precio.

Código Web **1048**



Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
305 x 215 x 325	marrón	20	545961
430 x 305 x 250	marrón	20	545963



CAJA CONTENEDOR

Contenedor de cartón con faldón en la parte frontal que permite un llenado fácil. Las necesidades de embalaje y envasado varían de una compañía a otra. Antalis le ofrece la caja contenedor, de fácil carga, para responder a sus necesidades.

Aplicaciones: Contenedor de productos voluminosos, exportación.

LO + DESTACADO

- + De fácil cierre.
- + Permite paletizar de forma homogénea sus productos.
- + Se entrega en plano.

Código Web **1939**



Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
600 x 800 x 800	marrón	1	567308
800 x 1.200 x 800	marrón	1	545981
1.000 x 1.200 x 800	marrón	1	567309
1.000 x 1.200 x 1.100	marrón	1	567310
1.200 x 800 x 1.100	marrón	1	545980

Cajas estándar



CAJA CON FONDO AUTOMÁTICO

Compatible con la paletización, la caja con fondo automático se distingue por su simplicidad de uso. Se entregan planas para ocupar espacios de almacenamiento limitados, pero puede ensamblarse rápidamente gracias a su fondo automático; una ligera presión es suficiente.

Aplicaciones: Para almacenamiento, transporte y envío de mercancías.

LO + DESTACADO

- + Ahorra tiempo porque se montan automáticamente.
- + Resistentes.
- + Entregadas en plano para ahorrar espacio.

Código Web **1046**



Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
200 x 140 x 90	marrón	20	568155
230 x 160 x 100	marrón	20	568156
260 x 220 x 130	marrón	20	568157
290 x 190 x 180	marrón	20	568158
310 x 220 x 150	marrón	20	568159
395 x 295 x 180	marrón	20	568160
495 x 395 x 280	marrón	20	568161
595 x 395 x 280	marrón	20	568162

**SMART
INFO**

CERTIFICADO FSC

Al elegir productos certificados FSC® usted promueve la gestión responsable de los bosques, desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Solo los productos así identificados, disponen de certificado FSC.



La marca de la
gestión forestal
responsable



CAJA DE TARJETA DE VISITA DE PLÁSTICO

Caja de tarjeta de visita en plástico transparente para proteger sus tarjetas de visita.

Aplicaciones: Protección, embalaje y envío de tarjetas de visita.

LO + DESTACADO

- + **Protegen sus tarjetas de envío de la suciedad y dobleces.**
- + **Transparentes para poder ver el contenido fácilmente.**

Código Web **8820**

Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
62 x 97 x 36	transparente	250	308520



CAJA DE TARJETA DE VISITA DE CARTÓN ENTREGADA EN PLANO

Caja de tarjeta de visita, en cartón blanco que cumple con todas sus necesidades, además de mostrar su compromiso con el desarrollo sostenible y el medioambiente, al ser 100% reciclable.

Aplicaciones: Protección, transporte y almacenaje de tarjetas de visita.

LO + DESTACADO

- + **Entregadas en plano, protección óptima.**
- + **100% reciclable.**
- + **Posibilidad de impresión.**

Código Web **9540**

Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
90 x 58 x 30	blanco	100	546001

Cajas y estuches



CAJA TELESCÓPICA

Las cajas telescopicas constan de fondo y tapa de cartón ondulado sencillo con exterior en blanco, un fondo plegable plano y una apertura en la tapa para facilitar la manipulación.

Aplicaciones: Adecuadas para el envío y el almacenaje de productos gráficos. La tapa y el fondo se solapan lo que permite regular su altura según sus necesidades.

LO + DESTACADO

- + Manipulación fácil, rápida y flexible.
- + Variable gracias a la posibilidad de solaparse tapa y fondo.
- + Ocupa poco espacio al ser entregada en plano.

Código Web **2729**



Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
160 x 110 x 50/90	blanco	5	545960
330 x 250 x 100/180	blanco	5	545962
430 x 310 x 100/180	blanco	5	545964

SMART INFO

CAJAS PERSONALIZADAS

Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos fabricar sus cajas a medida.

Si ya ha utilizado la caja anteriormente y nos envía una muestra, estaremos encantados de enviarle una cotización.

Si no dispone de muestra, podemos hacer una cotización, a partir de la información que nos suministre:

- + Medidas (siempre interiores).
- + Producto a envasar.
- + Consumo estimado.
- + Características de envasado.
- + Tipo de almacenamiento y transporte...

También podemos suministrarte cajas impresas.

**No dude en ponerte en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!**





CAJA PARA ENVÍO POSTAL

La caja para envío postal es resistente, para asegurar la protección de sus productos y consta de lengüetas laterales para un mejor cierre. Se entregan en plano para ahorrar espacio en su almacén.

Aplicaciones: Caja para envíos postales. Se recomienda para todo tipo de negocios con tienda online.

LO + DESTACADO

- **Cierre con lengüetas laterales para una mayor seguridad.**
- **Muy resistentes, para proteger sus envíos.**
- **Entregadas en plano para ahorrar espacio.**
- **Montaje sencillo.**
- **Certificada FSC. Fabricada en Kraft Liner. Reciclable y biodegradable.**

Código Web **31436**



Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
150 x 120 x 75	marrón	75	568163*
150 x 120 x 75	marrón	40	574246
200 x 150 x 100	marrón	75	568164*
200 x 150 x 100	marrón	40	574247
300 x 120 x 80	marrón	75	568165*
300 x 120 x 80	marrón	40	574248
310 x 220 x 60	marrón	40	574249
360 x 280 x 80	marrón	75	568167*
360 x 280 x 80	marrón	40	574250
400 x 200 x 100	marrón	75	568168*
400 x 200 x 100	marrón	40	574251
430 x 310 x 60	marrón	75	568169*
430 x 310 x 60	marrón	40	574252

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

Cajas de almacenamiento



CAJA DE ARTES GRÁFICAS

Cajas de artes gráficas que constan de fondo y tapa, fabricadas en cartón microcanal. Almacene sus productos o archive sus documentos.

Aplicaciones: Adecuadas para el envío y el almacenaje de productos gráficos.

LO + DESTACADO


- + Manipulación fácil, rápida y flexible.
- + Altura variable gracias a la posibilidad de solaparse tapa y fondo.
- + Ocupa poco espacio al ser entregada en plano.

Código Web **0473**



Formato (mm.) largo x ancho x alto	Color	Unidades/Paquete	Referencia
300 x 215 x 80	marrón	25	545969

Embalaje para envíos



CAJA ESTUCHE DE LIBROS

La caja estuche de libros es el embalaje de cartón ondulado microcanal, fácil de montar, que ofrece máxima seguridad, así como una buena resistencia en los extremos. Su altura variable permite enviar productos voluminosos.

Aplicaciones: Envío seguro de libros y documentos. Recomendado para envíos voluminosos.

LO + DESTACADO


- + Sin montaje: la caja de cartón envuelve el producto.
- + Doble cierre autoadhesivo con abre fácil.
- + Muy resistente.
- + Adaptable en altura: el estuche de libros se ajusta a la altura de su contenido de 1 a 7 cm.
- + Ecológica: este producto es reciclable y está fabricado con cartón 100% reciclado.

Código Web **10194**



Material	Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Espesor (μ)	Cierre	Color	Unidades/ Paquete	Referencia
cartón 100% reciclado	280 x 175 x 70	230 x 165 x 60	1,5	doble cierre adhesivo	marrón	20	575662
cartón 100% reciclado	300 x 200 x 70	250 x 190 x 60	1,5	doble cierre adhesivo	marrón	20	575663
cartón 100% reciclado	353 x 225 x 80	305 x 215 x 70	1,5	doble cierre adhesivo	marrón	20	575664
cartón 100% reciclado	405 x 270 x 80	350 x 260 x 70	1,5	doble cierre adhesivo	marrón	20	575665

Embalaje para envíos



CAJA SUSIBOX

La caja Susibox es una caja con fondo automático, cierre adhesivo y sistema abrefácil para una manipulación más sencilla. Ahorra espacio en sus instalaciones al entregarse en plano y es fácil de montar. También es responsable con el medioambiente, ya que está fabricada con cartón ondulado 100% reciclado.

Aplicaciones: Envío postal de todo tipo de productos. Especialmente indicado para empresas de venta online.

LO + DESTACADO

- + Caja con cierre autoadhesivo y abrefácil ideal para la venta online.
- + Se entrega en plano, por lo que ahorra espacio.
- + Fácil montaje por su fondo automático.
- + Fabricada en cartón 100% reciclado.

Código Web **58011**



Material	Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Espesor (μ)	Cierre	Color	Unidades/Paquete	Referencia
cartón ondulado	205 x 145 x 100	200x140x90	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589201
cartón ondulado	235 x 165 x 110	230x160x100	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589199
cartón ondulado	235 x 165 x 110	230x160x100	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	blanco	10	589204
cartón ondulado	270 x 135 x 110	265x130x100	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589202
cartón ondulado	280 x 185 x 145	275x180x135	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589203
cartón ondulado	315 x 235 x 110/170	310 x 230 x 100/160	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589200



Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalies.es



SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:

Siga @AntalisPackaging

Palés de fibra de madera



PALÉ DE FIBRA DE MADERA

Ahorre espacio con nuestros palés encajables. Para mejorar la seguridad del transporte y almacenamiento de sus productos, el palé de fibra de madera es una solución imprescindible. Palés de consistente calidad hechos con un 85% de madera y un 15% de urea de resina.

Aplicaciones: Apto para exportación: sin necesidad de ningún tratamiento antiparasitario, ya que en su proceso de fabricación, ninguna plaga puede sobrevivir.

LO + DESTACADO

- + **Muy ligero, apilable.**
- + **Evita rasguños por clavos o astillas.**
- + **Ahorre espacio con nuestros palés encajables.**

Código Web **1359**

Formato (mm.)	Color	Unidades/Paquete	Referencia
400 x 800	natural	1	568256
600 x 800	natural	1	545926
800 x 1.200	natural	1	545927

Palés de plástico



PALÉ DE PLÁSTICO

Los palés de plástico reciclado también son usados como una alternativa al palé de madera, ya que cumplen con la normativa fitosanitaria exigida en otros países. Disponibles en diferentes medidas y con una alta resistencia.

Aplicaciones: Cargas aéreas y de exportación.

LO + DESTACADO

- + **Fácil de limpiar.**
- + **Económico, dado que es reutilizable.**
- + **Excelente resistencia a los golpes.**
- + **Reciclado.**

Código Web **31439**



Formato (mm.)	Color	Unidades/Paquete	Referencia
600 x 800	gris	1	568257*
800 x 1.200	gris	1	545930*
1.000 x 1.200	gris	1	574315*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.



PALÉ DE PLÁSTICO PARA EXPORTACIÓN

Palés fabricados con plástico reciclado. Son encajables. Nuestra gama dispone de diferentes acabados, (liso, perforado), que ofrecen diferente resistencias. Al ser reciclados y reciclables son una alternativa ecológica y económica frente a los palés de madera.

Aplicaciones: Palé especialmente indicado para exportación.

LO + DESTACADO

- + Palé ligero.
- + Palé reciclado y recicitable.
- + Alternativa económica y ecológica al palé de madera.

Código Web **56710**



Modelo	Acabado	Formato (mm.)	Color	Peso (kg.)	Carga dinámica (kg.)	Unidades/Paquete	Referencia
encajable	perforado	800 x 1.200	negro	5	850	20	586503
encajable	perforado	1.000 x 1.200	negro	6,3	850	20	586504
encajable	semi-liso	600 x 800	negro	3,2	500	20	586505
encajable	liso	800 x 1.200	negro	6,1	950	20	586506
encajable	liso	1.000 x 1.200	negro	7,6	950	20	586507



PALÉ DE PLÁSTICO PARA LOGÍSTICA

Los palés de plástico reciclado también son usados como una alternativa al palé de madera, ya que cumplen con la normativa fitosanitaria exigida en otros países. Disponibles en diferentes medidas y con una alta resistencia.

Aplicaciones: Almacenaje y transporte de mercancías.

Indicado para todo tipo de cargas, hasta las más pesadas

LO + DESTACADO

- + Fácil de limpiar.
- + Económico, dado que es reutilizable.
- + Excelente resistencia a los golpes.
- + Reciclado y recicitable.

Código Web **31439**



Modelo	Acabado	Formato (mm.)	Color	Peso (kg.)	Carga dinámica (kg.)	Unidades/Paquete	Referencia
3 patines, apilable	perforado	800 x 1.200	gris antracita	13,1	1.500	10	586508
3 patines, apilable	perforado	800 x 1.200	gris antracita	19,3	1.700	10	586509
encajable	perforado super ligero	800 x 1.200	negro	3,2	350	10	586510
3 patines, apilable	liso	800 x 1.200	gris antracita	14,1	1.500	10	586511
3 patines, apilable	liso	800 x 1.200	gris antracita	19,3	1.700	10	586512





CINTAS ADHESIVAS Y COLAS

78 | Cintas adhesivas estándar

81 | Cintas adhesivas impresas

82 | Cinta engomada

83 | Cintas adhesivas para la industria
de la construcción

83 | Cintas adhesivas técnicas

88 | Aplicador de cinta adhesiva

89 | Pegamento termofusible estándar

Cintas adhesivas estándar



CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO

Cinta adhesiva de polipropileno: su versatilidad hace de ella un multiuso. Disponible con diversos tipos de adhesivos (acrílico, solvente o hot melt) colores (transparente, blanco y marrón) y espesores según su utilidad. Personalizable bajo pedido.

Aplicaciones: Sellado de cajas o paquetes hechos de papel o cartonillo, sellado de embalajes de peso bajo/medio.

LO + DESTACADO

- + Económica.
- + Resistente.
- + Muy versátil.
- + Personalizable.

Código Web **2138**

Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
acrílico	blanco	23	48 x 66	6	36	567760
acrílico	blanco	23	48 x 132	6	36	567761
acrílico	blanco impreso «Frágil»	23	48 x 66	6	36	545918
acrílico	marrón	23	48 x 66	6	36	567754
acrílico	marrón	23	48 x 132	6	36	567755
acrílico	marrón	23	48 x 990	1	6	567756
acrílico	marrón	23	75 x 66	6	24	567757
acrílico	transparente	23	48 x 66	6	36	545896
acrílico	transparente	23	48 x 132	6	36	545897
acrílico	transparente	23	48 x 990	1	6	567758
acrílico	transparente	23	75 x 66	6	24	567759
acrílico «sin ruido»	blanco	28	48 x 66	6	36	567766
acrílico «sin ruido»	blanco	28	48 x 125	6	36	567767
acrílico «sin ruido»	marrón	28	48 x 66	6	36	567762
acrílico «sin ruido»	marrón	28	48 x 125	6	36	567763
acrílico «sin ruido»	transparente	28	48 x 66	6	36	567764
acrílico «sin ruido»	transparente	28	48 x 125	6	36	567765
hot melt	blanco	28	48 x 66	6	36	567752
hot melt	blanco	28	48 x 132	6	36	567753
hot melt	marrón	28	48 x 66	6	36	545900
hot melt	marrón	28	48 x 100	6	36	545903
hot melt	marrón	28	48 x 132	6	36	545898
hot melt	transparente	28	48 x 66	6	36	545888
hot melt	transparente	28	48 x 132	6	36	545899
solvente	blanco	28	48 x 66	6	36	567768
solvente	blanco	28	48 x 132	6	36	567769
solvente	blanco impreso «Muy Frágil»	30	48 x 66	6	36	567770
solvente	marrón	28	48 x 66	6	36	545914
solvente	marrón	28	48 x 132	6	36	545911
solvente	marrón	28	48 x 990	1	6	569204

Cintas adhesivas estándar


Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
solvente	transparente	28	48 x 66	6	36	545913
solvente	transparente	28	48 x 132	6	36	545912
solvente	transparente	28	48 x 990	6	6	545917
solvente «sin ruido»	marrón	32	48 x 66	6	36	545905
solvente «sin ruido»	transparente	32	48 x 66	6	36	545904

SMART INFO

PARA FACILITAR SU ELECCIÓN

SOPORTE	PVC	POLIPROPILENO		KRAFT	KRAFT RECICLADO	BANDA ENGOMADA	BANDA ENGOMADA REFORZADA	
MASA ADHESIVA	CAUCHO SOLVENTE	CAUCHO SOLVENTE	ACRÍLICO	HOT MELT	HOT MELT	CAUCHO SOLVENTE	ENGOMADO	ENGOMADO
UTILIZACIÓN MANUAL								
RENDIMIENTO	•••	••	•	•	••	•	•••	•••
AHORRO	••	•••	•••	•••	•	••	•	•
UTILIZACIÓN CON MÁQUINA								
RENDIMIENTO	••	••	••	•	••	••		
AHORRO	•	••	•••	•••	••	••	••	••
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN								
DESENROLLADO SILENCIOSO	•		•••					
TEMPERATURA AMBIENTE	•	•	•	•	•	•	•	•
TEMPERATURA SUP. A 40 °C	FRÁGIL	•	•			•		
TEMPERATURA INF. A 10 °C	•		•					
CONDICIONES DE ALMACENAJE DE LOS PRODUCTOS EMBALADOS								
TEMPERATURA AMBIENTE	•	•	•	•	•	•	•	•
TEMPERATURA SUP. A 40 °C	•	•	•			•		
TEMPERATURA INF. A 10 °C	•	•	•			•		
DURACIÓN SUP. A 2 MESES	•	•	•			•		
EXPOSICIÓN UV			•					

Cintas adhesivas estándar



CINTA ADHESIVA DE PVC

Cinta adhesiva de PVC fácil de imprimir, adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático. Disponible en distintos colores (transparente, blanco y marrón). Personalizable bajo pedido.

Aplicaciones: Cierre de embalajes, bolsas, fijación de plásticos en superficies.

LO + DESTACADO

- + No deja residuos del adhesivo en materiales delicados, como cristal o madera.
- + Muy adherente.
- + Gran resistencia a la punción.

Código Web **2200**

Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
solvente	blanco	33	48 x 66	6	36	545894
solvente	marrón	33	48 x 66	6	36	545909
solvente	marrón	33	48 x 132	6	36	545906
solvente	transparente	33	48 x 66	6	36	545908
solvente	transparente	33	48 x 132	6	36	545907

SMART INFO

CARACTERÍSTICAS

PVC

Desenrollado regular y silencioso, gran resistencia al desgarre, adhesión inmediata, cortable manualmente. Frágil en frío.

PP solvente

Polivalente, el más universal, coste moderado, buena fijación con frío o calor.

PP acrílico

Económica, la menos sensible a las diferencias de temperatura, ideal para almacenaje de larga duración, respetuosa con el medioambiente. Existen 2 tipos: estándar o silenciosa.

PP hot melt

Fácil desenrollado, adhesión inmediata, muy económica, para una utilización limitada en el tiempo. Desenrollado ruidoso.

Papel kraft adhesivo

La respuesta ecológica a los precintos plásticos.

Banda engomada

Reciclabl e y biodegradable, excelente muestra de inviolabilidad. Disponible reforzada con filamentos.



Cintas adhesivas estándar



CINTA ADHESIVA DE PAPEL KRAFT

El adhesivo kraft es la solución más ecológica para cerrar cajas y paquetes ya que está fabricado con un soporte biodegradable. Fácil de desenrollar y aplicar, el adhesivo kraft completa a la perfección el embalaje de sus cajas de cartón antes del envío o almacenamiento. También puede elegir la calidad ECO, con soporte de kraft reciclado como opción aún más sostenible.

Aplicaciones: Cierre de cajas de cartón.

LO + DESTACADO

- + Gran resistencia.
- + Excelente adhesión.
- + Fácil de cortar a mano.
- + Disponible calidad ECO en papel kraft reciclado.

Código Web **1965**



Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
CINTA ADHESIVA PAPEL KRAFT							
kraft	hot melt	marrón	90	48 x 50	6	36	567787
kraft	hot melt	marrón	90	75 x 50	6	24	567788
CINTA ADHESIVA PAPEL KRAFT ECO							
kraft reciclado	solvente	marrón	90	48 x 50	6	36	575117
kraft reciclado	solvente	marrón	90	75 x 50	6	24	575118

Cintas adhesivas impresas

CINTA DE MARCAJE DE SUELO

La cinta de marcaje de suelo le permite delimitar espacios en su zona de trabajo, ya sea para prohibir el acceso, determinar zonas peligrosas, etc.

Aplicaciones: Ideal para delimitar espacios: zona de acceso prohibido, alerta, zona peligrosa, etc...

LO + DESTACADO

- + La cinta de seguridad deja un residuo al retirarse que garantiza la inviolabilidad del producto. Consultenos.

Código Web **2947**



Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
PVC	solvente	amarillo	160	50 x 33	6	36	567779
PVC	solvente	amarillo/negro	160	50 x 33	6	36	567780

Cinta engomada



BANDA ENGOMADA

La banda engomada kraft no solo demuestra ser muy efectiva, sino que también proporciona una seguridad innegable de los paquetes. De hecho, esta tira adhesiva está recubierta con un pegamento que, una vez humedecido y aplicado, penetra instantáneamente en las fibras del envase de cartón. Esta amalgama, por un lado, garantiza la efectividad del sistema de cierre, por otro lado hace que la caja sea casi inviolable: cualquier intento de rasgar el adhesivo provoca el deterioro del contenedor y, en consecuencia, hace que el robo sea detectable. Disponible en papel kraft y papel kraft reforzado.

La banda engomada de papel kraft es un producto ecológico.

Aplicaciones: Cierre de cajas de cartón. Seguridad de los envíos, ya que la cinta asegura su inviolabilidad.

LO + DESTACADO

- + Elaboradas con papel kraft y adhesivo natural.
- + 100% reciclable.
- + Fácil de usar.
- + Resisten las variaciones de temperatura.

Código Web **1190**

Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
KRAFT LISO							
kraft liso	engomado	marrón	130	48 x 100	1	12	567781
kraft liso	engomado	marrón	130	48 x 200	1	6	567783
kraft liso	engomado	marrón	130	72 x 100	1	8	567782
kraft liso	engomado	marrón	130	72 x 200	1	4	567784
KRAFT REFORZADO							
kraft reforzado	engomado	marrón	180	48 x 200	1	6	567785
kraft reforzado	engomado	marrón	180	72 x 200	1	4	567786

SMART INFO

SOLICITE SUS CINTAS PERSONALIZADAS

Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos fabricar sus **cintas adhesivas a medida**.

Indíquenos la aplicación, el soporte, el adhesivo o el formato que necesita y le enviaremos una cotización.

También podemos suministrarte **cintas impresas**.

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!



Cintas adhesivas para la industria de la construcción



CINTA AISLANTE

La cinta adhesiva de PVC para aislamiento eléctrico es una solución esencial para la identificación y seguimiento de cables eléctricos, tuberías y fundas, así como para el marcado en el suelo. Este adhesivo de vinilo plastificado también proporciona aislamiento para paquetes. El adhesivo de PVC eléctricamente aislante tiene muchas otras ventajas: es autoextinguible, actúa como retardante de llama y su impermeabilidad permite su uso en exteriores.

Aplicaciones: Aislamiento eléctrico, marcado de suelo, marcado de tuberías o conductos. También puede ser muy útil en otras áreas de aplicación, como la industria automotriz y la electrónica.

LO + DESTACADO

- + Masa adhesiva de caucho natural.
- + Se caracteriza por su flexibilidad y elasticidad.
- + Soporta un alargamiento a la rotura del 90%.
- + La instalación de esta cinta adhesiva es manual y rápida.

Código Web **0398**

Material	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Caja	Referencia
PVC	negro	150	15 x 10	10	401064
PVC	blanco	150	15 x 10	10	401068

Cintas adhesivas técnicas



CINTA ADHESIVA CON FILAMENTOS

Con la cinta adhesiva reforzada, es posible llevar a cabo operaciones de envasado que requieren una excelente resistencia mecánica: cierre de cajas de cartón con gran peso, agrupación de materiales, cierre de bobinas, mantenimiento de productos o incluso flejado de palés. Antalis pone a su disposición cintas reforzadas con filamentos longitudinales y cruzados, en diferentes formatos para cubrir todas sus necesidades de embalaje.

Aplicaciones: Embalaje de productos peligrosos y/o pesados. Ideal para reforzar sus cajas y asegurar el cierre de las mismas. También está indicado para agrupar productos.

LO + DESTACADO

- + Resistente al agua.
- + Algunos modelos tienen protección ultravioleta.

Código Web **0984**

Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
CINTA REFORZADA CON FILAMENTOS CRUZADOS							
fibra de vidrio	hot melt	transparente	125	19 x 50	16	96	569205
fibra de vidrio	hot melt	transparente	125	25 x 50	12	72	569206
fibra de vidrio	hot melt	transparente	125	48 x 50	6	36	569207
CINTA REFORZADA CON FILAMENTOS LONGITUDINALES							
fibra de vidrio	hot melt	transparente	120	19 x 50	12	96	567776
fibra de vidrio	hot melt	transparente	120	25 x 50	6	72	567777
fibra de vidrio	hot melt	transparente	120	48 x 50	6	36	567778

Cintas adhesivas técnicas



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

Cinta adhesiva de tisú con adhesivo en ambos lados. La cinta adhesiva se caracteriza por su muy alta adherencia, incluso en superficies irregulares o polvorrientas, y por su excelente resistencia mecánica, sin dejar de ser desgarrable manualmente.

Aplicaciones: Fijación de piezas, unión de materiales, señalización, colocación de moquetas...

LO + DESTACADO

- + Cinta adhesiva de gran calidad, con adhesivo con base de resina.
- + Ideal para juntar, unir o sujetar de forma temporal o permanente materiales ligeros.
- + Fácil de retirar.
- + Se puede cortar con la mano.
- + Excelente adhesión.

Código Web **0774**

Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
papel tisú	caucho sintético y resinas	marrón	100	12 x 50	12	72	574739
papel tisú	caucho sintético y resinas	marrón	100	19 x 50	8	48	574740
papel tisú	caucho sintético y resinas	marrón	100	25 x 50	6	36	574741
papel tisú	caucho sintético y resinas	marrón	100	38 x 50	4	24	574742
papel tisú	caucho sintético y resinas	marrón	100	50 x 50	3	18	574743



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA ORAMOUNT

Cinta adhesiva doble cara, con adhesivo acrílico solvente. Espuma de polietileno con protector de papel siliconado.

Aplicaciones: Montaje de componentes de plástico. Equipamiento autoadhesivo de ganchos, placas y expendedores. Ferias y construcción de tiendas. Señalización. Apto para aplicaciones al aire libre.

LO + DESTACADO

- + Excelente resistencia al envejecimiento y a la radiación UV.

Código Web **14127**

Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Referencia
espuma de PE	acrílico solvente	blanco	1.000	12 x 50	5	545923
espuma de PE	acrílico solvente	blanco	1.000	19 x 50	5	545924

Cintas adhesivas técnicas



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA ORABOND

Cinta adhesiva doble cara, con adhesivo acrílico solvente. Disponible en tisú de papel con protector de papel y poliéster con protector de plástico. Ideal para todo tipo de trabajos pequeños y de aplicaciones como colocación de moqueta, decoraciones, fotos y pósters. Buena adhesión a los siguientes materiales: metales, pintura, vidrio y lona banner.

Aplicaciones: Especialmente indicada para el empalme de bobinas.

Señalización. Se recomienda limpiar bien la superficie para que no haya partículas que puedan disminuir la adherencia del producto.

LO + DESTACADO

- + Resistente a la radiación UV, altas temperaturas, solventes y humedad.

Código Web **9467**

Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Referencia
tisú de papel	acrílico solvente	blanco	100	9 x 50	50	545919
tisú de papel	acrílico solvente	blanco	100	19 x 50	25	545920
PET	acrílico solvente	rojo	210	9 x 50	10	545921
PET	acrílico solvente	rojo	210	25 x 50	5	545922

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

La cinta adhesiva antideslizante tiene un acabado rugoso para mejorar el agarre. Tienen buena resistencia al agua y se puede usar en interior o exterior.

Aplicaciones: Evita resbalones y caídas en superficies lisas y resbaladizas.

LO + DESTACADO

- + Buena resistencia al agua.
- + Se puede usar en interior o exterior.
- + Se puede aplicar sobre casi cualquier superficie.

Código Web **30387**



Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
PVC	acrílico+disolvente	negro	800	25 x 5	12	60	569209
PVC	acrílico+disolvente	negro	800	50 x 5	6	30	569210

Cintas adhesivas técnicas



CINTA ADHESIVA ESPECIAL FRÍO

La cinta adhesiva especial frío está fabricada de manera que tanto el soporte como el adhesivo resistan bajas temperaturas.

Aplicaciones: Cerrar embalajes que deban resistir bajas temperaturas.

LO + DESTACADO

+ Resiste bajas temperaturas (hasta 4°C).

Código Web **31440**

Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
PP Evergreen	acrílico	verde	28	48 x 66	6	36	569202
PP Evergreen	acrílico	verde	28	48 x 132	6	36	569203



CINTA ADHESIVA STRAPPING

La cinta adhesiva strapping tiene un soporte de polipropileno de alta resistencia que mantiene sólidamente sus cargas paletizadas. Se fabrica con adhesivo de caucho sintético.

Aplicaciones: Ideal para reforzar, flejar o paletizar.

LO + DESTACADO

+ Alta resistencia a la tracción.
+ Excelente adhesión.

Código Web **31438**

Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
polipropileno	hot melt	naranja	50	19 x 66	6	96	567789



Cintas adhesivas técnicas



CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR

La cinta adhesiva de papel crepé es una solución económica para proteger superficies al pintar. Es adecuada tanto para uso doméstico como industrial. Este adhesivo técnico también se puede usar para envolver productos delicados para mayor seguridad o para mantener rollos de tela antes de empaquetarlos. Si bien tiene una buena adhesión a su soporte, el adhesivo de enmascarado de papel es fácil de despegar y se rasga fácilmente con la mano.

Aplicaciones: Para aplicaciones industriales, carrocería de automoción, pintura de superficies.

LO + DESTACADO

- + Fácil de usar. Se puede cortar con la mano.
- + Se despega sin dejar rastro.
- + Cinta adhesiva de papel crepé que soporta temperaturas de 60°C.

Código Web **1962**

Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
papel crepé	solvente	crema	90	19 x 45	16	96	567771
papel crepé	solvente	crema	90	25 x 45	12	72	567772
papel crepé	solvente	crema	90	30 x 45	10	60	567773
papel crepé	solvente	crema	90	36 x 45	6	48	567774
papel crepé	solvente	crema	90	48 x 45	6	36	567775



CINTA ADHESIVA AMERICANA

La cinta adhesiva americana está fabricada con poliéster y recubierta de polietileno con adhesivo de caucho natural. El adhesivo de larga duración se puede aplicar a todo tipo de superficies.

Aplicaciones: Uso frecuente en talleres, embarcaciones, producciones audiovisuales, construcción, industria automotriz, etc. Se usa para unir tubos flexibles, tapar rasguños, agujeros, fijación provisional de instalaciones, etc.

LO + DESTACADO

- + Resistente al agua.
- + Adhesivo de larga duración en todo tipo de superficies.
- + Se puede cortar con la mano.

Código Web **6367**

Material	Adhesivo	Color	Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
PET+algodón+LDPE	solvente	plata	180	50 x 50	6	36	569208

Aplicador de cinta adhesiva



APLICADOR DE CINTA ADHESIVA DE PLÁSTICO

Válido para cualquier cinta de embalaje manual.

Aplicaciones: Para sellado de cajas y paquetes.

LO + DESTACADO

+ Ergonómico.

+ Rápido, fácil y cómodo.

Código Web **1206**

Material	Ancho (mm.)	Referencia
plástico	50	545933
plástico	75	586230



APLICADOR DE CINTA ADHESIVA METÁLICO

Válido para cualquier cinta de embalaje manual.

Aplicaciones: Para sellado de cajas y paquetes.

LO + DESTACADO

+ Ergonómico.

+ Rápido, fácil y cómodo.

Código Web **1206**

Material	Ancho (mm.)	Referencia
metal	50	545934
metal	75	586231



Pegamento termofusible estándar

PEGAMENTO EN BARRA



Pegamento termofusible presentado en barras de silicona. Cierre todos sus envases, ya sea para el almacenamiento o el transporte. Los adhesivos termofusibles deben ser utilizados con una pistola aplicadora.

Aplicaciones: Cierre de cajas y envases de cartón. Etiquetado.

LO + DESTACADO

- + De muy alto rendimiento.
- + Rápido y eficaz.

Código Web **1133**

Color	Diámetro (mm.)	Largo (mm.)	Kg./Caja	Referencia
transparente	12	300	10	545895

APLICADOR DE PEGAMENTO



La pistola de pegamento es el aplicador más simple, pero eficiente. Le permitirá garantizar un cierre seguro y resistente de sus envases con cola termofusible.

La pistola aplicadora de pegamento manual profesional 220 MT de Getra es popular en muchas industrias, desde la industria alimentaria hasta la logística y la construcción. Esta herramienta ligera (750 g.) y ergonómica se caracteriza por un tiempo de calentamiento de aproximadamente 4 minutos y un caudal de 34 g/min. Sobre todo, está equipada con un termostato para regular la temperatura.

Antalis presenta otro modelo del mismo fabricante, la pistola de cola 195 MT, con potencia calorífica autorregulada. Este equipo aplica el adhesivo a una temperatura de 190°, con un caudal de 28 g/min. Estas herramientas facilitarán el trabajo en su zona de embalaje.

Aplicaciones: Aplicación de barras de cola de 12 mm. de diámetro. Cierre de cajas y paquetes. Uniones.


LO + DESTACADO

- + Pistola 220 MT: ergonómica.
- + Pistola 195 MT: excelente flujo.
- + Para incrementar su eficiencia, estas máquinas le ayudan a ahorrar tiempo en la aplicación de pegamento termofusible.

Código Web **2696**

Modelo	Unidades/Caja	Referencia
220 MT	1	401315
195 MT	1	450025





SOBRES Y ENVÍOS

- 92 | **Bolsas de seguridad**
- 98 | **Tubos de envío**
- 99 | **Embalaje para envíos**
- 100 | **Bolsas portadocumentos**
- 102 | **Etiquetas**

Bolsas de seguridad



BOLSA DE CARTÓN RÍGIDO

Las bolsas de cartón rígido se fabrican en cartón 100% reciclado. Permiten el envío de productos de cierto volumen. Son especialmente adecuadas para productos livianos y planos como calendarios, fotografías y carteles. Esto evita que el contenido se arrugue o se rompa.

Aplicaciones: Envío de productos frágiles hasta 25 mm de grosor.

LO + DESTACADO

- + Fácil de cerrar y abrir gracias a su cierre autoadhesivo con abrefácil.
- + Muy resistente.
- + 100% reciclada y reciclabl.

Código Web **0354**



Material	Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Gramaje (g/m ²)	Cierre	Color	Ventana	Unidades/Caja	Referencia
cartón 100% reciclado	176 x 250 + 35	166 x 240	450	autoadhesivo	marrón	no	200	576072
cartón 100% reciclado	215 x 270 + 35	205 x 260	450	autoadhesivo	marrón	no	200	576073
cartón 100% reciclado	250 x 353 + 35	240 x 343	450	autoadhesivo	marrón	no	100	576074
cartón 100% reciclado	292 x 374 + 35	282 x 364	450	autoadhesivo	marrón	no	100	576075
cartón 100% reciclado	320 x 445 + 35	310 x 445	450	autoadhesivo	marrón	no	100	576076



BOLSA COURIER MASTER'IN ACCESS



La bolsa Courier o de envío postal opaca es la mejor solución para el envío de mercancías sin que se aprecie el contenido de su interior. Además su resistencia al rasgado y a la humedad asegura que sus envíos lleguen a su destino en perfecto estado. El adhesivo permanente de su cierre lo convierte en una bolsa inviolable.

Aplicaciones: Todo tipo de envíos postales, negocios de venta online, especialmente envío de ropa.

LO + DESTACADO

- + Flexible.
- + Opaca, para entregas de producto neutras.
- + Resistente al desgarro.
- + Repele el agua, la humedad.
- + Sellado rápido gracias a su cierre con adhesivo permanente.

Código Web **17920**

Material	Formato (mm.)	Espesor (μ)	Cierre	Color	Ventana	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
LDPE coex	165 x 220	60	autoadhesivo inviolable	blanco/negro	no	100	1.000	552884
LDPE coex	245 x 320	60	autoadhesivo inviolable	blanco/negro	no	100	1.000	552885
LDPE coex	325 x 400	60	autoadhesivo inviolable	blanco/negro	no	100	1.000	552886
LDPE coex	400 x 500	60	autoadhesivo inviolable	blanco/negro	no	100	500	552887



BOLSA DE CARTÓN ONDULADO

Las bolsas de cartón ondulado protegen su envío postal del impacto. Son muy resistentes y respetuosas con el medioambiente.

Aplicaciones: Envío de todo tipo de documentos y objetos de ligero volumen que necesitan una protección extra.

LO + DESTACADO

- + Cierre autoadhesivo con abrefácil.
- + Excelente resistencia.
- + Permite el envío de artículos de hasta 35 mm. de grosor.
- + Responsable con el medioambiente al estar fabricada con cartón 100% reciclado.

Código Web **0671**



Material	Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Espesor (mm.)	Cierre	Color	Ventana	Unidades/Caja	Referencia
100% reciclado	176 x 270 + 35	166 x 260	1,5	autoadhesivo	marrón	no	100	576077
100% reciclado	215 x 290 + 35	205 x 280	1,5	autoadhesivo	marrón	no	100	576078
100% reciclado	250 x 353 + 35	240 x 343	1,5	autoadhesivo	marrón	no	100	576079
100% reciclado	330 x 470 + 35	320 x 460	1,5	autoadhesivo	marrón	no	50	576080

SMART INFO

SOLICITE SUS BOLSAS, TUBOS O ESTUCHES PERSONALIZADOS:

Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos fabricar cualquier producto para sus envíos, a medida.

Indíquenos el formato y el color que necesita y le enviaremos una cotización.

También podemos suministrarle nuestros productos personalizados con la imagen de su empresa en un plazo de tiempo insuperable.

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!



Bolsas de seguridad



BOLSA ANTALIS DIRECTO KRAFT REFORZADO

Nuestras bolsas reforzadas le ofrecen las mejores prestaciones para envíos de materiales que exigen una resistencia extra a la rotura y los desgarros.

Aplicaciones: Envío de productos pesados.

LO + DESTACADO

- + Realizadas en kraft.
- + Las bolsas reforzadas contienen filamentos textiles que le ofrecen una mayor resistencia a la rotura.

Código Web **0599**

Modelo	Material	Formato (mm.)	Gramaje (g/m ²)	Cierre	Color	Ventana	Unidades/Caja	Referencia
S-Din	kraft reforzado	229 x 324	120	banda de silicona	marrón	no	250	534002



BOLSA ANTALIS DIRECTO KRAFT FUELLE

Nuestras bolsas con fuelle ofrecen una gran resistencia, con mayor capacidad que una bolsa estándar.

Aplicaciones: Envío de productos voluminosos.

LO + DESTACADO

- + Realizadas en kraft.
- + Las bolsas con fuelle a los lados amplían el espacio interior.

Código Web **0599**

Modelo	Material	Formato (mm.)	Gramaje (g/m ²)	Cierre	Color	Ventana	Unidades/Caja	Referencia
F-32	kraft	250 x 353 + 40	130	banda de silicona	marrón	no	100	546388





BOLSA KRAFT CON FUELLE

Las bolsas con fuelle están especialmente indicadas para productos voluminosos. Al estar elaboradas en kraft ofrecen una excelente resistencia.

Aplicaciones: Envío de producto voluminosos.

LO + DESTACADO

- + **Bolsas muy resistentes.**
- + **La calidad Kraft armado está indicada para los envíos de mayor peso.**
- + **Cierre con banda de silicona hot melt extrafuerte.**

Código Web **52288**

Material	Formato (mm.)	Gramaje (g/m ²)	Cierre	Color	Ventana	Unidades/Caja	Referencia
kraft armado	229 x 324 + 30	120	banda de silicona	marrón	no	250	575567
kraft reciclado	229 x 324 + 30	120	banda de silicona	marrón	no	250	575570
kraft	250 x 353 + 40	130	banda de silicona	marrón	no	250	575571
kraft verjurado	260 x 330 + 30	120	banda de silicona	marrón	no	250	575568
kraft verjurado	275 x 365 + 30	120	banda de silicona	marrón	no	250	575569



Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en
antalies.es



Bolsas de seguridad



BOLSA E-GREEN

Las bolsas e-Green están elaboradas con papel Kraft. Son muy resistentes y vienen equipadas con 2 tiras adhesivas y abre fácil. Esta bolsa es ideal para las empresas de comercio electrónico. Simple de empaquetar y cerrar, fácil de abrir y volver a sellar, en caso de devolución de envío.

Aplicaciones: Ideal para el envío de productos que no requieren una caja sólida como ropa, accesorios, cosméticos, consumibles electrónicos... Su doble tira adhesiva la convierte en el mejor sistema de envío para comercio electrónico ya que se puede utilizar el mismo embalaje para una posible devolución.

LO + DESTACADO

- + Elaborada con papel kraft 100% muy resistente.
- + Doble tira adhesiva y abre fácil.
- + Disponible con dos y tres fuelles.

Código Web **51619**

Material	Formato (mm.)	Gramaje (g/m ²)	Cierre	Color	Ventana	Unidades/Caja	Referencia
BOLSA CON 2 FUELLES							
kraft	350 x 450 + 40	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	50	576401
kraft	400 x 500 + 50	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	50	576402
kraft	500 x 600 + 60	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	50	576403
BOLSA CON 3 FUELLES							
kraft	162 x 229 + 40	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	50	576395*
kraft	162 x 229 + 40	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	250	586420
kraft	250 x 350 + 50	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	50	576396*
kraft	250 x 350 + 50	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	250	586421
kraft	350 x 450 + 80	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	200	576398*
kraft	350 x 450 + 80	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	200	586422
kraft	350 x 450 + 120	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	50	576397*
kraft	350 x 450 + 120	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	200	586423
kraft	400 x 500 + 100	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	50	576399*
kraft	400 x 500 + 100	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	100	586424
kraft	450 x 590 + 100	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	50	576400*
kraft	450 x 590 + 100	126	doble cierre con banda de silicona	marrón	no	100	586425

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.



Bolsas de seguridad



BOLSA ACOLCHADA CON BURBUJA MAIL LITE

Sealed Air
Mail Lite®

Bolsa acolchada con burbuja de alta calidad. Las bolsas de correo acolchadas con burbuja Mail Lite® ofrecen una protección excepcional para el envío de una amplia gama de elementos semifrágiles de bajo perfil. Están revestidas con plástico de burbuja AirCap®, que dispone de una barrera especial de retención de aire que sella las burbujas contra la pérdida de aire, ofreciendo un acolchado con altas propiedades de amortiguación.

Aplicaciones: Envío de documentos y artículos de uso diario.

LO + DESTACADO

- + Reducen los costes de sus envíos al ser más ligeras que otras gamas disponibles en el mercado.
- + Ofrecen una excelente protección al estar fabricadas con plástico de burbuja con una barrera especial de protección que evita que se escape el aire.
- + Alta resistencia al desgarro y la perforación.
- + Fácil escritura directamente en la bolsa.
- + Fabricadas con papel 50% reciclado.

Código Web **1624**



Modelo	Material	Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Gramaje (g/m ²)	Cierre	Color	Ventana	G./Bolsa	Unidades/Caja	Referencia
A/000	kraft + PE	130 x 170	110 x 160	79	banda de silicona	blanco	no	8,69	100	570687
B/00	kraft + PE	140 x 220	120 x 210	79	banda de silicona	blanco	no	11,69	100	554186
C/0	kraft + PE	170 x 220	150 x 210	79	banda de silicona	blanco	no	7,67	100	570688
D/1	kraft + PE	200 x 270	180 x 260	79	banda de silicona	blanco	no	19,08	100	554189
E/2	kraft + PE	240 x 270	220 x 260	79	banda de silicona	blanco	no	22,28	100	570689
F/3	kraft + PE	240 x 340	220 x 330	79	banda de silicona	blanco	no	28,58	50	554191
G/4	kraft + PE	260 x 340	240 x 330	79	banda de silicona	blanco	no	30,60	50	570690
H/5	kraft + PE	290 x 370	270 x 360	79	banda de silicona	blanco	no	37,80	50	554194
J/6	kraft + PE	320 x 450	300 x 440	79	banda de silicona	blanco	no	49,26	50	570691
K/7	kraft + PE	370 x 480	350 x 470	79	banda de silicona	blanco	no	59,50	50	570692
A/000	kraft + PE	130 x 170	110 x 160	79	banda de silicona	marrón	no	8,69	100	554185
B/00	kraft + PE	140 x 220	120 x 210	79	banda de silicona	marrón	no	11,69	100	322941
C/0	kraft + PE	170 x 220	150 x 210	79	banda de silicona	marrón	no	7,67	100	554187
D/1	kraft + PE	200 x 270	180 x 260	79	banda de silicona	marrón	no	19,08	100	554188
E/2	kraft + PE	240 x 270	220 x 260	79	banda de silicona	marrón	no	22,28	100	554190
F/3	kraft + PE	240 x 340	220 x 330	79	banda de silicona	marrón	no	28,58	50	322959
G/4	kraft + PE	260 x 340	240 x 330	79	banda de silicona	marrón	no	30,60	50	554192
H/5	kraft + PE	290 x 370	270 x 360	79	banda de silicona	marrón	no	37,80	50	554193
J/6	kraft + PE	320 x 450	300 x 440	79	banda de silicona	marrón	no	49,26	50	554195
K/7	kraft + PE	370 x 480	350 x 470	79	banda de silicona	marrón	no	59,50	50	554196

Tubos de envío



TUBO DE ENVÍO CIRCULAR

El tubo circular o redondo, fue diseñado especialmente para el envío de carteles y documentos flexibles. Las tapas de seguridad para cerrar los extremos se venden por separado. Las dimensiones se adaptan a los principales formatos de impresión. Acabado en cartón, permite su impresión como soporte publicitario.

Aplicaciones: Envío de impresos, películas, planos, pósteres y dibujos.

LO + DESTACADO

- + Estable cartón compacto.
- + Cierres laterales de plástico.
- + Se puede imprimir y utilizar como soporte publicitario.


Código Web **0545**



Formato (mm.)	Color	Unidades/Paquete	Referencia
TAPA PARA TUBO DE ENVÍO			
50 Ø	blanco	20	546018
76 Ø	blanco	20	546021
100 Ø	blanco	20	570097
TUBO DE ENVÍO			
310 Ø 50	natural	20	546019
430 Ø 50	natural	20	546020
640 Ø 50	natural	20	570098
870 Ø 50	natural	20	570099
430 Ø 76	natural	20	546024
500 Ø 76	natural	20	570100
610 Ø 76	natural	20	546025
640 Ø 76	natural	20	546026
870 Ø 76	natural	20	570101
1.100 Ø 76	natural	10	546022
1.400 Ø 76	natural	10	546023
1.100 Ø 100	natural	10	570102



Embalaje para envíos



CAJA ESTUCHE DE LIBROS

La caja estuche de libros es el embalaje de cartón ondulado microcanal, fácil de montar, que ofrece máxima seguridad, así como una buena resistencia en los extremos. Su altura variable permite enviar productos voluminosos.

Aplicaciones: Envío seguro de libros y documentos. Recomendado para envíos voluminosos.


LO + DESTACADO

- + Sin montaje: la caja de cartón envuelve el producto.
- + Doble cierre autoadhesivo con abrefácil.
- + Muy resistente.
- + Adaptable en altura: el estuche de libros se ajusta a la altura de su contenido de 1 a 7 cm.
- + Ecológica: este producto es reciclable y está fabricado con cartón 100% reciclado.

Código Web **10194**



Material	Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Espesor (μ)	Cierre	Color	Unidades/Paquete	Referencia
cartón 100% reciclado	280 x 175 x 70	230 x 165 x 60	1,5	doble cierre adhesivo	marrón	20	575662
cartón 100% reciclado	300 x 200 x 70	250 x 190 x 60	1,5	doble cierre adhesivo	marrón	20	575663
cartón 100% reciclado	353 x 225 x 80	305 x 215 x 70	1,5	doble cierre adhesivo	marrón	20	575664
cartón 100% reciclado	405 x 270 x 80	350 x 260 x 70	1,5	doble cierre adhesivo	marrón	20	575665



CAJA SUSIBOX

La caja Susibox es una caja con fondo automático, cierre adhesivo y sistema abrefácil para una manipulación más sencilla. Ahorra espacio en sus instalaciones al entregarse en plano y es fácil de montar. También es responsable con el medioambiente, ya que está fabricada con cartón ondulado 100% reciclado.

Aplicaciones: Envío postal de todo tipo de productos. Especialmente indicado para empresas de venta online.

LO + DESTACADO

- + Caja con cierre autoadhesivo y abrefácil ideal para la venta online.
- + Se entrega en plano, por lo que ahorra espacio.
- + Fácil montaje por su fondo automático.
- + Fabricada en cartón 100% reciclado.

Código Web **58011**



Material	Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Espesor (μ)	Cierre	Color	Unidades/Paquete	Referencia
cartón ondulado	205 x 145 x 100	200x140x90	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589201
cartón ondulado	235 x 165 x 110	230x160x100	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589199
cartón ondulado	235 x 165 x 110	230x160x100	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	blanca	10	589204
cartón ondulado	270 x 135 x 110	265x130x100	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589202
cartón ondulado	280 x 185 x 145	275x180x135	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589203
cartón ondulado	315 x 235 x 110/170	310 x 230 x 100/160	2,5	cierre adhesivo, con abrefácil	marrón	10	589200

Bolsas portadocumentos



BOLSA PORTADOCUMENTOS CON LEYENDA MASTER'IN ACCESS

MASTER[®]

Proporciona protección en todo tipo de documentos, tales como facturas, albaranes, certificados de garantía o notas aclaratorias. Se adhiere firmemente a la caja para almacenaje o envío postal. Resistente al agua y al aceite.

Aplicaciones: Ideal para la inserción de albaranes de entrega, facturas y otros documentos importantes relativos a la entrega del producto.

LO + DESTACADO

- + Apertura en lado largo.
- + Asegura que los documentos adjuntos no son pasados por alto.
- + Aplicación rápida y segura.
- + Uso inmediato tras su aplicación.
- + Resistente a la temperatura.
- + Uso de films de bajo espesor para proteger el medioambiente.

Código Web **17928**

Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Espesor (μ)	Color	Unidades/Caja	Referencia
240 x 131	230 x 121	25	rojo	1.000	552769*
235 x 175	225 x 165	25	rojo	1.000	552768*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

BOLSA PORTADOCUMENTOS CON LEYENDA

Proporciona protección en todo tipo de documentos, tales como facturas, albaranes, certificados de garantía o notas aclaratorias. Se adhiere firmemente a la caja para almacenaje o envío postal. Resistente al agua y al aceite.

Aplicaciones: Adecuadas para introducir facturas, documentos, albaranes, certificados de garantía, manuales de instrucciones.

LO + DESTACADO

- + Fuerte y segura: resistente al agua y al aceite, no se desgarra.
- + Apertura en lado largo.

Código Web **2164**

Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Espesor (μ)	Color	Unidades/Caja	Referencia
175 x 132	165 x 122	30	transparente	1.000	575686
235 x 132	225 x 122	30	transparente	1.000	575687
235 x 175	225 x 165	30	transparente	1.000	575688
325 x 235	315 x 225	30	transparente	500	575689
340 x 240	330 x 230	30	transparente	500	558109*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

Bolsas portadocumentos

MASTER[®]



BOLSA PORTADOCUMENTOS SIN LEYENDA MASTER'IN ACCESS

Proporciona protección en todo tipo de documentos, tales como facturas, albaranes, certificados de garantía o notas aclaratorias. Se adhiere firmemente a la caja para almacenaje o envío postal.

Aplicaciones: Ideal para la inserción de albaranes de entrega, facturas y otros documentos importantes relativos a la entrega del producto.

LO + DESTACADO

- + Apertura en lado largo.
- + Asegura que los documentos adjuntos no son pasados por alto.
- + Aplicación rápida y segura.
- + Anónima y transparente para facilitar la lectura de los documentos.
- + Uso inmediato tras su aplicación.
- + Resistente a la temperatura.
- + Uso de films de bajo espesor para proteger el medioambiente.

Código Web **17944**

Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Espesor (μ)	Color	Unidades/Caja	Referencia
175 x 131	165 x 121	25	transparente	1.000	552771
240 x 131	230 x 121	25	transparente	1.000	552773
235 x 175	225 x 165	25	transparente	1.000	552772
330 x 245	320 x 235	40	transparente	500	552774

BOLSA PORTADOCUMENTOS SIN LEYENDA

Proporciona protección en todo tipo de documentos, tales como facturas, albaranes, certificados de garantía o notas aclaratorias. Se adhiere firmemente a la caja para almacenaje o envío postal. Resistente al agua y al aceite.

Aplicaciones: Adecuadas para introducir facturas, documentos, albaranes, certificados de garantía, manuales de instrucciones.

LO + DESTACADO

- + Fuerte y segura: resistente al agua y al aceite, no se desgarrá.
- + Apertura en lado largo.

Código Web **2865**

Formato exterior (mm.)	Formato interior (mm.)	Espesor (μ)	Color	Unidades/Caja	Referencia
340 x 240	330 x 230	30	transparente	500	558105*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

Etiquetas



RIBBON CERA

La cinta Ribbon de cera es una cinta que destaca por su excelente relación calidad-precio. Ofrece un buen rendimiento y calidad de impresión. Es ideal para puestos que requieren velocidad de impresión.

Aplicaciones: Impresión de etiquetas no térmicas y códigos de barras.

LO + DESTACADO

- + Buen rendimiento.
- + Excelente calidad de impresión.
- + Mayor duración de la impresión que las etiquetas térmicas de impresión directa.

Código Web **11967**

Formato (mm. x m.)	Color	Mandril (mm.)	Bobinas/Caja	Referencia
55 x 74	negro	13	20	570715
55 x 450	negro	13	20	570717
105 x 74	negro	13	20	570716
105 x 450	negro	13	18	570718
155 x 450	negro	13	18	570719

SMART INFO

TIPOS DE RIBBON



Por sus componentes, podemos encontramos 3 tipos de ribbons, los cuales se utilizan para diferentes impresiones:

Ribbons de Cera.

Permiten una impresión más clara sobre etiquetas de papel, por eso se usan para imprimir códigos de barras. Son los más económicos y se recomiendan principalmente en impresiones que no requieran mucha durabilidad.

Ribbons Mixtos (Cera-Resina).

Buena impresión sobre papel y materiales sintéticos. La durabilidad es mayor que la de los fabricados únicamente con cera. Son resistentes a algunos productos químicos como por ejemplo los materiales de limpieza caseros.

Ribbons de Resina.

Permiten una alta calidad de impresión sobre etiquetas de papel, plásticas o sintéticas. Resisten a distintos líquidos como son el alcohol, gasolinas, limpiadores y algunos otros agentes agresivos que puedan llegar a tener contacto con las etiquetas. La duración de la imagen impresa es excelente.





ETIQUETA MATE

Gama de etiquetas de papel, blancas, autoadhesivas, en acabado mate. Todas nuestras etiquetas se distribuyen con adhesivo permanente y están disponibles en diferentes formatos y necesitan de cinta Ribbon para su impresión. También puede encontrar etiquetas con texto impreso «frágil».

Aplicaciones : Distribución, clasificación y transporte, almacenamiento, envío, identificación, señalización...

LO + DESTACADO

- + Adhesivo permanente.
- + Acabado mate.
- + Amplia variedad de formatos.

Código Web **9037**

Formato de etiqueta (mm.)	Color	Mandril (mm.)	Diámetro exterior (mm.)	Etiquetas/Bobina	Bobinas/Caja	Referencia
25 x 50	blanco	25	120	2.500	6	570694
50 x 50	blanco	25	120	1.250	6	570695
50 x 100	blanco	25	120	1.250	4	570696
50 x 100	blanco	76	200	3.000	4	570697
75 x 100	blanco	25	120	900	6	570698
75 x 100	blanco	76	200	2.000	6	570699
100 x 100	blanco	25	120	700	4	570700
100 x 100	blanco	76	200	1.500	4	570701
105 x 148	blanco	76	200	1.000	4	570702
148 x 210	blanco	76	200	750	4	570703
IMPRESO "FRÁGIL"						
52 x 116	blanco	76	130	1.000	10	570704

SMART INFO

¿NUESTRAS ETIQUETAS NO SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES?

Además de nuestra gama estándar en papel tanto térmico como blanco mate, podemos suministrar bajo pedido cualquier tipo de etiqueta autoadhesiva en distintas medidas, formas y materiales.

Entre nuestra oferta de materiales destaca la gama enológica, eco-etiquetas, materiales plásticos como polipropileno, polietileno, poliéster... Todos ellos se pueden encontrar con hasta un máximo de 8 colores.

Llámenos y le enviaremos una cotización. Just ask Antalis!



Etiquetas

ETIQUETA TÉRMICO PROTEGIDO



Papel tratado químicamente para reaccionar a la temperatura causada por el cabezal de impresión de una impresora de transferencia térmica. Se recomienda su uso en un ambiente seco.

Aplicaciones: Código de barras, todo tipo de envíos, logística y transporte (corto plazo), mensajería y comercio electrónico....

LO + DESTACADO

- + Buena calidad de impresión.
- + No requiere el uso de una película de transferencia.
- + Corta vida útil.
- + Papel tratado químicamente.
- + Reaccionado al calor y la fricción.

Código Web **16776**



Formato de etiqueta (mm.)	Color	Mandril	Diámetro exterior (mm.)	Etiquetas/Bobina	Bobinas/Caja	Referencia
25 x 50	blanco	25	120	2.500	6	570705
50 x 50	blanco	25	120	1.250	6	570706
50 x 100	blanco	25	120	1.250	4	570707
50 x 100	blanco	76	200	3.000	4	570708
75 x 100	blanco	25	120	900	4	570709
75 x 100	blanco	76	200	2.000	4	570710
100 x 100	blanco	25	120	700	4	570711
100 x 100	blanco	76	200	1.500	4	570712
105 x 148	blanco	76	200	1.000	4	570713
148 x 210	blanco	76	200	750	4	570714

Diseñamos y desarrollamos servicios logísticos personalizados desde el almacenamiento hasta el seguimiento del inventario y la entrega puntual.





ETIQUETA LÁSER (A4)

Gama de etiquetas de papel para impresión láser en hojas A4. Son blancas, autoadhesivas y se presentan en acabado mate. Todas nuestras etiquetas se distribuyen con adhesivo permanente y están disponibles en diferentes formatos.

Aplicaciones: Distribución, clasificación y transporte, almacenamiento, envío, identificación, señalización...

LO + DESTACADO

- + Adhesivo permanente.
- + Acabado mate.
- + Variedad de formatos.

Código Web **53656**

Formato de etiqueta (mm.)	Color	Etiquetas/Hoja	Hojas/Caja	Referencia
52,5 x 29,7	blanco	40	500	570867
70 x 37	blanco	24	500	570866
105 x 49,5	blanco	12	500	570865
105 x 74,25	blanco	8	500	570864
105 x 148,5	blanco	4	500	570863
210 x 48,5	blanco	2	500	570862

[

SMART
CONSULT



Le ayudamos a optimizar sus costes y la eficiencia del proceso de embalaje.

+ + +



**SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:**

Siga @AntalisPackaging





FILMS Y PLÁSTICOS

- 108 | Films estirables manuales
- 110 | Films estirables de máquina
- 113 | Dispensadores y accesorios
- 114 | Otros films
- 116 | Films termorretráctiles

Films estirables manuales



FILM ESTIRABLE MANUAL

El film estirable manual le garantiza la estabilidad de sus palés en el transporte o almacenamiento. Si desea proteger sus productos de miradas indiscretas, Antalis le ofrece varios colores para la privacidad de su carga.

Aplicaciones: Asegurar la carga de los palés o la privacidad de su carga (color negro).

LO + DESTACADO

- + Muy buena adherencia.
- + Grandes propiedades extensibles.
- + Protege contra la suciedad, el polvo y la humedad.
- + Bobina ligera.
- + Disponible sin mandril.
- + Personalización bajo pedido.

Código Web **3258**

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Mandril (g.)	Kg./Bobina	Bobinas/Caja	Referencia
17	transparente	500 x 147	850	2,00	6	545945
17	transparente	500 x 300	100	2,45	6	570156
20	negro	500 x 120	850	2,00	6	545948
20	transparente	500 x 120	850	2,00	6	545947
20	transparente	500 x 300	300	3,06	5	570157
23	azul	500 x 109	850	2,00	6	570158
23	blanco	500 x 109	850	2,00	6	545950
23	negro	500 x 109	850	2,00	6	545951
23	negro	500 x 180	100	2,00	6	576415
23	transparente	500 x 109	100	1,25	6	585565
23	transparente	500 x 109	850	2,00	6	545949
23	transparente	500 x 180	100	2,00	6	559201
23	transparente	500 x 208	sin mandril	2,20	6	570160
23	transparente	500 x 300	750	3,92	4	570159
30	transparente	500 x 110	850	2,00	6	545952

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Mandril (g.)	Kg./Bobina	Bobinas/Caja	Referencia
EXTRA-RESISTENTE						
10	transparente	500 x 300	300	1,65	6	545943

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Mandril (g.)	Kg./Bobina	Bobinas/Caja	Referencia
RESISTENTE						
15	transparente	500 x 400	220	2,98	6	545944



Films estirables manuales

MINIRROLLO DE FILM ESTIRABLE

Minirrollo de film estirable de banda estrecha para agrupar o envolver rápidamente sus productos. El tamaño del film minirrollo estirable hace que sea fácil de manejar.

Aplicaciones: Asegurar palés, tubos, perfiles, mangueras. Mayor seguridad de la carga.

LO + DESTACADO

- + Gran elasticidad y resistencia a la rotura.
- + De fácil y rápida aplicación.
- + Disponible personalizado y en colores bajo pedido.

Código Web **2616** 



Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Mandril (g.)	Kg./Bobina	Bobinas/Caja	Referencia
20	transparente	100 x 125	90	295	40	545946



FILM PREESTIRADO MANUAL

Film de bajo micraje con alta memoria retráctil. Especialmente diseñado para proporcionar protección y seguridad para sus mercancías en palés.

Aplicaciones: Paletizado y agrupado de productos, envolver y precintar.

LO + DESTACADO

- + Grandes cualidades adherentes.
- + Alta transparencia.
- + Asegura el rendimiento total de la bobina.
- + Disponible personalizado.

Código Web **1202** 

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Mandril (g.)	Kg./Bobina	Bobinas/Caja	Referencia
8	transparente	420 x 300	350	1,08	6	545941
10	transparente	420 x 300	350	1,43	6	545942

Films estirables de máquina



FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA ESTÁNDAR

Los films estirables de máquina están perfectamente adaptados para la paletización de sus productos con enfardadora.

Aplicaciones: Para todo tipo de máquinas de enfardar, sin carro de preestiro.

LO + DESTACADO

- + El método más eficaz para asegurar palés.
- + Dimensiones y adherencias garantizadas.
- + Disponible personalizado.

Código Web **2537**

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	% de Estiramiento	Kg./Bobina	Referencia
17	transparente	500 x 1.830	150%	16	570170
20	transparente	500 x 1.550	150%	16	570171
23	negro	500 x 1.350	150%	16	568259
23	transparente	500 x 1.350	150%	16	570172
30	transparente	500 x 1.035	150%	16	570173



FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA CON ALTO PREESTIRO (>150% - 250%)

Asegure sus palés con nuestros films estirables de máquina con alto preestiro. Saque rendimiento al film sin renunciar a la seguridad de sus envíos. Antalis dispone de una oferta de films estirables de máquina con diferentes porcentajes de preestiro para que se ajusten perfectamente a sus necesidades.

Aplicaciones: Para máquinas de enfardar con carro de preestiro.

LO + DESTACADO

- + Gran productividad.
- + Resistencia al rasgado.
- + Gran adherencia.

Código Web **2130**

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	% de Estiramiento	Kg./Bobina	Referencia
17	transparente	500 x 1.815	200%	16	569229*
20	transparente	500 x 1.543	200%	16	569230*
23	transparente	500 x 1.342	200%	16	569231*
17	transparente	500 x 1.815	250%	16	569232*
20	transparente	500 x 1.543	250%	16	569233*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.



Films estirables de máquina

FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA CON ALTO PREESTIRO MASTER'IN PERFORMANCE

MASTER



El film estirable de máquina con preestiro de hasta 250% ofrece una excelente adherencia una cara. Antalis dispone de una oferta de films estirables de máquina con diferentes espesores y diferentes porcentajes de preestiro para que se ajusten perfectamente a sus necesidades.

Aplicaciones: Para su uso con todas las máquinas de preestiro semiautomáticas y totalmente automáticas para asegurar los palés. Protección contra la suciedad, el polvo y la humedad y contra el robo.

LO + DESTACADO

- + Alta transparencia, buena resistencia al desgarro y buena elasticidad.
- + Alta resistencia a la perforación y estiramiento de hasta el 250%.
- + Solución rentable para asegurar palés de gran peso.
- + Respetuoso con el medioambiente, ya que es reciclabl e.
- + Mandril de 1 kg - más film por rollo.

Código Web 17911

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	% de Estiramiento	Kg./Bobina	Referencia
17	transparente	500 x 2.100	200%	17,50	552977
20	transparente	500 x 1.800	200%	17,50	552978
23	transparente	500 x 1.550	200%	17,50	552979
17	transparente	500 x 2.100	250%	17,50	552981
20	transparente	500 x 1.800	250%	17,50	552982
23	transparente	500 x 1.550	250%	17,50	552984

FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA CON ALTO PREESTIRO (> 250%)



El film estirable de máquina con alto preestiro ofrece un alto rendimiento y calidad. Film extensible automático para aplicación con enfardadora con carro de preestiro.

Aplicaciones: Para todo tipo de máquinas de enfardar con carro de preestiro.

LO + DESTACADO

- + El alto preestiro ofrece una gran alternativa al film estándar.
- + Dimensiones y adherencias garantizadas.
- + Disponible personalizado.

Código Web 2627

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	% de Estiramiento	Kg./Bobina	Referencia
17	transparente	500 x 1.905	300%	16	569235*
23	transparente	500 x 1.408	300%	16	569237*

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

Films estirables de máquina

MASTER[®]



FILM ESTIRABLE DE MÁQUINA CON ALTO PREESTIRO MASTER'IN EXPERT

El film estirable de máquina con preestiro de 300% ofrece una excelente adherencia una cara. Film automático para aplicación con enfardadora con carro de preestiro.

Aplicaciones: Para su uso con todas las máquinas de preestiro semiautomáticas y totalmente automatizadas para asegurar palés pesados y palés con bordes afilados. Protección contra la suciedad, el polvo y la humedad y contra el robo.

LO + DESTACADO

- + Alta transparencia, buena resistencia al rasgado y buena elasticidad.
- + Alta resistencia a la perforación y estiramiento de hasta 300%.
- + Solución rentable para asegurar palés de gran peso.
- + Respetuoso con el medioambiente, ya que es reciclable.
- + Mandril de 1 kg - más film por rollo.

Código Web 17910

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	% de Estiramiento	Kg./Bobina	Referencia
17	transparente	500 x 2.100	300%	17,50	552987
20	transparente	500 x 1.800	300%	17,50	552988
23	transparente	500 x 1.550	300%	17,50	552989



FILM PREESTIRADO DE MÁQUINA

Proteja todos sus paquetes, desde el almacenamiento hasta el envío. Especialmente diseñado para proporcionar protección y seguridad para sus mercancías en los palés, ofreciendo un gran rendimiento.

Aplicaciones: Asegura la carga de los palés y protege contra el polvo, la suciedad y la humedad.

LO + DESTACADO

- + Alta transparencia.
- + Gran memoria retráctil.
- + Alto rendimiento.

Código Web 1576

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Kg./Bobina	Referencia
10	transparente	435 x 3.000	11	545954

Dispensadores y accesorios


APLICADOR DE FILM

Aplicador para film manual estándar.

LO + DESTACADO

- + Aplicador plástico o metálico que cubre una amplia gama de films manuales.
- + Ligero y ergonómico.
- + Reutilización ilimitada.

Código Web **2613** 



Descripción	Formato (mm.)	Referencia
aplicador de plástico	500	545925
aplicador metálico	500	570184
aplicador de plástico para minirrollo	380	570185

MANDRIL DE PLÁSTICO

Mandril de plástico para film manual sin mandril.

Aplicaciones: Asegurar palés, tubos, perfiles... con un film manual sin mandril.

LO + DESTACADO

- + Ligero y ergonómico.
- + Reutilización ilimitada.

Código Web **2613** 



Descripción	Formato (mm.)	Referencia
mandril de plástico	500	570183

Otros films

LÁMINA CUBRE PALÉ

Film protector para superficies fabricado en polietileno. Proteja todos sus paquetes, desde el almacenamiento hasta el envío. Especialmente diseñado para proporcionar protección para sus mercancías en el palé.

Aplicaciones: Cobertura superior del palé. Ideal en combinación con film estirable.

LO + DESTACADO

- + Resistente a la rotura.
- + Fácil manipulación.

Código Web **1947** 



Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Kg./Bobina	Referencia
50	transparente	1.200 x 450	50	567485
50	transparente	1.500 x 365	50	567486

SMART INFO

FILMS PERSONALIZADOS

Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos fabricar sus films a medida.

Indíquenos la aplicación, el espesor, el formato y el color que necesita y le enviaremos una cotización.

También podemos suministrarles films personalizados con la imagen de su empresa.

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!





FILM PE

El film de PE demuestra su utilidad para proteger sus productos, particularmente durante el transporte y almacenamiento. Esta película de plástico se coloca, por ejemplo, en el suelo para aislar los productos o para cubrirlos en un ambiente polvoriento o en caso de almacenamiento a largo plazo, incluso al aire libre. También le permite proteger el suelo del almacén o taller.

Aplicaciones: Film multiuso utilizado habitualmente para cubrir palés, proteger el suelo o para proteger productos almacenados a largo plazo. Apto para fabricar bolsas.

LO + DESTACADO

- + Opción alternativa al film de aluminio.
- + Film multiuso.
- + Reciclable.
- + Disponible en diferentes formatos, lámina, tubo y semitubo, para facilitar su utilización.
- + Transparente, flexible, resistente y apilable.

Código Web **2540**

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Kg./Bobina	Referencia
TUBO				
50	transparente	200 x 1.100	20	567490
50	transparente	300 x 725	20	567491
100	transparente	200 x 550	20	567492
100	transparente	300 x 360	20	567493
100	transparente	400 x 275	20	567494
100	transparente	500 x 220	20	567495
100	transparente	600 x 180	20	567496
100	transparente	800 x 135	20	567497

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Kg./Bobina	Referencia
SEMITUBO				
75	transparente	2.000 (2 x 1.000) x 360	50	567487
75	transparente	3.000 (2 x 1.500) x 240	50	567488
75	transparente	4.000 (2 x 2.000) x 180	50	567489

Films termorretráctiles



FUNDA RETRÁCTIL PARA PALE

Funda termorretráctil fabricada en polietileno que garantiza la máxima seguridad y estabilidad de sus cargas más pesadas. Gracias a esta segunda protección, su carga estará aislada contra las humedades y mejor protegida contra robos.

Aplicaciones: Cubrir palés, aislamiento contra humedades, asegura la carga.

LO + DESTACADO

- + Económica.
- + Protección contra robos.
- + Excelentes resultados.

Código Web **1948** 

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Kg./Bobina	Referencia
120	transparente	1.270/880 x 2.100	60	546028
120	transparente	1.270/1.080 x 2.100	40	567246



FILM TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA

Film termorretráctil en poliolefina, multicapa, extrusión biorientada con doble burbuja. El film termorretráctil es polivalente: se adapta a todo tipo de máquinas incluso a baja temperatura. Proteja sus productos alimentarios a través de toda su cadena de suministro.

Aplicaciones: Embalaje de productos alimentarios, como cajas de infusiones, huevos, carnes y pescados, dulces, chocolates... Así como todo tipo de productos no alimentarios.

LO + DESTACADO

- + Muy versátil.
- + Alta retracción.
- + Realza los productos.
- + Resistente a la rotura.
- + Apto para productos alimentarios.
- + Reciclable 100%.

Código Web **2109** 



Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Kg./Bobina	Referencia
15	transparente	500 (2 x 250) x 1.250	9	567664
15	transparente	700 (2 x 350) x 1.250	aprox. 13	546034
15	transparente	900 (2 x 450) x 1.250	aprox. 16	567665
19	transparente	500 (2 x 250) x 1.000	9	567666
19	transparente	700 (2 x 350) x 1.250	12	548386
19	transparente	900 (2 x 450) x 1.000	aprox. 16	567667
19	transparente	1.300 (2 x 650) x 1.000	aprox. 24	546035
25	transparente	700 (2 x 350) x 750	aprox. 13	567668



Films termorretráctiles



FILM TERMORRETRÁCTIL DE PVC

Film termorretráctil fabricado en PVC que se adhiere fácilmente a sus productos. Al ser sumamente transparente revaloriza el contenido. Puede ser utilizado en todas las máquinas.

Aplicaciones: Embalar y envolver todo tipo de productos. Aporta valor añadido ya que su elevada transparencia ofrece una excelente presentación del producto.

LO + DESTACADO

- + Gran adherencia.
- + Sumamente transparente y brillante.
- + Excelentes resultados.
- + 100% recicitable.

Código Web **2199**

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Kg./Bobina	Referencia
20	transparente	900 (2 x 450) x 750	20	546029
25	transparente	600 (2 x 300) x 750	17	546030
25	transparente	900 (2 x 450) x 750	25	546031
30	transparente	700 (2 x 350) x 500	aprox. 13	546032
30	transparente	900 (2 x 450) x 500	20	546033

FILM TERMORRETRÁCTIL DE POLIETILENO



El film termorretráctil fabricado en polietileno ha sido diseñado para el envasado de productos alimentarios aunque también es utilizado para productos industriales. Puede ser utilizado en todas las máquinas . Este film termorretráctil ofrece un aspecto transparente.

Aplicaciones: Envasado de productos alimentarios. Envasado de piezas punzantes, materiales irregulares.

LO + DESTACADO

- + Alta resistencia óptima retracción.
- + Resistente a las variaciones climatológicas.
- + Gran transparencia y resistencia a la suciedad.
- + Reciclable 100%.

Código Web **5696**



Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Kg./Bobina	Referencia
50	transparente	1.500 (2 x 750) x 700	51	546754

**SMART
INFO**



PISTOLA DE RETRACTILAR

También disponible bajo pedido una gran variedad de modelos de pistolas de retractilar.

**No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!**





FLEJADO Y GRAPADO

120 | Flejes

123 | Accesorios para flejes

125 | Accesorios de flejado

126 | Grapas

127 | Cierres y elementos de enfardado

Flejes



FLEJE DE POLIPROPILENO GRAFILADO

Creado para un perfecto ensamblaje por fricción o termosoldadura. El fleje de polipropileno es el más utilizado y práctico. Puede utilizarse para asegurar la carga de los palés, unión de materiales pesados o protección antirrobo, obteniendo los beneficios de una estabilidad mayor en la carga durante el transporte o almacenaje.

Aplicaciones: Asegurar palés, protección antirrobo, unión de materiales pesados.

LO + DESTACADO

- + Apto para uso externo por su gran resistencia a la intemperie.
- + Válido para un uso manual o automático.
- + No daña sus productos y se ajusta perfectamente a la carga.
- + Personalización bajo pedido.
- + Elaborado con material reciclado.

Código Web **2137**



Color	Espesor (mm.)	Formato (mm. x m.)	Diámetro interior (mm.)	Resistencia (kg.)	Bobinas/Paquete	Referencia
blanco	0,47	5 x 6.500	200	60	2	570132
blanco	0,65	8 x 3.000	200	120	2	570133
blanco	0,65	12 x 2.000	200	140	2	570134
blanco	0,80	12 x 1.500	150	150	2	545935
blanco	0,80	12 x 2.000	200	280	2	570135
blanco	0,80	12 x 2.000	406	280	1	570136
blanco	0,90	12 x 2.000	406	300	1	570137
negro	0,80	12 x 1.600	200	200	2	545936*
negro	0,80	12 x 1.300	150	200	2	545940*
negro	0,80	12 x 1.500	150	210	2	570138
negro	0,80	13 x 1.200	150	250	2	570139
negro	0,80	15 x 1.000	150	290	1	545938
negro	0,80	16 x 1.100	150	300	2	570140

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

**SMART
CONSULT**



Le ayudamos a optimizar sus costes y la eficiencia del proceso de embalaje.



FLEJE DE POLIÉSTER

Los flejes de poliéster son utilizados para la unión de materiales de construcción (bloques de madera, sujeción de vigas, etc.) y cerámicos gracias a su gran resistencia. No se deteriora con cambios de temperatura permitiendo trabajar con él en exteriores. Alta memoria retráctil que le permite mantener la tensión sin deformarse.

Aplicaciones: Unión de bloques de madera, sujeción de vigas, ideal para materiales de construcción y cerámicos.

LO + DESTACADO

- + Gran resistencia a la rotura.
- + Resistente a la humedad y a los rayos UV.
- + Mantiene la tensión sin deformarse.
- + Elaborado con material reciclado.

Código Web **2052**



Color	Espesor (mm.)	Formato (mm. x m.)	Diámetro interior (mm.)	Resistencia (kg.)	Bobinas/Paquete	Referencia
verde	0,50	10,5 x 4.000	406	140	1	570141
verde	0,55	12 x 3.000	406	140	1	545939*
verde	0,60	12 x 2.500	406	220	1	570142
verde	0,70	15,5 x 1.750	406	350	1	570143
verde	1,00	19 x 920	406	660	1	570144

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.

SMART INFO

TIPOS DE FLEJE



POLIPROPILENO

Para uso manual o con fijadoras, con o sin precintos de acero, es el producto más utilizado y el más económico. Se adapta a la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, no se recomienda para cargas pesadas.



POLIÉSTER

Se utiliza sobre todo con fijadoras o con tensores. Sustituye de manera ventajosa al fleje de acero para cargas pesadas. Es el embalaje sintético más resistente, no se estira una vez colocado. Seguridad para el usuario.



TEXTIL

Aplicación manual. Cierre mediante hebillas metálicas. La tensión se realiza con ayuda de un tensor. Dos presentaciones: hilo a hilo o tejido. Muy alta resistencia, sencilla utilización, ideal para cargas pesadas y fijación de máquinas. Flexible, respeta los productos más frágiles. Gran seguridad para el usuario. Puede ser vuelto a tensar.



ACERO

Aplicación manual. Recomendado para las cargas más pesadas que requieren una muy alta resistencia a la rotura. Muy utilizado en obra y construcción (edificación, aserraderos...).

Flejes



FLEJE TEXTIL

Los flejes textiles son utilizados para cargas pesadas gracias a su gran resistencia y no se desgastan por causas climatológicas. Son adecuados para asegurar productos de cualquier forma y tamaño, independientemente de lo pesados o frágiles que sean. El fleje textil es una gran opción para la sustitución del fleje metálico, ya que es más seguro y supone un menor riesgo.

Aplicaciones: Perfecto para cargas muy pesadas.

LO + DESTACADO


- + Gran calidad y resistencia.
- + No abrasivo, por lo que no daña los productos durante su transporte.
- + De fácil utilización.
- + Flexible.
- + Resistente a los cambios meteorológicos.
- + Permite sustituir al fleje de acero ofreciendo mayor seguridad.

Código Web **2748**

Color	Espesor (mm.)	Formato (mm. x m.)	Resistencia (kg.)	Diámetro interior (mm.)	Bobinas/Caja	Referencia
blanco	0,75	16 x 850	754	200	2	555912
blanco	0,85	19 x 600	783	200	2	555913
blanco	1,00	25 x 500	1.469	200	2	555914

SMART INFO

RESISTENCIA A LA ROTURA SEGÚN EL TIPO DE FLEJE



Accesorios para flejes

FLEJADORA MANUAL MASTER'IN ACCESS



Una herramienta eficiente con una ergonomía notable, apto para fleje de PP y PET.

Aplicaciones: Seguridad de los palés y la carga. Utilizado en casi todos los sectores logísticos. Adecuado para el flejado de cargas de peso medio y ligero.

LO + DESTACADO

- + Mejorada para su uso sencillo con una mano.
- + 2 funciones ajustables: manual y manual suave.
- + Motor sin cepillo para operar durante más tiempo.
- + Pantalla permanente con indicador de tensión y estado de batería.
- + Tiempo reducido de carga y cambio de batería rápido.
- + Incluye cargador y dos baterías.

Código Web **17902**

Modelo	Ancho del consumible (mm.)	Resistencia	Formato (mm.)	Batería	Unidades/Caja	Referencia
modelo A-482	9 - 16	1800 N = 180 kg.	330 x 105 x 165	14.4 V - 3.0 Ah	1	579165

FLEJADORA MANUAL MASTER'IN PERFORMANCE



Rápida, ergonómica y robusta.

Aplicaciones: Utilizada para un flejado rápido y eficiente de mercancías, palés y cargas. Los productos más habituales son: madera y productos de aserradero; materiales de construcción, ladrillos, bloques de cemento; productos de metal, perfiles de aluminio/acero, laminaciones, etc.

LO + DESTACADO

- + Fácil manejo gracias a su forma ergonómica y su mango de goma antideslizante.
- + 6 funciones ajustables.
- + Botón de inicio multifuncional.
- + Pantalla digital con parámetros siempre visibles (tensión, tiempo de soldado, nivel de carga de batería).
- + Gran tensión.
- + Fácil y rápida de manejar, con motor sin cepillo para un funcionamiento de mayor duración.
- + Tiempo reducido de carga y cambio de batería rápido.
- + Incluye cargador y dos baterías.

Código Web **17903**

Modelo	Ancho del consumible (mm.)	Resistencia	Formato (mm.)	Batería	Unidades/Caja	Referencia
modelo P-491	10 - 16	2750 N = 270 kg.	330 x 105 x 165	14.4 V - 4.0 Ah	1	586642**
modelo P-491 P	16 - 19	4200 N = 428 kg.	330 x 105 x 165	18.0 V - 5.0 Ah	1	572109**

** Disponible bajo pedido.

Accesorios para flejes



GRAPAS PARA FLEJE

Grapas de unión del fleje manual. Mantienen el flejado en óptimas condiciones.

Aplicaciones: Para el sellado de flejes de polipropileno.

LO + DESTACADO

- + Fabricadas en metal.
- + La calidad que suministramos dispone de garra.

Código Web **2605**

Modelo	Formato (mm.)	Color	Unidades/Caja	Referencia
U-13	13	plata	4.000	570145
U-16	16	plata	3.000	570146



TENSOR DE FLEJE

Nuestras herramientas de flejado manual permiten aplicar tensión a un sistema de sujeción de carga de forma fácil, rápida y ergonómica.

Aplicaciones: Para fleje textil o de PP. Le permiten asegurar la sujeción de su carga.

LO + DESTACADO

- + Fácil de usar y ergonómico.
- + Bajo mantenimiento y gran calidad.
- + Gran durabilidad.

Código Web **2606**

Tipo de fleje	Ancho de fleje (mm.)	Resistencia (kg.)	Unidades/Caja	Referencia
textil	13-19	400	1	555909
textil	13-25	550	1	555910
PP	12-16		1	570131



Accesorios de flejado



HEBILLAS DE ACERO

Aportan gran sujeción y resistencia ante vibraciones. Las hebillas de acero galvanizado son la solución para asegurar el fleje textil obteniendo unos mejores resultados.

Aplicaciones: Cierre de embalajes para envío o almacenamiento.

LO + DESTACADO

- + Disponible en distintos tamaños según resistencia a soportar.

Código Web **2586**

Formato (mm.)	Material	Unidades/Caja	Referencia
16	acero	1.000	555906
19	acero	1.000	555907
25	acero	250	555908



CARRO PORTAFLEJE

El carro devanador de fleje, es la mejor solución para el almacenamiento de fleje. Resistente y manejable, evita que se enrede el rollo de fleje. Nuestros carros disponen de ruedas para facilitar su desplazamiento.

Aplicaciones: Elija el carro que mejor se adapte a la calidad de fleje y diámetro interior que vaya a utilizar.

LO + DESTACADO

- + Móvil.
- + Resistente.
- + Con el eje reforzado.
- + Práctico y ergonómico.

Código Web **1720**

Tipo de fleje	Diámetro interno de fleje (mm.)	Unidades/Caja	Referencia
PP/PET	150/200/280/406	1	570130
textil	200	1	555911

Grapas



GRAPAS ESTÁNDAR

Grafa indicada para grapadora manual.

Aplicaciones: Embalajes de cartón, madera, puertas, tapizados, industria en general.

LO + DESTACADO

+ Excelentes resultados.

Código Web **2542**

Modelo	Formato (mm.)	Color	Unidades/Caja	Referencia
grapa CC/18	18 x 32	cobre	2.000	546087

SMART INFO

GRAPADORAS BAJO PEDIDO

También disponible **bajo pedido una amplia variedad de grapadoras manuales, eléctricas o neumáticas.**

Nuestra estrecha relación con nuestros proveedores nos permite entregarle grapadoras bajo pedido en un corto espacio de tiempo.

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!



Cierres y elementos de enfardado

TWIST BAND



Twist band es un cierre plástico (HDPE), compuesto por un alambre forrado con plástico, que se utiliza principalmente para cerrar bolsas.

Aplicaciones: Cierre de bolsas o agrupar productos como cables.

LO + DESTACADO

- + Permite su cierre y apertura múltiples veces.
- + Fácil de usar.
- + No requiere de herramientas adicionales.

Código Web **52287**

Formato (mm.)	Color	Unidades/Bolsa	Referencia
3 x 100	blanco	1.000	576014
3 x 150	blanco	1.000	576015

BRIDAS



Las bridas de polietileno se usan en multitud de sectores industriales como medio para unir diferentes elementos. Se colocan a mano, pero para la colocación final, existen herramientas para bridas que permiten apretar y cortar la brida con mayor precisión.

Aplicaciones: Abrazar, unir o sujetar un mazo de cables, tuberías o cualquier otro par de elementos.


LO + DESTACADO

- + Alta resistencia.

Código Web **0416**

Formato (mm.)	Color	Unidades/Bolsa	Referencia
7,6 x 200	blanco	100	576012
7,6 x 250	negro	100	576013

Cierres y elementos de enfardado



GOMAS ELÁSTICAS

La goma elástica es la solución más económica y rápida para cerrar bolsas y bolsitas. Hecha de caucho, la goma elástica sigue siendo un material ecológico.

Aplicaciones: Para empaquetado, embalaje, cierre de bolsas...

LO + DESTACADO

- + Fácil de usar.
- + Resistente.
- + Elástico.

Código Web **0826**

Formato (mm.)	Color	Kg./Bolsa	Referencia
2 x 40	natural	1	574839
2 x 80	natural	1	574840
2 x 120	natural	1	574841
3 x 90	natural	1	574842
6 x 90	natural	1	574843
10 x 200	natural	1	574844



CORDEL DE CÁÑAMO

El hilo de cáñamo, además de ser muy resistente, seduce por su aspecto estético. Sus fibras naturales y su color crudo le dan una hermosa elegancia, que se transmite a su embalaje. El hilo de cáñamo es habitual en el envasado de alimentos.

Aplicaciones: Recomendado para todo tipo de productos, especialmente productos alimentarios.

LO + DESTACADO

- + Natural.
- + Estético.
- + Apto para contacto con alimentos.
- + Resistente y no se estira.

Código Web **1221**



Color	Largo bobina (m.)	Resistencia (kg.)	Bobinas/Caja	Referencia
natural	80	75	10	364046
natural	100	125	6	364041

Cierres y elementos de enfardado



CORDEL DE PP (RAFIA)

Es simplemente uno de los accesorios esenciales en una mesa de embalaje. Destaca estéticamente su apariencia, de color blanco, que sin embargo requiere el uso de un accesorio de bobinado para proteger la cuerda del polvo y la suciedad, así como un cortador para cortarla.

Aplicaciones: Permite cerrar bolsas y bolsitas de forma segura, mantener cajas y paquetes, agrupar y ensamblar productos y materiales con la máxima seguridad.

LO + DESTACADO

- + **Muy alta resistencia a la rotura.**
- + **Es resistente a las variaciones de temperatura, UV y agentes químicos.**

Código Web **2111**



Color	Largo bobina (m.)	Resistencia (kg.)	Bobinas/Caja	Referencia
blanco	558	35	6	400906
blanco	665	130	6	400907



CORDEL DE SISAL

Si está buscando un cierre 100% natural para su embalaje o para agrupar sus productos, considere el uso de hilo de sisal. Además los cordeles de sisal ofrecen una apariencia estética hermosa y aportan un aspecto natural a su embalaje.

Aplicaciones: Recomendado para todo tipo de productos incluidos alimentos.

LO + DESTACADO

- + **100% natural.**
- + **Resistente (hasta 150 kg.).**
- + **Baja elasticidad.**

Código Web **2479**



Color	Largo bobina (m.)	Resistencia (kg.)	Bobinas/Caja	Referencia
natural	20	110	25	364519
natural	50	110	10	364518

Cierres y elementos de enfardado



PRECINTO DE SEGURIDAD DE ALUMINIO

El precinto de aluminio le permite asegurar la integridad de su mercancía durante el almacenamiento o transporte. Elaborado en aluminio y con un cable de acero es muy resistente. Una vez cortado el cable para su apertura, es imposible volverlo a cerrar. El precinto de aluminio lleva impreso un número de serie que en caso de sustitución por apertura, evidencia la manipulación.

Aplicaciones: Para el cierre seguro de cajas, contenedores, camiones, durante el almacenamiento o transporte.

LO + DESTACADO

- + Caja de aluminio con cable de acero.
- + Asegura la integridad de su carga.
- + Posibilidad de personalización.

Código Web **56742**

Formato (mm.)	Color	Impresión	Unidades/Bolsa	Referencia
1 x 300	rojo	impreso: SEALED y N° de serie	50	585568

SMART CHOICE

¿No encuentra el producto que necesita en nuestra gama de stock?

Antalis dispone de una amplia red de proveedores a través de los cuales puede suministrarte una amplia variedad de productos para completar nuestra gama de stock.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!

Cierres y elementos de enfardado

PRECINTO DE SEGURIDAD DE POLIPROPILENO



El precinto de polipropileno le permite garantizar la integridad de la carga durante el transporte o almacenamiento. Este precinto de plástico versátil contiene una inserción metálica. Cuando el precinto de seguridad está cerrado, la inserción metálica penetra en la banda de sellado e impide que vuelva a salirse de la abertura. También está disponible con código de barras o número de serie.

Aplicaciones: Garantiza la integridad de su carga durante el almacenamiento o transporte. Cierre de cajas, contenedores, camiones...

LO + DESTACADO

- + Versátil.
- + Garantiza la integridad de su carga.
- + Disponible con código de barras y numero de serie para asegurar la inviolabilidad.
- + Posibilidad de personalización.

Código Web **56743**



Modelo	Formato (mm.)	Color	Impresión	Unidades/Bolsa	Referencia
Universal M	2 x 200	azul	impreso: DO NOT REMOVE SEALED	10	585569
Universal 300T	2 x 300	rojo	impreso: código de barras y nº de serie	10	585570

SMART ORDER

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en
antalies.es



**SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:**

Siga @AntalisPackaging





EQUIPAMIENTO DE PACKAGING

- 134 | Máquinas precintadoras
- 134 | Máquinas enfardadoras
- 137 | Accesorios para máquinas
enfardadoras
- 138 | Dispensadores y accesorios
- 142 | Accesorios para flejes

Máquinas precintadoras



MÁQUINA PRECINTADORA MASTER'IN PERFORMANCE

MASTER

Máquina precintadora con ajuste manual o aleatorio y cambio de cabezal rápido, válido para diferentes tipos de cinta adhesiva. Las máquinas precintadoras son la solución perfecta para completar el proceso de preparado y envío de mercancías. Permiten un envasado rápido cerrando la parte inferior y superior de las cajas con cinta adhesiva.

Aplicaciones: Para cerrar cajas en la parte superior e inferior o solo en la parte superior. Perfecta para la integración en líneas de embalaje semiautomáticas.

LO + DESTACADO

- + Modo sencillo *Plug and Play*.
- + Fácil de mantener.
- + Varios accesorios opcionales.
- + Bastidor robusto de doble mástil.
- + Cabezal de cinta de rápida extracción.

Código Web **17889**

Modelo	Peso (kg.)	Formato (mm.)	Ancho cinta (mm.)	Cinta adhesiva	Velocidad	Referencia
P-320	150	740 x 1.080 x 1.290	50/75	PVC y PP	20 cajas/minuto	558116**
P-320 A	170	740 x 1.395 x 1.265	50/75	PVC y PP	15 cajas/minuto	558117**

** Disponible bajo pedido.

Máquinas enfardadoras



MÁQUINA ENFARDADORA MASTER'IN ACCESS

MASTER

Máquina de enfardar semiautomática modelo A-710 S. Dispone de freno mecánico.

Aplicaciones: Áreas logísticas y de transporte. Asegura la carga de los palés adecuadamente. Protege de la humedad, la suciedad y los robos.

LO + DESTACADO

- + Programas ajustables.
- + Máquina de enfardar económica.
- + Evita enfardar a mano para una mayor comodidad de sus empleados de almacén.
- + Con célula fotoeléctrica estándar o negra.
- + Altura de enfardado hasta 2,4 m.

Código Web **17938**

Modelo	Peso (kg.)	Formato (mm.)	Célula fotoeléctrica	Altura de columna (mm.)	Diámetro de plato giratorio (mm.)	Dimensiones máx. palé (mm.)	Carga útil máx. (Kg.)	Referencia
A-710 S	350	1.500 x 2.265 x 2.420	estándar	2.420	1.500	1.200 x 800	2.400	558216**
A-710 S	350	1.500 x 2.265 x 2.420	negra	2.420	1.500	1.200 x 800	2.400	558217**

** Disponible bajo pedido.

Máquinas enfardadoras

MÁQUINA ENFARDADORA MASTER'IN PERFORMANCE

MASTER



El modelo P-710 MW es un robot enfardadora, con freno mecánico, adecuada para cualquier formato o tamaño.

Aplicaciones: Áreas logísticas y de transporte. Asegura la carga de los palés adecuadamente. Protege de la humedad, la suciedad y los robos.

LO + DESTACADO

- + Programas ajustables.
- + Evita enfardar a mano para una mayor comodidad de sus empleados de almacén.
- + Con célula fotoeléctrica estándar o negra.
- + Altura de enfardado hasta 2,4 m.

Código Web **17940**

Modelo	Peso (kg.)	Formato (mm.)	Célula fotoeléctrica	Altura de columna (mm.)	Dimensiones máx. palé (mm.)	Referencia
ROBOT ENFARDADORA MÓVIL						
P-710 MW	340	1.255 x 1.482 x 2.410	estándar	2.410	perímetro total máx. 26 m	558221**
P-710 MW	340	1.255 x 1.482 x 2.410	negra	2.410	perímetro total máx. 26 m	558222**

** Disponible bajo pedido.

SMART CONSULT



Le ayudamos a optimizar sus costes y la eficiencia del proceso de embalaje.

SMART LOGISTIC



Diseñamos y desarrollamos servicios logísticos personalizados desde el almacenamiento hasta el seguimiento del inventario y la entrega puntual.

Máquinas enfardadoras



MÁQUINA ENFARDADORA MASTER'IN EXPERT

MASTER[®] EXPERT

Enfardadoras semiautomáticas para puestos exigentes, modelo E-710 SP y E-710 SPH. Cuentan con carro de preestirio y corte motorizado. Preestirio desde 230% hasta 300%.

Aplicaciones: Áreas logísticas y de transporte. Asegura la carga de los palés adecuadamente. Protege de la humedad, la suciedad y los robos.

LO + DESTACADO

- + Programas ajustables.
- + Rampa opcional.
- + Evita enfardar a mano para una mayor comodidad de sus empleados de almacén.
- + Con célula fotoeléctrica negra.
- + Altura de enfardado hasta 2,6 m.

Código Web **17939**

Modelo	Peso (kg.)	Formato (mm.)	Célula fotoeléctrica	Características	Altura de columna (mm.)	Diámetro de plato giratorio (mm.)	Dimensiones máx. palé (mm.)	Carga útil máx. (kg.)	Referencia
E-710 SP	590	1.650 x 2.831 x 3.114	negra	plataforma cerrada	3.114	1.650	1.200 x 1.000	2.400	558228**
E-710 SPH	590	1.736 x 2.874 x 3.132	negra	plataforma abierta	3.132	1.650	1.200 x 1.000	1.200	558230**

** Disponible bajo pedido.

**SMART
INFO**

MASTERIN-MACHINES.COM

Si desea más información sobre nuestra gama de máquinas Master'in, no dude en visitar [masterin-machines.com](http://MASTERIN-MACHINES.COM).

En esta página podrá encontrar la gama completa de máquinas Master'in, imágenes de los productos y sus fichas técnicas.

También puede consultar a su agente comercial. Just ask Antalis!

The screenshot shows the homepage of the Master'in Machines website. The header features the brand name 'MASTER®' and the tagline 'THE SMART PACKAGING CHOICE'. Below the header is a navigation menu with links for 'Página principal', 'Máquinas', 'Documentación', and 'Contacto'. The main content area is divided into three sections: 'Flejadoras' (Strapping Machines), 'Paletizadoras' (Palletizing Machines), and 'Otras máquinas' (Other Machines). Each section contains a grid of small images of different machine models. At the bottom of the page is a footer with a row of flags representing various countries and a link to 'Privacy & Cookies - Política de Privacidad'.

Accesorios para máquinas enfardadoras

MASTER'IN



ACCESORIOS PARA MÁQUINAS ENFARDADORAS MASTER'IN

Accesorios para máquinas enfardadoras Master'in con plataforma giratoria.

Aplicaciones: Los accesorios Master'in facilitan el acceso a la plataforma giratoria.

LO + DESTACADO

- + Fácil acceso a la plataforma gracias a los accesorios.
- + Posicionamiento correcto del palé a enfardar.

Código Web **50743**



Modelo	Peso (kg.)	Formato (mm.)	Dimensiones de la plataforma (mm.)	Referencia
perfil de empotramiento	130		1.500	558232**
perfil de empotramiento	155		1.650	558233**
rampa de acceso a plataforma corta	55	990 x 1.470 x 70	1.500	558235**
rampa de acceso a plataforma corta	55	990 x 1.450 x 73	1.650	558236**
rampa de acceso a plataforma larga	75	990 x 1.869 x 70	1.500	558238**
rampa de acceso a plataforma larga	75	990 x 1.850 x 71	1.650	558239**

** Disponible bajo pedido.

SMART MAINTENANCE

Le asesoraremos sobre las máquinas que mejor se adapten a sus necesidades. Solicite asistencia para su montaje, formación y mantenimiento. Consulte a su comercial.

Dispensadores y accesorios



PORRARROLLOS VERTICAL PARA BOBINA DE PAPEL KRAFT

Dispensador ergonómico.

Aplicaciones: Portarrollos dispensador para bobinas de papel kraft. Le facilita el manipulado.

LO + DESTACADO

+ Robusto y práctico.

Código Web **2533**

Ancho (mm.)	Resistencia (kg.)	Unidades/Caja	Referencia
1.200	50	1	574744



PORRARROLLOS HORIZONTAL PARA FILM BURBUJA/ CARTÓN ONDULADO/ ESPUMA DE PE

Dispensador ergonómico.

Aplicaciones: Portarrollos dispensador de film burbuja, carton ondulado y espuma de PE, para rollos de ancho 120 y 160 cm. Le facilita el manipulado.

LO + DESTACADO

+ Robusto y práctico.

Código Web **2533**

Ancho (mm.)	Resistencia (kg.)	Unidades/Caja	Referencia
1.200	20	1	574745
1.600	20	1	574746



Dispensadores y accesorios

APLICADOR DE CINTA ADHESIVA DE PLÁSTICO



Válido para cualquier cinta de embalaje manual.

Aplicaciones: Para sellado de cajas y paquetes.

LO + DESTACADO

- + Ergonómico.
- + Rápido, fácil y cómodo.

Código Web **1206**

Material	Ancho (mm.)	Referencia
plástico	50	545933
plástico	75	586230

APLICADOR DE CINTA ADHESIVA METÁLICO



Válido para cualquier cinta de embalaje manual.

Aplicaciones: Para sellado de cajas y paquetes.

LO + DESTACADO

- + Ergonómico.
- + Rápido, fácil y cómodo.

Código Web **1206**

Material	Ancho (mm.)	Referencia
metal	50	545934
metal	75	586231

Dispensadores y accesorios



APLICADOR DE PEGAMENTO

La pistola de pegamento es el aplicador más simple, pero eficiente. Le permitirá garantizar un cierre seguro y resistente de sus envases con cola termofusible.

La pistola aplicadora de pegamento manual profesional 220 MT de Getra es popular en muchas industrias, desde la industria alimentaria hasta la logística y la construcción. Esta herramienta ligera (750 g.) y ergonómica se caracteriza por un tiempo de calentamiento de aproximadamente 4 minutos y un caudal de 34 g/min. Sobre todo, está equipado con un termostato para regular la temperatura.

Antalis presenta otro modelo del mismo fabricante, la pistola de cola 195 MT, con potencia calorífica autorregulada. Este equipo aplica el adhesivo a una temperatura de 190°, con un caudal de 28 g/min. Estas herramientas facilitarán el trabajo en su zona de embalaje.

Aplicaciones: Aplicación de barras de cola de 12 mm. de diámetro.
Cierre de cajas y paquetes. Uniones.

LO + DESTACADO

- + Pistola 220 MT: ergonómica.
- + Pistola 195 MT: excelente flujo.
- + Para incrementar su eficiencia, estas máquinas le ayudan a ahorrar tiempo en la aplicación de pegamento termofusible.

Código Web **2696**

Modelo	Unidades/Caja	Referencia
220 MT	1	401315
195 MT	1	450025

**SMART
INFO**



PISTOLA DE RETRACTILAR

También disponible bajo pedido una gran variedad de modelos de pistolas de retractilar.

**No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!**

Dispensadores y accesorios


APLICADOR DE FILM

Aplicador para film manual estándar.

LO + DESTACADO

- + Aplicador plástico o metálico que cubre una amplia gama de films manuales.
- + Ligero y ergonómico.
- + Reutilización ilimitada.

Código Web **2613** 



Descripción	Formato (mm.)	Referencia
aplicador de plástico	500	545925
aplicador metálico	500	570184
aplicador de plástico para minirrollo	380	570185

MANDRIL DE PLÁSTICO

Mandril de plástico para film manual sin mandril.

Aplicaciones: Asegurar palés, tubos, perfiles... con un film manual sin mandril.

LO + DESTACADO

- + Ligero y ergonómico.
- + Reutilización ilimitada.

Código Web **2613** 



Descripción	Formato (mm.)	Referencia
mandril de plástico	500	570183

Accesorios para flejes



FLEJADORA MANUAL MASTER'IN ACCESS

MASTER

Una herramienta eficiente con una ergonomía notable, apta para fleje de PP y PET.

Aplicaciones: Seguridad de los palés y la carga. Utilizada en casi todos los sectores logísticos. Adecuada para el flejado de cargas de peso medio y ligero

LO + DESTACADO

- + Mejorada para su uso sencillo con una mano.
- + 2 funciones ajustables: manual y manual suave.
- + Motor sin cepillo para operar durante más tiempo.
- + Pantalla permanente con indicador de tensión y estado de batería.
- + Tiempo reducido de carga y cambio de batería rápido.
- + Incluye cargador y dos baterías.

Código Web **17902**

Modelo	Ancho de consumible (mm.)	Resistencia	Formato (mm.)	Batería	Unidades/Caja	Referencia
modelo A-482	9 - 16	1800 N = 180 kg.	330 x 105 x 165	14.4 V - 3.0 Ah	1	579165



FLEJADORA MANUAL MASTER'IN PERFORMANCE

MASTER

Rápida, ergonómica y robusta.

Aplicaciones: Utilizada para un flejado rápido y eficiente de mercancías, palés y cargas. Los productos más habituales son: madera y productos de aserradero; materiales de construcción, ladrillos, bloques de cemento; productos de metal, perfiles de aluminio/acero, laminaciones, etc.

LO + DESTACADO

- + Fácil manejo gracias a su forma ergonómica y su mango de goma antideslizante.
- + 6 funciones ajustables.
- + Botón de inicio multifuncional.
- + Pantalla digital con parámetros siempre visibles (tensión, tiempo de soldado, nivel de carga de batería).
- + Gran tensión.
- + Fácil y rápido de manejar, con motor sin cepillo para un funcionamiento de mayor duración.
- + Tiempo reducido de carga y cambio de batería rápido.
- + Incluye cargador y dos baterías.

Código Web **17903**

Modelo	Ancho del consumible (mm.)	Resistencia	Formato (mm.)	Batería	Unidades/Caja	Referencia
modelo P-491	10 - 16	2750 N = 270 kg.	330 x 105 x 165	14.4 V - 4.0 Ah	1	586642**
modelo P-491 P	16 - 19	4200 N = 428 kg.	330 x 105 x 165	18.0 V - 5.0 Ah	1	572109**

** Disponible bajo pedido.



TENSOR DE FLEJE

Nuestras herramientas de fijado manual permiten aplicar tensión a un sistema de sujeción de carga de forma fácil, rápida y ergonómica.

Aplicaciones: Para fijar textil o de PP. Le permiten asegurar la sujeción de su carga.

LO + DESTACADO

- + Fácil de usar y ergonómico.
- + Bajo mantenimiento y gran calidad.
- + Gran durabilidad.

Código Web **2606**

Tipo de fleje	Ancho de fleje (mm.)	Resistencia (kg.)	Unidades/Caja	Referencia
textil	13-19	400	1	555909
textil	13-25	550	1	555910
PP	12-16		1	570131

SMART ORDER

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en
antalis.es



**SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:**

Siga @AntalisPackaging

Accesorios para flejes



CARRO PORTAFLEJE

El carro devanador de fleje, es la mejor solución para el almacenamiento de fleje. Resistente y manejable, evita que se enrede el rollo de fleje. Nuestros carros disponen de ruedas para facilitar su desplazamiento.

Aplicaciones: Elija el carro que mejor se adapte a la calidad de fleje y diámetro interior que vaya a utilizar.

LO + DESTACADO

- + Móvil.
- + Resistente.
- + Con el eje reforzado.
- + Práctico y ergonómico.

Código Web **1720**

Tipo de fleje	Diámetro interno de fleje (mm.)	Unidades/Caja	Referencia
PP/ PET	150/200/280/406	1	570130
textil	200	1	555911

SMART INFO

GRAPADORAS BAJO PEDIDO

También disponibles **bajo pedido** una amplia variedad de **grapadoras manuales, eléctricas o neumáticas**.

Nuestra estrecha relación con nuestros proveedores nos permite entregarle grapadoras bajo pedido en un corto espacio de tiempo.

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!





Master'in es la marca propia de Antalis que se beneficia de nuestro conocimiento como líder europeo en materiales de embalaje. Master'in es una gama en crecimiento que pretende cubrir todas las necesidades de embalaje, como parte de nuestra misión de crear **soluciones de embalaje inteligente** para todos los profesionales.



LOS 4 PILARES DE MASTER'IN

1

SOLUCIONES COMPLETAS

Master'in ofrece una gama completa que cubre cada necesidad de embalaje desde packaging industrial hasta sobre y envíos y equipamiento para embalar.

2

MARCA INTERNACIONAL

Master'in está disponible en 28 países de Europa, América Latina y Sudáfrica.

3

CERTIFICADO POR ANTALIS

Seleccionados meticulosamente por los expertos en embalaje de Antalis, los productos Master'in cumplen con la misma calidad, y los mismos requisitos medioambientales y de procedencia que el resto de productos de Antalis.


4

TRES GAMAS COMPLEMENTARIAS

ACCESS, PERFORMANCE, EXPERT: tres gamas complementarias que permiten a los clientes encontrar la calidad que mejor se adapta a sus necesidades y presupuesto.

DESCUBRA LA GAMA COMPLETA MASTER'IN
EN WWW.ANTALIS.ES





BOLSAS

148 | Bolsas de papel

149 | Bolsas de plástico

153 | Bolsas y sacos especiales

Bolsas de papel



BOLSA DE PAPEL KRAFT CON ASAS

La bolsa de papel Kraft con asas es ideal para todo tipo de tiendas y comercios. Al estar elaborada con papel kraft es respetuosa con el medioambiente y aporta un toque distinguido a su marca. Es una bolsa resistente. Además se puede personalizar.

Aplicaciones: La bolsa ideal para todo tipo de tiendas y comercios.

LO + DESTACADO

- + Alta resistencia, asa plana o retorcida.
- + Disponible en color blanco y marrón.
- + Respetuosa con el medioambiente.

Código Web **51356**




Capacidad (l.)	Formato (mm.)	Gramaje (g/m²)	Color	Material	Unidades/Caja	Referencia
BOLSA KRAFT CON ASA PLANA						
6	220 / 100 x 280	70	marrón	kraft	250	570783
11	260 / 120 x 350	80	marrón	kraft	250	570784
16	320 / 120 x 400	80	marrón	kraft	250	570785
36	450 / 170 x 470	100	marrón	kraft	200	570786
11	260 / 170 x 250	70	marrón	kraft	250	570787
15	320 / 210 x 270	70	marrón	kraft	250	570788
6	220 / 100 x 280	70	blanco	kraft	250	570789
11	260 / 120 x 350	80	blanco	kraft	250	570790
16	320 / 120 x 400	80	blanco	kraft	250	570791
36	450 / 170 x 470	100	blanco	kraft	200	570792
BOLSA KRAFT CON ASA RETORCIDA						
3	180 / 80 x 240	90	marrón	celulosa+kraft	400	575782
8	240 / 110 x 320	100	marrón	celulosa+kraft	300	575783
11	270 / 120 x 360	110	marrón	celulosa+kraft	250	575784
15	320 / 120 x 410	110	marrón	celulosa+kraft	250	575785
32	440 / 150 x 495	120	marrón	celulosa+kraft	200	575786
3	180 / 80 x 240	90	blanco	celulosa+kraft	400	575787
8	240 / 110 x 320	100	blanco	celulosa+kraft	300	575788
11	270 / 120 x 360	110	blanco	celulosa+kraft	250	575789
15	320 / 120 x 410	110	blanco	celulosa+kraft	250	575790
32	440 / 150 x 495	120	blanco	celulosa+kraft	200	575791



Bolsas de plástico

MASTER

BOLSAS



BOLSA DE PLÁSTICO SIN CIERRE MASTER'IN PERFORMANCE

Las bolsas de plástico sin cierre Master'in están realizadas en polietileno de baja densidad, que proporciona una buena resistencia a la rotura y al rasgado. Nuestras bolsas de plástico son adecuadas para todos los sectores industriales. Al empaquetar sus productos en estas bolsas transparentes, ofrece visibilidad inmediata de su contenido a sus clientes y mejora sus productos mientras los protege.

Aplicaciones: Almacenaje y protección de piezas pequeñas o piezas sueltas.

LO + DESTACADO

- + Flexible.
- + Resistente a la rotura.

Código Web **17901**

Formato (mm.)	Espesor (μ)	Color	Material	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
80 x 160	50	transparente	LD-PE	1.000	15.000	553068
100 x 150	50	transparente	LD-PE	1.000	12.000	553069
150 x 150	50	transparente	LD-PE	1.000	6.000	553070
150 x 200	50	transparente	LD-PE	1.000	5.000	553071
200 x 300	50	transparente	LD-PE	1.000	3.000	553072
250 x 350	50	transparente	LD-PE	1.000	2.000	553073
250 x 400	50	transparente	LD-PE	1.000	2.000	553074
300 x 400	50	transparente	LD-PE	1.000	2.000	553075
300 x 500	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553076
400 x 600	50	transparente	LD-PE	500	500	553077

SMART INFO



BOLSAS INDUSTRIALES BAJO PEDIDO

Si no encuentra lo que busca en nuestra oferta de productos de stock, podemos ofrecerle todo tipo de bolsas industriales bajo pedido.

El material que usted necesite: polietilenos de baja densidad, polietilenos de alta densidad, polipropilenos monorientados o polipropilenos biorientados... En cualquier espesor y en el formato que se adapte mejor a sus productos, con o sin fuelles.

Para todo tipo de aplicaciones: alimentarias, anticorrosivas, antiestáticas, antihumedad...

No dude en ponerse en contacto con nosotros y le enviaremos una cotización. Just ask Antalis!

Bolsas de plástico



BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE ZIP Y FRANJAS BLANCAS MASTER'IN PERFORMANCE

MASTER[®]

Bolsa de plástico con autocierre con banda blanca para su escritura. Es transparente por lo que ofrece una perfecta visibilidad del contenido.

Aplicaciones: Embalaje y protección de pequeñas piezas.

LO + DESTACADO

- + Reutilizable.
- + Muy transparente.
- + Apto para contacto alimentario.
- + Resistente.
- + Con franja blanca que permite la escritura.

Código Web **17913**



Formato (mm.)	Espesor (μ)	Color	Material	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
40 x 60	50	transparente	LD-PE	1.000	20.000	553055
60 x 80	50	transparente	LD-PE	1.000	20.000	553056
70 x 100	50	transparente	LD-PE	1.000	8.000	553057
80 x 120	50	transparente	LD-PE	1.000	8.000	553058
100 x 150	50	transparente	LD-PE	1.000	6.000	553059
120 x 170	50	transparente	LD-PE	1.000	6.000	553060
150 x 220	50	transparente	LD-PE	1.000	4.000	553061
160 x 220	50	transparente	LD-PE	1.000	4.000	553062
180 x 250	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553063
200 x 300	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553064
220 x 310	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553065
250 x 350	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553066
300 x 400	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553067

SMART INFO

SOLICITE SUS BOLSAS PERSONALIZADAS:

Si no encuentra lo que necesita en nuestra gama de stock, podemos fabricar sus bolsas a medida.

Indíquenos la aplicación, el espesor, el formato, el material o el color que necesita y le enviaremos una cotización.

También podemos suministrarte bolsas impresas.

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Just ask Antalis!





BOLSA DE PLÁSTICO CON CIERRE ZIP MASTER'IN PERFORMANCE

Bolsa de plástico zip con autocierre. Disponible en diferentes tamaños. Al ser transparente ofrece perfecta visibilidad del contenido.

Aplicaciones: Embalaje y protección de pequeñas piezas.

LO + DESTACADO

- + Reutilizable.
- + Muy transparente.
- + Apto para contacto alimentario.
- + Resistente.

Código Web **17912**



Formato (mm.)	Espesor (μ)	Color	Material	Unidades/Paquete	Unidades/Caja	Referencia
40 x 60	50	transparente	LD-PE	1.000	20.000	553041
60 x 80	50	transparente	LD-PE	1.000	20.000	553042
70 x 100	50	transparente	LD-PE	1.000	8.000	553043
80 x 120	50	transparente	LD-PE	1.000	8.000	553044
100 x 150	50	transparente	LD-PE	1.000	6.000	553045
120 x 170	50	transparente	LD-PE	1.000	6.000	553046
150 x 220	50	transparente	LD-PE	1.000	4.000	553047
160 x 220	50	transparente	LD-PE	1.000	4.000	553048
180 x 250	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553049
200 x 300	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553050
220 x 310	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553051
250 x 350	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553052
300 x 400	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553053
350 x 450	50	transparente	LD-PE	1.000	1.000	553054



Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en
antalisis.es



Bolsas de plástico



BOLSA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE

Bolsa de plástico con cierre adhesivo, utilizada para la presentación atractiva de sus productos. Disponible en diferentes tamaños.

Aplicaciones: Presentación de tarjetas postales, joyería, libros, textil...

LO + DESTACADO

- + Resistentes.
- + Alta transparencia.

Código Web **2134**

Formato (mm.)	Espesor (μ)	Color	Material	Unidades/Caja	Referencia
80 x 120	40	transparente	polipropileno	500	546048*
80 x 120	40	transparente	polipropileno	1.000	572115
130 x 180	40	transparente	polipropileno	1.000	572116
160 x 220	40	transparente	polipropileno	1.000	572117
180 x 270	40	transparente	polipropileno	1.000	572118
220 x 280	40	transparente	polipropileno	1.000	572124
220 x 350	40	transparente	polipropileno	1.000	572125
230 x 320	40	transparente	polipropileno	1.000	572119
250 x 330	40	transparente	polipropileno	1.000	546049*
250 x 350	40	transparente	polipropileno	1.000	572120
270 x 380	40	transparente	polipropileno	1.000	572121
300 x 400	40	transparente	polipropileno	1.000	572122
300 x 450	40	transparente	polipropileno	1.000	572123
350 x 450	40	transparente	polipropileno	1.000	572126
400 x 600	40	transparente	polipropileno	1.000	572127
500 x 700	50	transparente	polipropileno	500	572128

* Producto a extinguir. Una vez finalizado el stock, no habrá reposición.



Bolsas y sacos especiales



BIG BAG

Las bolsas Big Bag son la forma más popular disponible en el mercado para el envasado de mercancías a granel, así como para la recogida de todo tipo de residuos de la construcción, jardinería, industria, etc.

Aplicaciones: Transporte y almacenamiento de todo tipo de materiales sueltos o a granel. En especial, mercancías pesadas o grandes volúmenes.

LO + DESTACADO

- + Resistente, con costuras reforzadas.
- + Protección contra la humedad.
- + Con asas para una mejor manipulación.
- + Reutilizable.

Código Web **0324**

Modelo	Formato (mm.)	Gramaje (g/m ²)	Color	Material	Bolsas/Paquete	Referencia
abierto - fondo cerrado	900 x 900 x 1.000	130	blanco	polipropileno	50	575382
con camisa - fondo cerrado	900 x 900 x 1.000	130	blanco	polipropileno	50	575383



BOLSA DE BASURA

Producto específico para la recogida de residuos. Por lo general, se colocan en contenedores de recolección de basura. Nuestras bolsas de basura están disponibles en varios grosos y tamaños.

Aplicaciones: Recogida de todo tipo de residuos.


LO + DESTACADO

- + Disponibles en varios formatos.
- + Resistentes al desgarro.

Código Web **2277**

Capacidad (l.)	Formato (mm.)	Espesor (μ)	Color	Material	Bolsas/Bobina	Bobinas/Caja	Referencia
50	380 x 750	35	gris oscuro	polietileno	10	20	400733
100	440 x 870	43	gris oscuro	polietileno	10	20	400734
130	440 x 1.150	58	gris oscuro	polietileno	10	10	400737
160	920 x 1.120	55	negro	polietileno	10	10	430676





EMBALAJE ALIMENTARIO

156 | Papel antiadherente

156 | Embalaje con papel

157 | Pergamino

Papel antiadherente



PAPEL SILICONADO

El papel siliconado es ideal para hornear y está certificado para su contacto con alimentos. Originalmente destinado a los panaderos, que siguen siendo los principales usuarios, ofrece múltiples aplicaciones. Se caracteriza por sus dos caras de silicona. Garantiza la antiadherencia de los alimentos durante su horneado. Es una solución económica ya que es reutilizable. Evita tener que limpiar los platos y los moldes, ya que este papel se desprende fácilmente, sin dejar residuos.

Aplicaciones: Idóneo para hornear todo tipo de productos.

LO + DESTACADO

- + Certificado para uso alimentario.
- + Resistente a altas temperaturas.
- + Multibake, permite su reutilización.

Código Web **0294**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
41	400 x 600	blanco	500	574773

Embalaje con papel



TEMPGUARD

El revestimiento aislante térmico TempGuard™ protege los productos perjudicados y sensibles a la temperatura durante un máximo de 48 horas. Está fabricado con papel kraft y un acolchado interior uniforme que proporciona propiedades aislantes superiores. Su grosor es menor al de otros productos aislantes. Ofrece así un mayor volumen de almacenamiento y reduce el tamaño de la caja, lo que reduce los costes de envío. Además, TempGuard protege sus productos contra los golpes, absorbe la humedad y reduce la condensación. Cumple con los estándares ISTA 20 e ISTA 7E.

Aplicaciones: Entrega de kits de comida y productos farmacéuticos.

LO + DESTACADO

- + Protección térmica hasta 48 horas.
- + Fabricado 100% en papel, es totalmente reciclable.
- + Posibilidad de personalización.
- + Cumple las normas ISTA 20 e ISTA 7E.
- + Reduce los gastos de envío.

Código Web **56426**



Formato (mm.)	Formato caja equivalente (mm.)	Color	Unidades/palé	Referencia
240 x 650	200 x 200 x 200	marrón	1.760	585760
290 x 800	250 x 250 x 250	marrón	1.056	585761
340 x 950	300 x 300 x 300	marrón	704	585762
390 x 1.100	350 x 350 x 350	marrón	480	585763
445 x 1.260	400 x 400 x 400	marrón	360	585764



PAPEL CRISTAL

Papel translúcido, impermeable y de excelente presentación.

Aplicaciones: Empaquetados de lujo, confitería.


LO + DESTACADO

- + **100% reciclable.**
- + **Alta transparencia y lisura.**
- + **Certificado para contacto con alimentos.**

Código Web **1127**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
40	700 x 1.000	blanco	500	546553



PERGAMINO SULFURIZADO

El papel de pergamino sulfurizado está diseñado para envolver productos alimentarios grasos o húmedos como mantequilla o queso, pero también pescado, carne y alimentos congelados. Permite un contacto con los alimentos totalmente seguro. El papel pergamino sulfurizado proporciona a los alimentos una barrera natural contra la grasa y los protege de la luz, el agua, el vapor y las impurezas. Tiene una excelente resistencia a las altas temperaturas y al agua.

Aplicaciones: Conservación de alimentos.

Por su resistencia a la grasa está diseñado para envolver productos alimentarios grasos o húmedos como mantequilla o queso.

LO + DESTACADO

- + **Permite un contacto con los alimentos totalmente seguro.**
- + **Resistente a la grasa, a las altas temperaturas y al agua.**
- + **Excelente calidad de impresión.**

Código Web **1982**



Gramaje (g/m ²)	Formato (mm.)	Color	Hojas/Paquete	Referencia
45	700 x 1.000	blanco	500	546554
50	700 x 1.000	blanco	500	546555
60	700 x 1.000	blanco	250	546556



OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO:



FILM BURBUJA AIRCAP® PARA USO ALIMENTARIO (CERTIFICADO BRC)

Ya tiene a su disposición el film de burbuja AirCap®, con certificado BRC. AirCap® dispone de una capa barrera que impide la pérdida de aire. Ahora además dispone de una calidad para uso alimentario que cumple con los requisitos para materiales plásticos destinados a estar en contacto con los alimentos:

- Reglamento (CE) 1935/2004.
- Reglamento 10/2011 de la comisión del 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Reglamento (CE) 2023/2006 de buenas prácticas de fabricación.




ESPUMA CELLAIRE CON REGISTRO SANITARIO

También le ofrecemos la espuma de PE con Registro Sanitario, que puede estar en contacto con alimentos.

Este material, flexible y ligero le permite amortiguar y proteger contra vibraciones y golpes sus productos.

Al ser un material ligero, reduce el coste de sus envíos.



E-BAG ISOTÉRMICO BRC PARA ALIMENTACIÓN

Las bolsas isotérmicas permiten reducir los espacios ocupados por bandejas. Además disponen de un cierre altamente hermético y reduce sus costes.

Le permiten proteger y mejorar la conservación de alimentos refrigerados y se pueden colocar directamente en la nevera o congelador.

Ofrecen una excelente imagen de su marca y se pueden fabricar en diferentes medidas.

Cumple con los requisitos para materiales plásticos destinados a estar en contacto con los alimentos:

- Reglamento (CE) 1935/2004.
- Reglamento 10/2011 de la comisión del 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Reglamento (CE) 2023/2006 de buenas prácticas de fabricación.

ADEMÁS, PODEMOS FABRICAR CUALQUIER TIPO DE BOLSA, LÁMINA ETC., CON CERTIFICADO ALIMENTARIO.



SELECCIÓN ANTALIS



MASTER'IN A-482


La flejadora eficiente con una ergonomía notable, apta para fleje de PP y PET. Se utiliza en casi todos los sectores logísticos. Adecuada para el flejado de cargas de peso medio y ligero.

Código Web 17902 P. 123

MASTER
THE SMART PACKAGING CHOICE



antalis.es
Síganos en:





PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

- 164 | Papel con protección anticorrosiva
- 165 | Disco VCI (Inhibidores de corrosión volátiles)
- 166 | Film con protección anticorrosiva
- 167 | Film barrera
- 168 | Desecantes

¿POR QUÉ UTILIZAR PROTECCIÓN ANTICORROSIVA?

El coste anual de la corrosión en todo el mundo es de 2,2 trillones de dólares EE.UU, y es superior al 3% del PIB mundial. Para Europa en su conjunto, la pérdida se estima en más de 200 millones de Euros. Por ello, las consecuencias de la corrosión no solo son los altos costes producidos por la necesidad de reelaborar o sustituir productos, sino que también pueden llegar a costarle al fabricante su reputación. Sin embargo, la corrosión es perfectamente evitable. Proteja sus productos adecuadamente contra la corrosión y evite las molestas y costosas consecuencias. ¡Antalis Packaging le puede proporcionar toda la ayuda que necesite! Deposite su confianza en nuestros más de 50 años de experiencia en embalajes de protección contra la corrosión.


¿CUÁNDO SE NECESITAN EMBALAJES CONTRA LA CORROSIÓN?

El embalaje anticorrosivo se utiliza en los siguientes casos:

- Durante la exportación de mercancías a larga distancia (sobre todo por barco) y en / a través de diferentes zonas climáticas.
- Durante el almacenamiento a largo plazo de productos metálicos (por ejemplo, piezas de repuesto).
- Con metales que son sensibles a la corrosión.
- Durante la colocación de máquinas.

¿CÓMO FUNCIONA?

INHIBIDORES VOLÁTILES DE LA CORROSIÓN (VCI)



En un soporte (por ejemplo, un papel o un film) se añaden inhibidores de corrosión durante su producción, que después serán liberados. En un embalaje cerrado se crea una atmósfera de VCI donde las moléculas de VCI se adhieren a la superficie del metal y crean una capa protectora resistente a la humedad. De modo que la humedad no puede reaccionar con el metal y así se evita la corrosión.

PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DE PROTECCIÓN

INHIBIDORES DE CORROSIÓN VOLÁTILES


- La distancia.
- El material portador (papel o film).
- La densidad del embalaje exterior.
- La temperatura y la humedad (las zonas climáticas).
- Formación química.
- La proporción entre la sustancia activa de VCI y el volumen del embalaje.
- El tipo de transporte (terrestre, aéreo, marítimo).

EXISTEN TRES MÉTODOS PARA EL EMBALAJE ANTICORROSIIVO:

1. Papeles y Films con VCI.
2. Films de barrera de aluminio en combinación con desecantes.
3. Métodos de recubrimiento (aceites o líquidos).



BARRERAS DE ALUMINIO Y DESECANTES



Una barrera de aluminio es una capa externa, que separa el producto del ambiente exterior ajustándose alrededor de todo el producto a embalar. Las bolsas desecantes colocadas en el interior del embalaje absorben la humedad y evitan que aparezca la corrosión.

BARRERAS DE ALUMINIO Y DESECANTES

- La densidad del embalaje exterior.
- La cantidad de desecantes que se encuentran en el interior del embalaje.
- Temperatura y humedad (las zonas climáticas).
- La cantidad de humedad en los productos envasados y en el material de embalaje.
- El tipo de transporte (terrestre, aéreo, marítimo).

EMBALAJES VOLÁTILES INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN

VENTAJAS DEL EMBALAJE VCI

Ahorrar tiempo

- + Es fácil y rápido de aplicar.
- + Los productos se pueden utilizar inmediatamente después de desembalarlos.

Bajos costes

- + Se puede combinar el embalaje con anticorrosivos en un solo producto (por ejemplo: con bolsas, cajas, etc...).
- + No hace falta limpiar las piezas una vez que llegan a su destino.
- + Apto para piezas pequeñas y grandes.

LOS SISTEMAS DE EMBALAJE VCI PUEDEN UTILIZARSE EN:



Kraft: Hojas de papel, rollos de cartón y chips con VCI.



Films: Láminas, rollos, bolsas, plástico con burbujas y films estirables.



Líquidos: Aceites de protección anticorrosiva y protección anticorrosiva soluble en agua.

COMPARACIÓN DE PAPELES Y FILMS CON VCI

PAPEL CON VCI

- La saturación del VCI en el interior de un embalaje se consigue a los 15 minutos (para los metales no ferrosos a las 24 horas).
- Protege de la corrosión hasta 2 años (MASTERSHIELD, POWERSHIELD).
- Convertibles en láminas, rollos y chips.

FILMS CON VCI

- La saturación de VCI dentro de un embalaje se consigue a las 20 horas como máximo y depende del volumen del embalaje.
- Protege de la corrosión hasta 2 años (PREMIUM METAL GUARD).
- Es translúcido.
- Convertible en bolsas, láminas y rollos.

Para absorber grandes volúmenes de concentrado VCI el polietileno (film) es un material menos adecuado que el papel. Por lo tanto recomendamos (cuando sea apropiado), añadir papel VCI o emisores, como por ejemplo, chips VCI que aseguren una atmósfera adecuada.

BARRERA DE ALUMINIO Y DESECANTES

Los productos vulnerables a la corrosión deben ser protegidos por un embalaje fiable si se supone que deben ser transportados por mar, zonas tropicales y/o polares; o para ser almacenados en períodos de larga duración (más de 1 año). Existe un embalaje resistente a todos los climas, que gracias a una barrera resistente al vapor de agua y que de acuerdo con cada zona climática, se equipa con una cantidad proporcional de agentes desecantes.

VENTAJAS DE LA BARRERA DE ALUMINIO Y DESECANTES:

Métodos aprobados para el embalaje de exportación

- DIN / TL estándar.
- Protección contra la corrosión hasta 5 años.
- Embalaje limpio, sin necesidad de aceites.
- Se puede utilizar para embalar todo tipo de materiales.

Las barreras de aluminio pueden ser:

- Valstrong XL: Barrera de alta resistencia.
- Valstrong Xtreme: Extra resistente, incluso a la perforación.

Y se pueden convertir en:

- Rollos.
- Láminas.
- Bolsas.

Los desecantes se componen de:

- Arcilla.
- Silicato de aluminio.
- Gel de silicato.

Papel con protección anticorrosiva



PAPEL MASTERSHIELD

Hojas de papel kraft recubiertas de polietileno con un compuesto inhibitor de la corrosión apto para metales ferrosos. Disponible en rollos y hojas. Mastershield protege sus productos de la corrosión durante el transporte o almacenamiento.

Aplicaciones: Protección de repuestos de automóvil, maquinaria pesada.

LO + DESTACADO

- + Reciclable.
- + No requiere manipulación especial.

Código Web **1678**

Gramaje (g/m ²)	Color	Formato (mm. x m.)	Kg/Bobina	Referencia
70	natural	1.000 x 348	25	546050



PAPEL FERROGARD

Proteja el hierro y el acero con papel VCI Ferrogard. El papel anticorrosivo emite continuamente pequeñas cantidades de sustancias anticorrosivas. Esto crea una atmósfera protectora en el embalaje que evita de forma segura la oxidación de las piezas metálicas. El papel Ferrogard funciona por contacto y a distancia. Se recomienda una prueba de compatibilidad en presencia de hierro fundido, zinc, cadmio, plomo, soldadura de estaño, magnesio, wolframio, molibdeno, así como con cobre y sus aleaciones.

Aplicaciones: Embalaje multifuncional para transporte y almacenamiento de piezas metálicas. Protege especialmente el acero y el hierro. Almacenamiento de la mercancía durante el transporte. Embalaje como medio publicitario.

LO + DESTACADO

- + El embalaje también es una protección fiable contra la corrosión.
- + No requiere lubricación ni engrase.
- + Las piezas metálicas están listas para usar en cualquier momento sin necesidad de limpiarlas.
- + Uso sencillo, seguro y ecológico.

Código Web **0980**

Gramaje (g/m ²)	Color	Formato (mm.)	Hojas/Paquete	Referencia
76	natural	200 x 200	2.000	321899



Disco VCI (Inhibidores de corrosión volátiles)



DISCO DAUBRITE EMISOR

Disco Daubrite emisor que protege sus paquetes voluminosos y difíciles de envolver. Emiten partículas VCI, que llegan a todas las zonas de la pieza a proteger, evitando así la corrosión.

Aplicaciones: Protección para acero, cobre y zinc entre otros metales.

LO + DESTACADO

- + Sencilla manipulación.
- + Protección a largo plazo contra la humedad.
- + No es necesaria una limpieza posterior de los metales.
- + No deja residuos.

Código Web **0733**



Modelo	Material	Color	Formato (mm.)	Unidades/Caja	Referencia
Daubrite 1 Pack	gel de sílice	blanco	40 x 75	250	573736
Daubrite D5 Disco VCI	papel/celulosa/papel	blanco	55,6 x 4	50	573735

SMART INFO



EVAPORUST

También disponible bajo pedido, líquido limpiador de óxido Evaporust.

Ideal para la limpieza de piezas de automoción, herramientas, etc.

No es tóxico, no daña el acero.

Solicítelo a su comercial. Just ask Antalis!



Film con protección anticorrosiva



BOLSA PREMIUM METAL-GUARD

Las bolsas Premium Metal-Guard brindan protección contra la corrosión de doble acción. Son bolsas anticorrosión fiables para el envío de piezas ferrosas y no ferrosas. Las sustancias VCI son de naturaleza volátil y brindan una protección efectiva de la superficie del metal contra la corrosión que causa la humedad. Protección también en condiciones extremas de transporte y almacenamiento.

Aplicaciones: Protección contra la corrosión. Barrera contra el aceite, el agua y la humedad.

LO + DESTACADO

- + No tóxico.
- + Reciclable.
- + Buena transparencia.
- + Fácil de usar.
- + Posibilidad de producir tamaños a medida.

Código Web **6730**

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Bolsas/Bobina	Referencia
BOLSA CON FUELLE				
80	azul	1.550 + 1.050 x 1.910	50	546051**
100	azul	1.250 + 850 x 1.800	35	504224
BOLSA SIN FUELLE				
80	azul	600 x 800	150	546053
80	azul	1.250 x 1.800	100	546052

** Disponible bajo pedido.



FILM ESTIRABLE PREMIUM METAL-GUARD

Película de polietileno impregnada en VCI, con protección anticorrosiva para una amplia gama de metales ferrosos y no ferrosos.

La película Premium Metal-Guard ofrece una excelente protección contra la corrosión. Es adecuada para metales ferrosos y no ferrosos. Las sustancias VCI son de naturaleza volátil y brindan una protección efectiva de la superficie del metal contra la corrosión que causa la humedad. La película Premium Metal-Guard también brinda protección en condiciones extremas de transporte o almacenamiento.

Aplicaciones: Protección contra la corrosión. Barrera contra el aceite, el agua y la humedad.

LO + DESTACADO

- + No tóxico.
- + Buena transparencia.
- + Reciclable.
- + Fácil de usar.
- + Posibilidad de producir tamaños a medida.

Código Web **5418**

Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Bobinas/Caja	Referencia
FILM MANUAL				
25	azul	450 x 457	4	574312
FILM DE MÁQUINA				
25	azul	500 x 1.370	1	574311

Film barrera

FILM BARRERA DE ALUMINIO



El film barrera de aluminio es el medio más eficaz para proteger sus productos eléctricos o metálicos de la humedad generada por el clima interno o externo. Se utiliza junto con desecantes, para eliminar la humedad residual que pueda quedar en el embalaje o la que se pueda generar por cambios de temperatura. El film barrera además es resistente a la grasa, a la humedad y al vapor. Ofrece una excelente resistencia, por lo que se puede utilizar para proteger todo tipo de piezas y máquinas.

Aplicaciones: Protección de máquinas con formas angulosas e irregulares. Protección contra la corrosión y los efectos del clima. Embalaje para transporte marítimo y envíos a zonas polares o tropicales. Embalaje a largo plazo.

LO + DESTACADO

- + Embalaje probado para exportación.
- + Excelentes propiedades mecánicas.
- + Resistente a la humedad y a la grasa.
- + Alta resistencia al rasgado.
- + Es termosoldable.
- + También disponible film barrera de aluminio con rafia.

Código Web **51592**

Material	Espesor (μ)	Color	Formato (mm. x m.)	Bobinas/Caja	Referencia
BARRERA DE ALUMINIO					
PET/ALU/LDPE	120	plata	1.000 x 250	1	573723
PET/ALU/LDPE	120	plata	1.250 x 250	1	573724
PET/ALU/LDPE	120	plata	1.500 x 250	1	573725
BARRERA DE ALUMINIO CON RAFIA					
PET+ALU+LDPE+HDPE+LLDPE	125	plata	1.000 x 250	1	573726
PET+ALU+LDPE+HDPE+LLDPE	125	plata	1.250 x 250	1	573727
PET+ALU+LDPE+HDPE+LLDPE	125	plata	1.500 x 250	1	573728



>>CORRCONSULT

Nuestros servicios garantizan la optimización de sus soluciones de envases anticorrosión VCI: auditorías de productos / procesos, análisis en el laboratorio / cámara climática, certificación, implementación, formación e instrucciones de uso.

Desecantes



BOLSAS DESECANTES

Los desecantes antiox son el complemento para todo embalaje contra la corrosión. Los cambios de temperatura durante el transporte de mercancías crean condensaciones dentro de los embalajes. Estas condensaciones originan diferentes problemas de corrosión dentro del embalaje. Gracias a los secantes antiox conseguimos eliminar esta humedad del aire.

Aplicaciones: Complemento ideal para la protección durante el transporte y/o almacenaje de equipos electrónicos y de medición, productos farmacéuticos, maquinaria y piezas sueltas, alimentación, armamento y munición.

LO + DESTACADO

- + Elimina la humedad del aire evitando condensación y corrosión.

Código Web **31409**

Material	Modelo producto	% de absorción	Color	Peso (g.)	Formato (mm.)	Unidades/Caja	Referencia
arcilla higroscópica	1/16 U.	20%	blanco	35	90 x 120	300	573729
arcilla higroscópica	1/8 U.	20%	blanco	70	100 x 135	200	573730
arcilla higroscópica	1/4 U.	20%	blanco	140	100 x 150	120	573731
arcilla higroscópica	1/2 U.	20%	blanco	285	100 x 200	60	573732
arcilla higroscópica	1 U.	20%	blanco	570	150 x 190	35	573733
arcilla higroscópica	2 U.	20%	blanco	1.200	220 x 220	16	573734

DESENCATE CORDSTRAP DRY

Los desecantes Cordstrap Dry le permiten controlar la humedad en el interior de sus contenedores de carga, embalajes primarios y embalajes secundarios. El desecante se encuentra en el interior de una bolsa de tejido no teñido de PP de un solo uso, que deja entrar la humedad en el interior de la bolsa y la retiene en su interior. El desecante compuesto de arcilla y cloruro cálcico, retiene hasta un 50% de la humedad del contenedor.

Aplicaciones: Reducir la humedad de sus contenedores.

LO + DESTACADO

- + Capacidad de absorción de hasta el 50%.
- + Cordstrap Dry es activo en cualquier atmósfera, condición y temperatura.

Código Web **31410**

Material	Modelo	% de absorción	Color	Peso (g.)	Formato (mm.)	Unidades/Caja	Referencia
arcilla + cloruro cálcico	bolsa	50%	gris	250	260 x 165 x 30	48	573715
arcilla + cloruro cálcico	bolsa con colgador	50%	gris	1.000	175 x 125 x 10	14	573716
arcilla + cloruro cálcico	bolsa con colgador	50%	gris	2.000	305 x 215 x 55	8	573717



DESENCATE CORDSTRAP MOISTURE CONTROL

Reduzca los daños causados por la humedad. La gama de productos Moisture Control está específicamente diseñada para absorber la humedad, reducir la humedad relativa y como resultado, reducir la condensación. El desecante de Cordstrap contiene los ingredientes activos cloruro de calcio y almidón modificado. El cloruro de calcio es un agua fuerte, material absorbente (muy higroscópico); absorbe agua del aire circundante. El almidón modificado bloquea el agua absorbida por la gelificación, lo que hace imposible que el agua vuelva a su estado líquido. Moisture Control ofrece la mayor absorción de humedad del mercado, entre 250 y 320%. Además Moisture Control cumple con el Código CTU.

Aplicaciones: Control de la humedad de sus contenedores. Consulte a su comercial el modelo adecuado, en función de la capacidad del contenedor y del tipo de carga.

LO + DESTACADO

- + Última tecnología de cloruro de calcio y almidón.
- + Ofrece la mejor absorción disponible en el mercado, entre 250 y 320%.
- + La tecnología Tyvek® de alto rendimiento en las bolsas exteriores garantiza que sean resistentes a la rotura y a las fugas.

Código Web **31411**


Material	Modelo	% de absorción	Color	Peso (g.)	Formato (mm.)	Unidades/Caja	Referencia
cloruro de calcio + almidón	bolsa	250-320%	blanco	125	190 x 165 x 10	120	573718
cloruro de calcio + almidón	bolsa de 3 paneles	250-320%	blanco	500	500 x 215 x 30	25	573719
cloruro de calcio + almidón	bolsa con colgador de 3 paneles	250-320%	blanco	1.000	500 x 215 x 30	12	573720
cloruro de calcio + almidón	bolsa en caja colgador	250-320%	blanco	1.500	705 x 260 x 42	8	573721
cloruro de calcio + almidón	manta de 15 paneles	250-320%	blanco	2.000	500 x 860 x 30	7	573722




Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antalisis.es







HIGIENE

172 | Toallas de papel para manos

173 | Papel higiénico

174 | Paños de limpieza

175 | Jabón, gel desinfectante y
dispensadores

177 | Protección respiratoria

178 | Protección facial

178 | Mampara de protección

179 | Bolsas y sacos de basura

Toallas de papel para manos

TOALLA DE PAPEL PARA MANOS PLEGADA EN Z

Sistema de toallas de papel económicas para baños y aseos. 240 toallitas blancas de manos, de 1 capa, plegadas en Z.

Aplicaciones: Sistema de toallas económicas para baños y aseos.



LO + DESTACADO

- + Gran número de hojas.
- + Totalmente libre de cloro.
- + 100% fibra reciclada.
- + Económico.

Código Web **1199**



Formato (mm.)	Color	Servicios	Unidades/Caja	Referencia
220 x 218	blanco	240	15	588271

SMART ORDER

Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en
antalis.es



**SIGA LAS TENDENCIAS
DE EMBALAJE EN LINKEDIN:**
Siga @AntalisPackaging



Papel higiénico



TORK SOFT 510

Paños con mezcla de fibras sintéticas y de celulosa de color blanco.

Aplicaciones: Paños fuertes y gruesos para las limpiezas más exigentes.

LO + DESTACADO

- + **Aspecto textil:** tiene una cara rugosa para limpiezas más exigentes y otra lista para superficies más delicadas.
- + **Grosor y consistencia.**
- + **Muy resistente:** apto para la utilización con disolventes y con detergentes.
- + **Excelente capacidad de absorción y resistencia a la humedad.**
- + **Libera muy bien el disolvente, lo que conlleva un ahorro en el consumo de disolvente.**

Código Web **2782**

Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Color	Unidades/Caja	Referencia
55	320 x 152	blanco	1	546815

TORK OFFSET 530

Paños con mezcla de fibras sintéticas y de celulosa de color blanco.

Aplicaciones: Paños de tela fina para las superficies más delicadas.

LO + DESTACADO

- + **Absorbente.**
- + **Resistente:** puede ser utilizado con disolventes de base agua.
- + **Ligero y flexible:** capaz de llegar a cualquier rincón.

Código Web **2782**

Espesor (μ)	Formato (mm. x m.)	Color	Unidades/Caja	Referencia
80	320 x 106,4	blanco	1	546824

Papel higiénico



PAPEL HIGIÉNICO

Papel higiénico para utilización industrial. Papel higiénico pequeño, de dos capas.

Aplicaciones: Papel higiénico.

LO + DESTACADO

- + Papel respetuoso con el medioambiente.
100% fibra reciclada.
- + Económico.
- + Muy suave.

Código Web **0641**



Formato (mm.)	Color	Servicios	Unidades/Caja	Referencia
94 x 125	blanco	198	36	546559

Paños de limpieza



PAÑOS INDUSTRIALES WYPALL

Paños de limpieza desechables para zonas comunes y puestos de trabajo.

Aplicaciones: Limpieza de máquinas y manos.

LO + DESTACADO

- + Gran poder de absorción y limpieza.
- + Desechables.

Código Web **1356**

Nombre de producto	Formato	Color	Servicios	Unidades/Caja	Referencia
Wypall L10 Blanco	195 x 380	blanco	800	6	566648
Wypall L10 1.500 Servicios	235 x 380	blanco	1.500	1	546561



Jabón, gel desinfectante y dispensadores

GEL DE MANOS



Gel de manos ligeramente perfumado de color rosa perlado.

Aplicaciones: Para la limpieza de suciedad ligera y moderada.

LO + DESTACADO

+ Gran poder de desinfección y limpieza.

Código Web **2493**

Capacidad (l.)	Color	Unidades/Caja	Referencia
1	rosado	6	312625



KIMCARE JABÓN DE TINTAS

Jabón profesional para tintas.

Aplicaciones: Ideal para imprentas.

LO + DESTACADO

+ Gran poder de limpieza.

+ Excelente rendimiento.

Código Web **2493**

Capacidad (l.)	Color	Unidades/Caja	Referencia
3,5	rosado	2	340027

Jabón, gel desinfectante y dispensadores



ESTACIONES DESINFECTANTES Y DISPENSADORES

Para cumplir con las normas sanitarias y hacer cumplir las normas de higiene, le ofrecemos este pie con soporte de aluminio, para la instalación de una botella de gel hidroalcohólico, un jabón o un paquete de toallitas. Así podrá ofrecer la garantía de eliminar bacterias y virus en las manos de sus empleados. Disponible con y sin panel en formato A3 para poder mostrar las instrucciones de protección de la salud.

Aplicaciones: Instalación de una botella de gel hidroalcohólico, un jabón o un paquete de toallitas. Garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.

LO + DESTACADO

- + Altura del soporte ajustable.
- + Base estable de 4 Kg.
- + Fijación por bandas de velcro.

Código Web **51302**

Modelo	Formato (mm.)	Color	Unidades/Caja	Referencia
dispensador de suelo	350 x 1.300	plata	1	572534
dispensador de suelo con panel A3	350 x 1.550	plata	1	572535

SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS

Gama de geles hidroalcohólicos para manos con una concentración de 70% de alcohol y aloe vera. Proporciona un lavado con alto poder higienizante. Ideal para manos y antebrazos. El jugo de la hoja de Aloe Barbadensis calma la piel y sirve como antiinflamatorio. El aloe ayuda a reparar la piel de los daños producidos por los rayos UV. No requiere enjuague.

Aplicaciones: Higienización de manos y antebrazos.

LO + DESTACADO

- + Gel para piel sensible y dañada.
- + Contiene aloe vera con propiedades antiinflamatorias y calmantes para la piel.
- + Completa las medidas de higiene. Líquido bactericida.

Código Web **18343**



Capacidad (l.)	Concentración de alcohol	Referencia
0,5	70%	572576
1	70%	572575
5	70%	572574

Protección respiratoria

MASCARILLA DE RESPIRACIÓN FFP2



Mascarilla de protección respiratoria con filtro (tipo FFP2), diseñada para proteger al portador contra los riesgos de inhalación de agentes infecciosos transportados por el aire. También protege contra el riesgo de transmisión a través de gotas y otros aerosoles.

Aplicaciones: Protege de la inhalación de agentes infecciosos y de la transmisión a través de gotas y otros aerosoles.

LO + DESTACADO

- + Cumple con la norma EN149 +A1:2009.
- + Tiempo máximo de protección: 8 horas.
- + Eficacia de filtración bacteriana (EFB):
>=99% de bacterias de 3μ y más.
- + Eficacia de filtración de partículas (PFE) >= 95%.

Código Web **51240**

Color	Unidades/Caja	Referencia
blanco	50	572543



MASCARILLA HIGIÉNICA

La mascarilla «higiénica» cumple la norma UNE149A. Destinada a evitar la proyección de secreciones de las vías respiratorias superiores (boca, nariz) que puedan contener agentes infecciosos. Deberá ser retirada tan pronto como esté húmeda o sucia, depositada en un cubo de basura si es posible equipado con una tapa y provisto de una bolsa de plástico.

Aplicaciones: Evita la proyección de secreciones de las vías respiratorias superiores (boca, nariz).

LO + DESTACADO

- + Las mascarillas higiénicas cumplen con la normas EN-UNE 00149 que requiere una eficacia de filtración bacteriana (EFB) superior al 95% para las bacterias de más de 3μ.

Código Web **51241**

Color	Unidades/Caja	Referencia
azul	50	572544

Protección facial



MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL

La máscara de protección facial multiusos está realizada en plástico espuñado testado clínicamente y plástico transparente. El aro de espuma de polietileno es ligero, flexible y adaptable. La máscara queda perfectamente separada de la cara, posibilitando el uso de gafas. El sistema de aireado dispuesto en el aro evita el empañamiento aun usando mascarilla u otros sistemas de protección. Material lavable con agua y jabón o utilizando alcohol o alcohol rebajado.

Aplicaciones: Protección contra salpicaduras. Indicado para personal sanitario, oficiales administrativos, empleados de la industria, empleado de la distribución masiva, transportistas, repartidores, distribuidores...

LO + DESTACADO

- + Suave y cómoda visera.
- + Fácil de montar.
- + No se utiliza pegamento.
- + Alta flexibilidad.
- + Muy ligera: 20 gramos.
- + Tratamiento antivaho.
- + Compatible con el uso de gafas.
- + Lavable y desinfectable.

Código Web **51297**

Material	Fijación a la cabeza	Unidades/Caja	Referencia
poliéster	aro de espuma	25	572775

Mampara de protección



MAMPARA PROTECTORA

Pared de separación higiénica, diseñada alrededor de un marco de aluminio con placa acrílica transparente de 4 mm. Cumple con los estándares establecidos para las barreras de protección en caso de contaminación y riesgos epidémicos. La altura de la barrera es ajustable para dejar un espacio para el intercambio de documentos.

Aplicaciones: Separación en comercios y otros puestos de trabajo en los que no se puede mantener la distancia de seguridad. Especialmente indicada para puestos de cajeros y recepcionistas.

LO + DESTACADO

- + Práctica y fácil de montar.
- + Realizada en acrílico transparente.
- + Peso de 7,6 Kg.
- + Altura de separación ajustable.

Código Web **31435**

Formato (mm.)	Color	Unidades/Caja	Referencia
800 x 1.000	plata	1	572536



Bolsas y sacos de basura



BOLSA DE BASURA

Producto específico para la recogida de residuos. Por lo general, se colocan en contenedores de recolección de basura. Nuestras bolsas de basura están disponibles en varios grosos y tamaños.

Aplicaciones: Recogida de todo tipo de residuos.

LO + DESTACADO

- + Disponibles en varios formatos.
- + Resistencia al desgarro.

Código Web **0326**

Capacidad (l.)	Formato (mm.)	Espesor (μ)	Color	Material	Bolsas/Bobina	Bobinas/Caja	Referencia
50	380 x 750	35	gris oscuro	polietileno	10	20	400733
100	440 x 870	43	gris oscuro	polietileno	10	20	400734
130	440 x 1.150	58	gris oscuro	polietileno	10	10	400737
160	920 x 1.120	55	negro	polietileno	10	10	430676

**SMART
CHOICE**



¿No encuentra el producto que necesita
en nuestra gama de stock?



Antalis dispone de una amplia red de proveedores a través de los cuales puede suministrarle una amplia variedad de productos para completar nuestra gama de stock.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Just ask Antalis!



SERVICIOS INTELIGENTES ADAPTADOS PARA CADA CLIENTE

Sabemos que hay tantas necesidades como clientes, y por ello, para crear una oferta de productos innovadores y respetuosos con el medioambiente es necesario disponer de un alto nivel de servicios a medida. Nuestros Expertos diseñarán la solución adecuada, con servicios de asesoramiento, diseño técnico y mantenimiento.





DESCUBRA NUESTRA OFERTA COMPLETA DE SERVICIOS

- 182 | Consultoría de embalaje**
- 183 | Soluciones e-Business**
- 184 | Servicios logísticos para todas nuestras soluciones de packaging**
- 187 | Centros de diseño de embalaje**
- 188 | Servicios de laboratorio de pruebas**
- 189 | Servicio de mantenimiento completo**

CONSULTORÍA DE EMBALAJE



Nuestros expertos en packaging le ayudarán a optimizar los costes y la eficiencia del proceso de embalaje. Evaluarán sus instalaciones y le propondrán la solución de packaging más adecuada para su negocio. Aproveche nuestro servicio de asesoría e invierta en la optimización de sus procesos de embalaje.

>>STRETCHCONSULT



Le ayudamos a buscar la mejor solución para garantizar la seguridad de su carga y reducir el gasto en film.

>>GREENCONSULT



Le recomendamos soluciones a medida y las desarrollamos utilizando productos de embalaje sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

>>LOADCONSULT



Ampliamos sus conocimientos sobre envíos y seguridad de la carga.

>>CORRCONSULT




Le ayudamos a proteger sus productos contra la corrosión, tanto durante el almacenaje como durante el transporte.



SOLUCIONES E-BUSINESS



Ofrecemos una gama de soluciones de comercio electrónico flexibles para reducir costes y simplificar sus operaciones con nosotros, desde obtener listas de precios personalizadas y servicios de facturación electrónica, hasta consultar sus productos favoritos, histórico de pedidos, disponibilidad de stock, fichas técnicas de nuestros productos...



SIMPLIFIQUE SU NEGOCIO SOLUCIONES ELECTRÓNICAS TOTALMENTE INTEGRADAS

Si utiliza un sistema de gestión capaz de enviar y recibir órdenes de pedidos, confirmaciones de pedidos y facturas en formato EDI, XML o CSV, podremos integrarlo en nuestro propio sistema, para que pueda procesar sus pedidos de forma fluida y eficiente.

Servicios de facturación electrónica

Regístrese en nuestro servicio de facturación electrónica para recibir todas sus facturas de forma digital. Menos papel, menos carga burocrática.

Listas de precios personalizadas

Podemos proporcionarle sus términos de contrato personales en cualquier formato: copia física, PDF, correo electrónico o archivo CSV para su software de gestión. Sea cual sea el formato elegido, le garantizamos que la información siempre estará totalmente actualizada.

Descubra las ventajas de realizar sus pedidos online:

- + Evite comisiones bancarias y pagos atrasados.
- + Formas de pago admitidas: domiciliación bancaria o transferencia bancaria.
- + También aceptamos pagos por tarjeta de crédito/débito.



Realizo
mi pedido online
rápidamente

SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA TODAS NUESTRAS SOLUCIONES DE PACKAGING



Benefícese de un gran stock de material y equipamiento de embalaje, entregas rápidas en toda España y Portugal y opciones de logística integrales.



Disponibilidad inmediata

Gran capacidad de almacenaje con una gran variedad de referencias de materiales y equipamientos de embalaje. Preparamos cientos de pedidos al día.

Entrega rápida

Nuestra red de proveedores de servicios entrega soluciones de embalaje en cualquier punto de España y Portugal. Las entregas están garantizadas en el plazo de 24/48 horas, ya sea con nuestro transporte o a través de agencias externas.

SERVICIOS LOGÍSTICOS CONTRACTUALES

Cada pedido de material de embalaje que usted realice, incluye un compromiso contractual: pedido mínimo y la posibilidad de devolución de los productos en su embalaje original.

Servicio de pedido mínimo

Aunque el valor de sus pedidos no supere nuestro pedido mínimo, le garantizamos la misma calidad de servicio y plazo de entrega que el resto de los pedidos.

La entregas de pedidos realizados en un mismo día y a la misma dirección de entrega, que sumen un valor inferior a 100 €*, tendrán un cargo de 14 €* (IVA no incluido) en concepto de gastos de gestión, preparación y envío.

*En algunas provincias, debido a los costes logísticos, se aplicará un pedido mínimo de 200 €, con un recargo de 35 € (IVA no incluido).

Para los clientes de la división de Packaging Industrial, se aplicará a los pedidos realizados el mismo día y a la misma dirección de entrega, que sumen un valor inferior a 200 € un cargo de 14 € (IVA no incluido). (Excluidos imprentas, clientes de comunicación visual, reprografías y redistribuidores).



Devoluciones

En Antalis tenemos el compromiso de entregarle correctamente el producto que usted solicita. Si usted no está satisfecho con el material entregado, lo recogemos y, o bien le devolvemos el importe del mismo, o bien organizamos un nuevo pedido.

Cualquier recogida por un motivo que sea imputable a Antalis Iberia, se hará de forma gratuita y en el menor plazo de tiempo posible. Si la causa de la recogida es ajena a Antalis Iberia, se efectuará un cargo de 70 € (IVA no incluido) por cada tonelada, con un fijo mínimo de 70 € si la cantidad es inferior a 1 tonelada. Este cargo corresponde a los costes incurridos del transporte, comprobación y reintegración de la mercancía devuelta en nuestro almacén.

Tarifas del servicio de pedido mínimo y devoluciones válidas a 01/03/2021.

¿QUIERE AHORRAR DINERO EVITANDO LOS COSTES DEL SERVICIO DE PEDIDO MÍNIMO?

Agrupe sus pedidos

Ahorre tiempo y dinero a su empresa: menos pedidos realizados, menos recepciones y menos facturas procesadas.

Planifique sus pedidos por adelantado

Esto le permitirá aumentar ligeramente el importe de su cesta y evitar el desabastecimiento de su negocio.

Centralice sus pedidos en Antalis

El portfolio de Antalis incluye más de 4.000 referencias. Centralizar sus compras y reducir la cantidad de proveedores le ayudará a ser más eficiente.

OPCIONES DE ENTREGA ADICIONALES PARA MATERIALES DE EMBALAJE

La entrega estándar de materiales de embalaje es en la puerta de carga o fuera del camión. Consulte con su agente comercial si necesita algún tipo de entrega especial como puede ser:

- + Entregas urgentes o en un horario específico.
- + Entrega a terceros.
- + Recogida en nuestro almacén.
- + Entrega en varias direcciones.
- + Entrega con manipulación específica (camión con trampillas, zonas con acceso restringido a camiones, entrega en plantas superiores...).



Tengo acceso
al seguimiento de mi
pedido a través de mi
cuenta personal

ALMACENE SUS PRODUCTOS DE EMBALAJE E INCLUSO PRODUCTOS TERMINADOS EN ANTALIS

Aproveche la capacidad de almacenamiento de Antalis y sus diversas opciones de almacenes en toda España.



- + Externalice el almacenamiento de sus productos en nuestros almacenes: recepción, almacenamiento, preparación, envío.
- + Acceda a soluciones de almacenamiento a medida para satisfacer cualquier necesidad específica.
- + Gestione los envíos de sus productos almacenados en Antalis a través de nuestra plataforma online.
- + Aproveche la profesionalidad de nuestros equipos incluso para la gestión de materiales frágiles o sensibles.

NUESTRA EXPERIENCIA ESTÁ AVALADA POR NUESTROS MILES DE ENVÍOS DIARIOS

Aproveche nuestra red de distribución y nuestra experiencia realizando envíos en todo el territorio nacional.



- + Entrega de mercancía en 24/72 h en función del punto de entrega, desde un paquete hasta un camión completo.
- + Necesidades específicas de entrega.



CENTROS DE DISEÑO DE EMBALAJE




Entendemos que algunas necesidades de embalaje requieren más que un producto estándar. Es por eso que ofrecemos un servicio de diseño de embalaje a medida para sus necesidades comerciales específicas.

Hemos creado más de 10.000 soluciones de packaging a medida y estamos encantados de poder asesorarle sobre los materiales y máquinas más apropiados para proteger sus productos y mejorar su proceso.



SERVICIOS DE CONVERSIÓN



Le ofrecemos diversos servicios de corte o rebobinado para adaptar sus papeles de embalaje, films o adhesivos al tamaño requerido para sus productos. Desde una bobina o pliego de gran formato, podemos cortar o rebobinar el material de embalaje según sus necesidades.

¿Cuáles son nuestras soluciones de converting de embalaje?

- + Corte de papel de embalaje.
- + Corte de cintas adhesivas.
- + Rebobinado de bobinas de papel.
- + Rebobinado de bobinas de film.

SERVICIOS DE LABORATORIO DE PRUEBAS



Antalis Packaging establece altos estándares en lo que respecta a la calidad de sus productos y soluciones de embalaje. Llevamos a cabo pruebas de materiales para garantizar que obtenga las mejores soluciones de embalaje.



Pruebas de clima

Podemos recrear las condiciones climáticas del envío de exportación o las condiciones de almacenamiento duradero (con soluciones de embalaje anticorrosivo, por ejemplo).

Pruebas de caída

Para probar varias soluciones de embalaje, realizamos pruebas de caída de cajas: cerradas con cintas o pegamentos y con diferentes pesos dentro.

Pruebas de compresión y resistencia de cajas

Realizamos pruebas de compresión de acuerdo con los estándares oficiales y pruebas de films, por ejemplo, de espesor, resistencia al desgarro, etc, o pruebas de cintas adhesivas por ejemplo, de espesor total, aplicación de adhesivo, resistencia adhesiva, etc.

Pruebas de embalaje de cartón

Realizamos pruebas de papel y cartón tales como resistencia a la tensión, estanqueidad y también pruebas de embalaje de cartón como calibración, gramaje de capas individuales, etc.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO

SMART MAINTENANCE

Nuestros técnicos pueden ayudarle a racionalizar sus procesos y reducir su consumo de material. El primer paso es analizar sus necesidades específicas para ofrecerle la mejor solución de equipamiento posible. Nos encargamos de la entrega, montaje, puesta en marcha y formación del operador. También ofrecemos acuerdos de mantenimiento a precios atractivos y preferentes, además de descuentos en todas las piezas de repuesto y tarifas de llamadas reducidas.



DESCUBRA LAS VENTAJAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

- + Calidad uniforme del embalaje y, a su vez, protección uniforme del producto.
- + Mejora de la ergonomía en el lugar de trabajo.
- + Tiempos de embalaje más cortos por paquete.
- + Reducción del consumo de material de embalaje.

Tenemos maquinaria disponible para cada paso del proceso de embalaje, que incluye el montaje y sellado de cajas, acolchado y relleno, flejado, enfardado de palés y mucho más. Todas nuestras máquinas son de marcas punteras mundiales, como Sealed Air, Ranpack o SIAT. También puede optar por una solución totalmente personalizada para sus necesidades.

Tanto si busca instalar maquinaria y sistemas automáticos por primera vez, o si quiere partir de la maquinaria y sistemas de los que ya dispone, sin duda, esta opción aportará grandes ventajas a su negocio.

Nuestros Expertos le aconsejan

1. Analice su proceso actual de embalaje.
2. Defina sus objetivos a corto y largo plazo.
3. Identifique áreas de mejora.
4. En base a su presupuesto, le recomendaremos las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE NUESTRA OFERTA
DE SERVICIOS EN

antalisis.es





ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

A	PÁGINA	PÁGINA	
Accesorios para Máquinas Enfardadoras Master'in	137	Caja de Artes Gráficas	72
Alfombra Antideslizante	57	Caja de Cartón Ondulado Master'in Canal Doble	65
Aplicador de Cinta Adhesiva de Plástico	88, 139	Caja de Cartón Ondulado Master'in Canal Simple	64
Aplicador de Cinta Adhesiva Metálico	88, 139	Caja de Cartón Ondulado Master'in Canal Triple	66
Aplicador de Film	113, 141	Caja de Tarjeta de Visita de Cartón Entregada en Plano	69
Aplicador de Pegamento	89, 140	Caja de Tarjeta de Visita de Plástico	69
 B		Caja Estuche de Libros	72, 99
Banda Engomada	82	Caja para Envío Postal	71
Big Bag	153	Caja Susibox	73, 99
Bolsa Acolchada con Burbuja Mail Lite	97	Caja Telescópica	70
Bolsa Antalis Directo Kraft Fuelle	94	Caja Variable en Altura de Fondo Automático.	67
Bolsa Antalis Directo Kraft Reforzado	94	Multibox.	
Bolsa Courier Master'in Access	92	Cantoneras de Protección	58
Bolsa de Basura	153, 179	Carro Portafleje	125, 144
Bolsa de Burbuja	49	CellAire Espuma de Polietileno	51
Bolsa de Cartón Ondulado	93	CellAire Espuma de Polietileno con Kraft	51
Bolsa de Cartón Rígido	92	CellAire Espuma de Polietileno con Polietileno	52
Bolsa de Papel Kraft con Asas	148	Cellu-Pro Perfiles de Espuma	59
Bolsa de Plástico con Cierre ZIP Master'in	151	Chips de Relleno Biodegradables	50
Performance		Chips de Relleno Loose Fill	50
Bolsa de Plástico con Cierre ZIP y Franjas Blancas	150	Cinta Adhesiva Americana	87
Master'in Performance		Cinta Adhesiva Antideslizante	85
Bolsa de Plástico sin Cierre Master'in Performance	149	Cinta Adhesiva con Filamentos	83
Bolsa de Polipropileno Transparente	152	Cinta Adhesiva de Enmascarar	87
Bolsa e-Green	96	Cinta Adhesiva de Papel Kraft	81
Bolsa Kraft con Fuelle	95	Cinta Adhesiva de Polipropileno	78
Bolsa Portadocumentos con Leyenda	100	Cinta Adhesiva de PVC	80
Bolsa Portadocumentos con Leyenda Master'in	100	Cinta Adhesiva Doble Cara	84
Access		Cinta Adhesiva Doble Cara Orabond	85
Bolsa Portadocumentos sin Leyenda	101	Cinta Adhesiva Doble Cara Oramount	84
Bolsa Portadocumentos sin Leyenda Master'in	101	Cinta Adhesiva Especial Frío	86
Access		Cinta Adhesiva Strapping	86
Bolsa Premium Metal-Guard	166	Cinta Aislante	83
Bolsas Desecantes	168	Cinta de Marcaje de Suelo	81
Bolsas Hinchables (Air Bags)	56	Cordel de Cáñamo	128
Bridas	127	Cordel de PP (Rafia)	129
 C		Cordel de Sisal	129
Caja con Fondo Automático	68	 D	
Caja Contenedor	67	Desecante Cordstrap Dry	168
		Desecante Cordstrap Moisture Control	169
		Disco Daubrite Emisor	165



E	PÁGINA	H	PÁGINA
Eskaboard Bigris	29	Hebillas de Acero	125
Estaciones Desinfectantes y Dispensadores	176		
Etiqueta Láser (A4)	105		
Etiqueta Mate	103		
Etiqueta Térmico Protegido	104		
F		K	
Fill Air Rocket	42	Kimcare Jabón de Tintas	175
FillPak M	36		
FillPak TT	37		
Film Barrera de Aluminio	167	Lámina Cubre Palé	114
Film Estirable de Máquina con Alto Preestiro (> 250%)	111		
Film Estirable de Máquina con Alto Preestiro (>150% - 250%)	110		
Film Estirable de Máquina con Alto Preestiro Master'in Expert	112	Malla de Red de Espuma de Polietileno	52
Film Estirable de Máquina con Alto Preestiro Master'in Performance	111	Mampara Protectora	178
Film Estirable de Máquina Estándar	110	Mandril de Plástico	113, 141
Film Estirable Manual	108	Manta Protectora	57
Film Estirable Premium Metal-Guard	166	Máquina Enfardadora Master'in Access	134
Film PE	115	Máquina Enfardadora Master'in Expert	136
Film Preestirado de Máquina	112	Máquina Enfardadora Master'in Performance	135
Film Preestirado Manual	109	Máquina Precintadora Master'in Performance	134
Film Termoretráctil de Polietileno	117	Máscara de Protección Facial	178
Film Termoretráctil de Poliolefina	116	Mascarilla de Respiración FFP2	177
Film Termoretráctil de PVC	117	Mascarilla Higiénica	177
Flejadora Manual Master'in Access	123, 142	Material de Relleno Loose Fill	50
Flejadora Manual Master'in Performance	123, 142	Minirrollo de Film Estirable	109
Fleje de Poliéster	121		
Fleje de Polipropileno Grafilado	120		
Fleje Textil	122		
Funda Retráctil para Palé	116		
G		N	
Geami WrapPak® EX Mini	40	New Air I.B. Nano	43
Gel de Manos	175		
Gomas Elásticas	128		
Grapas Estándar	126		
Grapas para Fleje	124		
P			
		PadPak Junior	32
		PadPak LC	33
		PadPak Senior	34
		Palé de Fibra de Madera	74

	PÁGINA
Palé de Plástico	74
Palé de Plástico para Exportación	75
Palé de Plástico para Logística	75
Paños Industriales Wypall	174
Papel Antideslizante	28
Papel Celofán Transparente	25
Papel Celulosa Superior	25
Papel Cristal	157
Papel de Celulosa Reciclado	26
Papel Ferrogard	164
Papel Higiénico	174
Papel Kraft Blanco	23
Papel Kraft Crepado	24
Papel Kraft Liner	20
Papel Kraft Liso	24
Papel Kraft Natural Verjurado	21
Papel Kraft Parafinado	28
Papel Kraft Primera Verjurado	22
Papel Manila	26
Papel MasterShield	164
Papel Seda	27
Papel Siliconado	156
Pegamento en Barra	89
Pergamino Sulfurizado	157
Pistola de Aire	56
Plástico de Burbuja Antiestático	47
Plástico de Burbuja con Espuma de PE	48
Plástico de Burbuja con Papel Kraft	48
Plástico de Burbuja Estándar Master'in Performance	46
Plástico de Burbuja Tricapa Sealed Air AirCap®	44
Plástico de Burbuja Tricapa Sealed Air AirCap® Reciclado	45
Portarrollos Horizontal para Film Burbuja/ Cartón Ondulado/ Espuma de PE	47, 138
Portarrollos Vertical para Bobina de Papel Kraft	23, 138
Precinto de Seguridad de Aluminio	130
Precinto de Seguridad de Polipropileno	131

R

Ribbon Cera	102
Rollos de Cartón Ondulado	55

S

Separadores de Cartón Ondulado	55
Soluciones Hidroalcohólicas	176


T

TempGuard	40, 156
Tensor de Fleje	124, 143
Toalla de Papel para Manos Plegada en Z	172
Tork Offset 530	173
Tork Soft 510	173
Tubo de Envío Circular	98
Twist Band	127



Realice sus pedidos online
24 horas al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año en

antal.es ↗



¡LE AYUDAMOS A CRECER! ELIJA LAS SOLUCIONES DE EMBALAJE SIN LÍMITES DE ANTALIS

200
PROVEEDORES

4.000
REFERENCIAS

35.000
PEDIDOS ONLINE



SMART
CONSULT

SMART
DESIGN

SMART
MAINTENANCE

SMART
E-SOLUTION

SMART
LOGISTIC



Todas nuestras soluciones en
antalisis.es



FSC® C101533

La marca de la
gestión forestal
responsable

Solicite productos certificados.

Síganos en:



+34 916 604 155

@embalaje.sp@antalisis.com

SMART
PACKAGING
SOLUTIONS

antalisis